

# OMGEVINGSAANLEG

Stabilisatie van gras- en kiezelverhardingen



**DESCHACHT**

bouw | project | partner

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

# Gras- en grinddallen

## TRUDIDAL

Gras- en grinddallen zorgen voor een stabiliserend, waterdoorlatend en berijdbaar gras- of grindoppervlak. Deze dalen zorgen dan ook voor een oplossing tegen traditionele spoorvorming, putten en plassen met behoud van de groene, natuurlijke en rustgevende omgeving. "Grasdal Trudidal" is een sleutelproduct in een duurzaam infiltratiesysteem van hemelwater.

Het is een ideaal product voor gras- en grindversteving en kan zo gebruikt worden voor parkings, opritten, tuinen, terrassen, toegangswegen, taluds, plantsoenen, openbare plaatsen, sportterreinen, ...

**Gebruiksklasse A: intensieve belasting.**

**Gebruiksklasse B: gewone belasting: licht verkeer**  
(brandweerwagens enkel toegelaten in nood).

Art.nr.	Kleur	Belasting	Afmeting	Hoogte	Copro
20064	Groen	A	120 x 80 cm	50 mm	x
27000	Zwart	A	120 x 80 cm	50 mm	x
20062	Groen	B	120 x 80 cm	50 mm	x
27001	Zwart	B	120 x 80 cm	50 mm	x
21830	Zwart	B	120 x 80 cm	38 mm	x
19110	Dolemiet	B	50 x 50 cm	38 mm	x
16684	Zwart	B	50 x 50 cm	70 mm	0
26319	Groen	B	50 x 50 cm	70 mm	0




### Markeerdoppen

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Formaat grasdal	Hoogte grasdal
8393	Wit	38 mm	50 x 50 cm	38 mm
20695	Wit	50 mm	120 x 80 cm	50 mm
27510	Wit	70 mm	120 x 80 cm	50 mm
17368	Wit	70 mm	50 x 50 cm	70 mm
13366	Wit	50 mm	50 x 50 cm	50 mm

### De voordelen:

- Breed assortiment voor groot toepassingsveld
- Gewaarborgde productiekwaliteit via Copro keuring
- Inwendige uitzettingsvoegen voor temperatuurschommelingen
- Egale oppervlakte - esthetische oplossing
- Markeerdoppen in meerdere hoogtes
- Eenvoudig verbindingssysteem
- UV- en vorst bestendig



De grasdal bestaat uit 100% gerecycleerd polyethyleen en zijn 100% recycleerbaar. Het zijn modulaire eenheden. Samen vormen ze een uiterst duurzame, blijvend poreuze structuur die kan opgevuld worden met gras of een natuurlijk aggregaat.



### Trudidal Heavy

Art.nr.	Kleur	Belasting	Afmeting	Hoogte	Afwerking
28055	Grijs	B	60 x 40 cm	100 mm	vlak
28057	Grijs	B	60 x 40 cm	100 mm	breedtegroef
28056	Grijs	B	60 x 40 cm	100 mm	lengte groef
27903	Grijs	B	60 x 40 cm	120 mm	vlak
28054	Grijs	B	60 x 40 cm	120 mm	breedtegroef
28053	Grijs	B	60 x 40 cm	120 mm	lengte groef

### COPRO keuring

Het Copro keurmerk en de daaraan gekoppelde PTV 828 waarborgt de kwaliteitsgarantie van de gras- en grind kunststofplaten als infiltratiesysteem, zowel que controle op de grondstof, het productieproces en het product.

# Grindstabilisatie



## TRUDIGRAVEL

Het Trudigravel assortiment is ontwikkeld om een stabiel, duurzaam en berijdbaar grindoppervlak te garanderen. Het aanleggen van Trudigravel grindstabilisatie biedt een oplossing tegen traditionele spoorvorming, putten en plassen met behoud van de waterdoorlatende eigenschappen van een verharding in grind. De Trudigravel is gemaakt uit gerecycleerd polypropyleen en onderaan bekleed met een geotextiel. Dit geotextiel voorkomt het wegzakken van grind en het ontkiemen van onkruid.

Art.nr.	Kleur	Afmeting	Hoogte
16683	Wit met haak	120 x 80 cm	40 mm
18889	Wit met haak	120 X 80 cm	30 mm
19648	Zwart	120 x 80 cm	40 mm

Art.nr.	Kleur	Afmeting	Hoogte
21919	wit	markeerdop	30 mm
21920	Wit	markeerdop	40 mm

## nida gravel®

Een alternatief voor traditionele verhardingen. Ideaal voor paden, opritten, terrassen enz. Met de nida gravel® -platen wordt elk grindoppervlak een stuk praktischer. De honingraatstructuur van de nida gravel® -platen houdt het grind perfect op z'n plaats. De afmetingen garanderen een snelle en eenvoudige plaatsing. Wandelen of rijden met een fiets, kinderwagen of rolstoel op grind is voortaan geen probleem meer. Ontsierende sporen, plassen en kuilen behoren voortaan dan ook tot het verleden.



Art.nr.	Kleur	Omschrijving	L x B	Hoogte	Belasting
9800	Wit	Nidagravel 140	240 x 120 cm	4 cm	4000 kN/m <sup>2</sup>
20465	Inox	Markeerdop vierkant			



## ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

### **Deschacht Gent-Oostakker**

Antwerpsesteenweg 1068  
9041 Gent-Oostakker  
T +32 (0)9 355 74 54  
F +32 (0)9 355 76 79  
oostakker@deschacht.eu

### **Deschacht Zedelgem**

Torhoutsesteenweg 306  
8210 Zedelgem  
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

### **Deschacht Geel**

Bell Telephonaan 3A  
2440 Geel  
T +32 (0)14 56 38 30  
F +32 (0)14 56 02 30  
geel@deschacht.eu

### **Deschacht Herent**

Tildonksesteenweg 100  
3020 Herent  
T +32 (0)16 14 09 95  
F +32 (0)16 14 09 94  
herent@deschacht.eu

### **Deschacht Aartselaar**

Langlaarsteenweg 168  
2630 Aartselaar  
T +32 (0)3 870 69 69  
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

### **Deschacht Tielt**

Szamotulystraat 3  
8700 Tielt  
T +32 (0)51 68 93 77  
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

### **Deschacht Hoogstraten**

Sint Lenaartseweg 36  
2320 Hoogstraten  
T +32 (0)3 340 20 60  
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

### **Deschacht Herstal**

Deuxième Avenue 24  
4040 Herstal  
T +32 (0)4 256 56 10  
F +32 (0)4 256 56 19  
herstal@deschacht.eu

### **Deschacht Hamme**

Horizonsquare 2  
9220 Hamme  
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29  
hamme@deschacht.eu

### **Deschacht Hasselt**

Genkersteenweg 311 a  
3500 Hasselt  
T +32 (0)11 14 07 40  
F +32 (0)11 14 07 41  
hasselt@deschacht.eu

# DESCHACHT

bouw | project | partner

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)