

Aquaplan is een sterk merk met een compleet assortiment professionele producten op maat van de doe-het-zelver. Voor elk probleem in en om de woning biedt Aquaplan een oplossing aan. Dit op vlak van dakbedekking, waterdichting, onderhoud en bescherming.

Kijk op onze website voor de dichtstbijzijnde verkooppunten.

www.aquaplan.com

Product brochure

Ontdek
onze nieuwe
producten



DAK



MUUR



TUIN

AQUAPLAN,
de beste bescherming
voor in en rond uw woning.



V.U.: IKO nv - Aquaplan - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - BENL - V52018

OPTIMAAL BESCHERMD TEGEN DE WEERGODEN



Aquaplan, de expert op gebied van dakdichting en waterdichting. Voor elk probleem biedt Aquaplan de juiste oplossing. Niet alleen met betrekking tot het dak, maar ook voor de muren en tuin. Het bewijs vind je in deze brochure.

Straffe producten die bescherming bieden tegen alle weergoden ... doorheen het jaar.



Bij regen weer



Bij koud weer



Bij warm weer



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK

| | |
|----------------------------------|----|
| Levensduur verlengen | 6 |
| Beschermen | 7 |
| Herstellen | 8 |
| Nieuwe dakbedekking leggen | 11 |
| Dakafwerking | 14 |
| Dak beloopbaar maken | 17 |



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN

| | |
|----------------------------|----|
| Vochtige binnenmuren | 20 |
| Vochtige buitenmuren | 22 |
| Funderingen | 23 |
| Vochtige kelders | 24 |
| Hulpstoffen mortels | 25 |



DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Leggen van een dakbedekking | 28 |
| Beschermen en onderhouden | 33 |
| Renoveren | 35 |
| Vijver | 35 |

A dramatic illustration of Thor, the Norse god of thunder, standing on a green hill under a stormy sky with lightning. He is wearing his iconic armor and holding Mjolnir, his hammer, aloft in his right hand. In the background, a small brick house with a dark roof sits on the horizon.

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE DAK



Een plat of hellend dak beschermen, schade herstellen of volledig vernieuwen? Aquaplan heeft een compleet assortiment producten, inclusief accessoires, waarmee iedereen, ook de minder ervaren doe-het-zelver, elke klus in een handomdraai tot een goed einde brengt.

WAT WIL JE DOEN?

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. LEVENSDUUR VERLENGEN | 6 |
| 2. BESCHERMEN | 7 |
| 3. HERSTELLEN | 8 |
| 4. NIEUWE DAKBEDEKKING LEGGEN | 11 |
| 5. DAKAFWERKING | 14 |
| 6. DAK BELOOPBAAR MAKEN | 17 |

1. LEVENSDUUR VERLENGEN



DAK-RENOVATIE 1 kg • 4 kg • 20 kg

Waterdichte dakbekleding, extra verstevigd met microvezels, voor het naadloos herstellen en renoveren van oude en beschadigde daken en goten.

- Herstelt, renoveert en onderhoudt
- Versterkt met vezels voor een onmiddellijke waterdichting
- Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten
- Niet temperatuurgevoelig, reparaties zelfs mogelijk bij vorst



ELASTIC RUBBER 0,75 kg • 4 kg • 10 kg

Een super elastische en waterdichte rubberbekleding voor het naadloos herstellen van oude en beschadigde bitumineuze daken. Het vormt na droging een goed hechtende, taai en elastische laag.

- Herstelt en renoveert een bitumen dak
- Optimale hechting met bitumen dakbanen
- Blijft onbeperkt elastisch
- Solventvrij: goed voor het milieu



DAK-DICHT 1 kg • 4 kg • 10 kg



Een met vezels versterkte onderhoudscoating voor het herstellen, beschermen en waterdicht maken van platte en licht hellende bitumineuze daken en goten. Vormt na droging een goed hechtende en licht elastische laag die alle poriën en scheuren waterdicht maken.

- Dicht poriën, scheurtjes en barsten
- Verlengt de levensduur van materialen
- Voorkomt vroegtijdige veroudering van uw dakdichting
- Solventvrij: goed voor het milieu



LEK-DICHT 0,75 l • 4 l • 10 l

Universele en elastische waterdichte reparatie- en/of renovatielaag. Geschikt voor bijna alle ondergronden en te verwerken onder alle weersomstandigheden, zelf bij regenweer.

- Herstelt en renoveert in 1 laag
- Hecht op elke ondergrond
- Onmiddellijke waterdichting in 1 laag
- Maakt bij elk weer waterdicht



ROOFPAIN 5 l • 10 l • 20 l

Duurzame, waterafstotende en esthetische renovatielaag voor de behandeling van de door algen en mossen aangetaste leien, pannen en golfplaten daken. Hoge weerstand tegen vocht, temperatuurschommelingen en de schadelijke inwerking van UV-stralen.

- Vernieuwt leien, pannen, shingles en golfplaten
- Gaat mosvorming tegen
- Laat waterdamp door
- Solventvrij: goed voor het milieu



2. BESCHERMEN

DAK-REFLECT 1 l • 4 l

Gebruiksklare witte acrylaatverf, die gebruikt wordt om zowel platte als hellende daken reflecterend te maken én te renoveren. Het is ook een renovatie-coating dat verweerde bitumen dakbedekkingen terug opfrist.

- Weerkaatst UV-stralen en warmte van de zon
- Verlengt de levensduur
- Verhoogt het rendement van zonnepanelen



DAK-ALU

750 ml • 4 l



Weerkaatsende soepele aluminiumkleurige renovatielaag voor de bescherming en waterdichting van bitumineuze daken en goten. Het herstelt, dicht, voedt en onderhoudt de bestaande dakbedekking, zodat vervroegde veroudering wordt tegengegaan.

- Weerkaatst zonlicht
- Verlaagt de daktemperatuur
- Verlengt de levensduur van het dak
- Houdt het huis koeler



LEISLAG

4 kg



Gemalen en in de massa gekleurde leislagsteen ter bescherming tegen UV-stralen van oude en nieuwe dakbedekkingen. Beschermst de dakbedekking tegen een te snelle veroudering door UV-stralen.

- Optimale bescherming tegen UV-stralen
- Verfraait het uitzicht van het dak



3. HERSTELLEN

DAK-REPARATIE

310 ml • 1 kg • 2,5 kg



Soepele waterdichte reparatiepasta om barsten, scheuren en blazen te herstellen in daken en goten. Weerbestendige afwerking van alle soorten dakdetails zoals dakranden, waterafvoeren, ...

- Herstelt barsten, scheuren en blazen en maakt dakdetails waterdicht
- Hecht op iedere ondergrond
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Eenvoudig aan te brengen en makkelijk te gebruiken



ANTI-SCHEUR

4 m X 0,25 m



Polyester verstevigingsband voor het herstellen van blazen, scheuren en barsten in muur en dakbedekkingen.

- Extra versteviging bij het herstellen van blazen, barsten en scheuren
- Vangt onderlinge spanningen tussen de materialen op en om zo de beoogde waterdichting te verzekeren
- Hoogwaardige polyester



AQUA-STOP

1 kg • 2,5 kg

Soepele waterdichte reparatiepasta die onmiddellijk alle lekken in daken en goten dicht onder alle weersomstandigheden, zelfs onder water.

- Dicht lekken bij regenweer
- Hecht op alle soorten ondergronden
- Optimale hechting, zelf onder water
- Versterkt met vezels



EASY-BAND

Soepele bitumenband voor kleine reparaties aan een dak of als waterkerende laag tegen opstijgend vocht in muren. Geschikt voor de afwerking van dakranden, opstanden, schoorstenen, goten, randen bij dakdoorvoeren, ...

- Gemaakt van hoogwaardige bitumen
- Soepel en dus makkelijk verwerkbaar



10 m X 9 cm
10 m X 14 cm
10 m X 18 cm
10 m X 28 cm
10 m X 36 cm



GOOTVERNIEUWER

1,5 l

Zelfnivellerende, zinkkleurige twee-componenten renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van daken en goten in zink, koper, lood of ijzer.

- Vormt een waterdichte en naadloze bekleding voor uw metalen goten en daken.
- Bestand tegen temperatuurschommelingen
- 1 laag volstaat
- Makkelijk te gebruiken dankzij de zelfnivellerende eigenschappen



DAK-DETAIL

1,4 kg

Hoog elastische één-component coating die alle moeilijke dakdetails onmiddellijk en in één laag naadloos waterdicht maakt. Maakt de moeilijkste dakdetails zonder moeite waterdicht.

- Naadloze waterdichting
- Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- Bestand tegen temperatuurschommelingen dankzij zijn hoge elasticiteit
- Gemakkelijk aan te brengen, gebruik van een primer is niet nodig



AQUA-BAND



Waterdichte, zelfklevende tape op basis van zelfklevende SBS-rubbers voor het afdichten van naden, scheuren en details bij dakbedekkingen. De bovenzijde is extra beschermd met een UV-bestendige aluminiumfolie.

- Hoge kleefkracht
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Neemt eenvoudig alle vormen aan dankzij zijn elastisch vermogen
- Eenvoudig te snijden of knippen



| Aluminium | | Grijs | |
|-----------|---------|--------|---------|
| Lengte | Breedte | Lengte | Breedte |
| 10 m | 10 cm | 10 m | 10 cm |
| 10 m | 15 cm | 10 m | 15 cm |
| 10 m | 22,5 cm | 10 m | 22,5 cm |
| 5 m | 10 cm | 5 m | 7,5 cm |
| | | 5 m | 10 cm |
| | | 5 m | 15 cm |

4. NIEUWE DAKBEDEKKING LEGGEN

DAKROLLEN



Bitumineuze membranen vormen een duurzame en veilige dakbedekking voor het platte dak. De tweelaagse toepassing en de specifieke eigenschappen van bitumen zoals flexibiliteit, elasticiteit, het bestand zijn tegen uiteenlopende weersomstandigheden en beloopbaarheid geven een uitstekende bescherming aan het dak en de woning. Het gebruik van polyester als inlage zorgt o.m. voor een grotere mechanische eigenschappen zoals scheursterkte, treksterkte en beloopbaarheid. Bestaande daken kunnen eenvoudig zonder afbraak van de bestaande dakbedekking gerenoveerd worden.

- Lange levensduur
- Extra sterk
- Bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Ook eenvoudig als renovatielaag te gebruiken

Afhankelijk van de afwerkingslaag aan de onderzijde, kunnen bitumen dakbanen gelast worden met de vlam, geplaatst worden met koudlijm (Roofix), of zelfklevend zijn.

| | Toplaag of onderlaag | Afwerking | Plaatsingsmethode | Levensduur |
|--|----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Onderlaag 3 TT | Onderlaag | Zand | Nagelen of lijmen | Afhankelijk van de gebruikte toplaag |
| Polyester Prom 4 AR/MEC | Toplaag | Lichte leislage | Branden | ** |
| Polyester Prom 4 AR/T | Toplaag | Lichte leislage | Lijmen | ** |
| Polyester PPE 4 T/MMP | Onder- en toplaag | Zand | Branden of lijmen Nagelen als onderlaag | *** |
| Polyester PPE 4 AR/MMP | Toplaag | Lichte leislage | Branden of lijmen | *** |
| Polyester APP Anti-UV 4 T/MMP | Onder- en toplaag | Zand | Branden of lijmen | **** |
| Polyester APP Anti-UV 4 AR/MMP | Toplaag | Lichte leislage | Branden of lijmen | **** |
| Zelfklevende dakrol - onderlaag | Onderlaag | - | Zelfklevend | **** |
| Zelfklevende dakrol - toplaag AR grijs | Toplaag | Lichte leislage | Zelfklevend | **** |



ROOFIX 1 kg • 5 kg • 10 kg • 20 kg

Vezelversterkte bitumineuze koudlijm om snel en zonder risico dakrollen te verlijmen aan de ondergrond. Sterke en homogene verlijming, die damp- en luchtsluiting vermijdt en blaasvorming onmogelijk maakt.

- Vult kleine barstjes en oneffenheden
- Correcties zijn achteraf mogelijk
- Veilige en eenvoudige plaatsing, geen brander nodig
- Maakt blaasvorming onmogelijk



ROOFPRIMER 500 ml • 1 l • 4 l

Bitumineuze en sneldrogende hechtvernis om achtergebleven stof te hechten aan de ondergrond. Garandeert een optimale hechting bij nieuw te plaatsen bitumineuze dakrollen of renovatiecoatings.

- Zorgt voor een optimale hechting
- Sneldrogend
- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor alle ondergronden



DAKPRIMER SBS

1 l • 2,5 l



Sneldrogende bitumineuze impregneerlaag om het achtergebleven stof te fixeren, poreuze ondergronden te neutraliseren en een optimale hechting en voorbereiding te verzekeren, alvorens zelfklevende dakrollen of dakonderhoudsproducten aan te brengen.

- Optimale hechting
- Sneldrogend
- Op basis van SBS-rubbers



EPDM RUBBER DAK EN GOOT



EPDM RUBBER DAK is de ideale dakbedekking voor alle platte en lichte hellende daken, zowel geschikt voor nieuwbouw als voor renovatie van bestaande daken. EPDM dakbedekking is een eenlaags synthetisch dakrubber dat zeer gemakkelijk te plaatsen is. De EPDM rubber folie wordt verkleefd met de ondergrond dmv. een EPDM daklijm. Een EPDM dakbedekking is toepasbaar op vrijwel alle ondergronden.

Aquaplan biedt je een rubber EPDM dak specifiek op maat van je dak. Je bestelt het juiste formaat bij een doe-het-zelf zaak in de buurt. Een 15-tal dagen later kan je daar je bestelling ophalen.

- Eenvoudig zelf te plaatsen
- EPDM folie uit 1 stuk
- Flexibel en blijvend elastisch
- Bestand tegen extreme weersinvloeden
- Voorgevormde hoekstukken eenvoudig te verlijmen

RUBBER DAK LIJM

- Hoogwaardige en oplosmiddelvrije EPDM lijm
- Hoge elasticiteit
- Sterke kleefkracht



HEMELWATERAFVOER HORIZONTAAL

- Rechthoekige horizontale afvoer met stadsuitloop (45° of 90°)
- Afmeting: 60 x 80 mm – 60 x 100 mm



HOEKSTUK BUITENHOEK 45°

- Hoge elasticiteit en 100% UV-bestendig
- Afmeting: 15 cm
- Per lichtkoepel = 4 buitenhoeken



UNIVERSELE MANCHET

- Waterdichte afwerking van ronde dakdoorvoeren
- Afmeting: 30 cm



HEMELWATERAFVOER VERTICAAL

- Ronde verticale inpandige afvoer
- Afmeting: 63 mm, 75 mm en 90 mm



HOEKSTUK BUITENHOEK 90°

- 100% waterdicht en blijvend soepel
- Afmeting: 15 cm en 50 cm
- Schoorsteen = 50 cm



AQUAPLANT



Groene sedum beplanting die rechtstreeks op het dak kan geplaatst worden. Is beschikbaar op rol of in tray. Dankzij zijn lichte gewicht is dit groendak ideaal om aan te brengen op garages, tuinhuisen, bijgebouwen en carports. Reduceert atmosferisch fijn stof en vermindert de CO₂-uitstoot.

- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Daling van het energiegebruik
- Langere levensduur van de bestaande dakbedekking

5. DAKAFWERKING

AQUA-LOOD



1,5 m x 15 cm
1,5 m x 25 cm
1,5 m x 33 cm

Klassiek bouwlood/bladlood met een dikte van 1,32 mm. Hoge weerstand tegen atmosferische invloeden en is gemakkelijk verwerkbaar. Aqua-lood is geproduceerd volgens de CEN-norm en voldoet aan alle technische specificaties van bouwlood.

- Makkelijk verwerkbaar: plooien, snijden & plaatsen
- Met bescherm laag, voorkomt sporen van oxidatie
- Lange levensduur
- Volledig recycleerbaar

NOK-VAST

4 x 0,25 m

Gebruiksklare dakreparatiemortel voor het stormvast verankeren en herstellen van pannen, nokken en loodaansluitingen. Hecht onmiddellijk en is blijvend flexibel.

- Blijvend flexibel en hoge kleefkracht
- Stormvaste reparatiemortel
- Water- en tocht dicht maken



ZELFKLEVEND LOOD

3 m x 20 cm

Echt lood voorzien van een zelfklevende butyllaag dat zeer eenvoudig te verwerken is op daken en gevels. Heeft een hoge weerstand tegen atmosferische corrosie, een lange levensduur en is UV-bestendig.

- Gemakkelijk verwerkbaar: plooien, snijden en plaatsen
- Zelfklevend
- Recycleerbaar: milieuvriendelijk



BLADVANGER

30 x 30 cm

Verzekert een optimale, snellere en ongehinderde waterafvoer op platdakconstructies. Het voorkomt verstoppingen van grind, bladeren, ... De kunststof bladvanger wordt afgedekt met een 30 x 30 cm tegel.



BOLDRAADROOSTER

90 mm

Professionele boldraadrooster uit één stuk gevlochten en zodanig geperst dat er een blijvende veerkracht ontstaat. Het voorkomt verstoppingen van hemelafvoeren van platte daken en goten door ophoping van bladeren.



ONTLUCHTINGSKAP



Hoogwaardige ontluchting voor het platte dak, voorzien van een speciaal gevormde aluminium plakplaat en een slagvaste, UV-gestabiliseerde polypropyleen bovenkap. De specifieke vormgeving zorgt voor een goede condensafvoer en vermijdt regeninslag.

- Extra geïsoleerd om condens binnenin te vermijden
- Universele aansluitmanchet, past voor aansluiting van 110 tot 125 mm
- Beschikbaar in enkel- en dubbelwandig

ONTLUCHTING



Deze universele dubbelwandige uitvoering is voorzien van een unieke loodslab om de waterdichting te verzekeren op alle soorten schuine daken bestaande uit shingles, golfplaten, pannen, ...

- Perfecte waterdichting dankzij unieke loodslab
- Toepasbaar op hellende daken tussen 20° en 45°
- Geschikt voor een aansluiting van 110 tot 125 mm

ROOFPRIMER SPRAY

500 ml



Sneldrogende bitumenprimer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop dakproducten aangebracht worden. Zo wordt het hechtvermogen verbeterd bij gebruik van bitumineuze dakbanen en vloeibare onderhouds- en reparatieproducten.

- Geschikt voor alle ondergronden
- Sneldrogend
- Zorgt voor een optimale hechting
- Eenvoudig aan te brengen



ALUMINIUM HEMELWATERAFVOER

Zacht aluminium plakplaat die zich gemakkelijk aanpast aan eventuele oneffenheden van de ondergrond. Voorkomt dat er blad en/of vogels gaan nestelen in de schoorsteen, dakgoot,...



- Verticaal: Inpandige hemelwaterafvoer met steekstuk – afmeting: diameter 80 mm
- Horizontaal: Kiezelbak met stadsuitloop 45° - afmeting: 60/80

REDUCTIE HEMELWATERAFVOER



Stadsuitloop in kunststof

- Reductie hemelwaterafvoer horizontaal 45°
- Afmeting: 60x80 naar ronde afvoer 80

DAKRANDPROFIEL EN BUITENHOEK

Esthetische aluminium dakrandafwerking voor alle platte en schuine daken. Voorgevormde hoekstukken van 90° zorgen voor een perfecte detailafwerking.



- Verzekert een perfecte waterdichting van de dakrand
- Esthetisch
- Makkelijk te monteren
- Aangepaste profielschroeven beschikbaar

| |
|---------------------------------------|
| Buitenhoekprofiel 35 mm 20 cm x 20 cm |
| Buitenhoekprofiel 60 mm 20 cm x 20 cm |
| Dakrandprofiel 35 x 35 mm lengte 2 m |
| Dakrandprofiel 60 x 45 mm lengte 2 m |

MUURAANSLUITPROFIEL 60 mm x 2 m

Esthetisch aluminium muurprofiel om een perfecte waterdichte afwerking te verzekeren tussen de dakbedekking en de muur. Vermijdt het binnendringen van water tussen de muur en de dakbedekking.



- Waterdichte afwerking tussen de dakbedekking en de muur
- Vervangt de klassieke zinken of loden slabben
- Makkelijk te monteren
- Aangepaste profielschroeven beschikbaar

6. DAK BELOOPBAAR MAKEN



RUBBER DAK-DRAINTEGEL

50 cm x 50 cm

Decoratieve, slijtvaste, rot- en vorstvrije rubber daktegel met tegel/klinker-motief. Maakt daken toegankelijk en beloopbaar en vermijdt beschadigingen aan de dakbedekking bij regelmatig gebruik en/of belasting.

- Schok- en geluiddempend
- Vorst- en warmtebestendig van -40°C tot +80°C
- Voorzien van waterafvoerkanalen en kabelgoten
- Beschikbaar in zwart, groen en grijs



RUBBER TEGELDRAGER

10 x (10 cm x 10 cm)

Slijtvaste, weer- en windbestendige rubber tegeldrager. Ideale buffer tussen iedere soort dakbedekking en de decoratieve afwerking van het dakterras.

- Slijtvast, anti-slip & rotvrij
- Schok- & geluiddempend
- Bescherming van bitumineuze en zinken daken
- 100 % rubber

DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE MUREN



Als er één grote vijand is voor de woning, dan is het wel vocht. Vocht kan overal opduiken. Aquaplan heeft een heel assortiment producten die je helpen bij elke vochtbestrijding. Niet alleen voor vochtige binnen- en buitenmuren, maar ook om kelders waterdicht te maken.

WAT WIL JE DOEN?

- 1. VOCHTIGE BINNENMUREN 20
- 2. VOCHTIGE BUITENMUREN 22
- 3. FUNDERINGEN 23
- 4. VOCHTIGE KELDERS 24
- 5. HULPSTOFFEN MORTELS 25

1. VOCHTIGE BINNENMUREN



ANTI-CONDENSATIE

2,5 l • 5 l

Decoratieve en isolerende muur- en plafondbekleding voor het permanent verhinderen van vocht en schimmels ten gevolge van condensatie.

- Bestrijdt schimmels permanent
- Isolerende eigenschappen
- Doeltreffend en permanent
- Eenvoudig aan te brengen met een verfroller



BINNENMUUR-DROOG

750 ml • 2,5 l

Ademende en transparante coating voor een doeltreffende behandeling van bovengrondse vochtige binnenmuren alvorens te schilderen of behangen. Het vormt een kleurloos en waterdicht scherm tegen vochtdoorslag.

- Blijvend resultaat
- Optimale hechting op droge als vochtige ondergronden
- Aanbrengen alvorens verder af te werken: verven of behangen
- Milieuvriendelijk, geurloos en dampdoorlaatbaar



BADKAMER-DICHT

700 ml • 2 l

Waterdichte bekleding om alle horizontale en verticale oppervlakken 100% waterdicht te maken alvorens verder af te werken. Maakt alle ondergronden in uw badkamer of keuken efficiënt en decoratief waterdicht.



- Waterdicht scherm alvorens te betegelen
- Kan gebruikt worden op alle soorten ondergronden
- Geschikt voor muren en vloeren
- Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

WALL-INJECTOR

5 l • 10 l • Kit



Een kleurloze professionele injectievloeistof die een definitieve behandeling van bovengrondse binnen- en buitenmuren garandeert tegen opstijgend vocht. Het vormt een levenslange waterdichte barrière in de muur die het opstijgend vocht belet verder door te dringen.

- Beschermt levenslang
- Muur blijft ademen zodat vocht kan verdampen
- Doeltreffend en permanent
- Geschikt voor binnen- en buitenmuren dikker dan 40 cm



VOCHT-BARRIERE

310 ml
Kit (4+1 gratis)

Een solventvrije en gebruiksklare injectiegel om opstijgend vocht in muren definitief te verhelpen.

Snel en eenvoudig te injecteren met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale voeg van de muur.

- Gebruiksklare injectiegel
- Effectief en permanent
- Eén behandeling volstaat
- Geschikt voor binnen- en buitenmuren
- Buisjes apart verkrijgbaar



ASCOFIX KLEEF & VAST

310 cc • 1 kg
5 kg • 15 kg

Gebruiksklare, elastische waterdichte tegellijm met hoge kleefkracht voor het betegelen van alle horizontale en verticale oppervlakken. Dankzij zijn elasticiteit en hoge weerstand tegen vocht is de lijm ook ideaal voor het gebruik in keukens, bad- en douchekamers.

- Zeer hoge kleefkracht, zelfs in vochtige ruimtes
- Optimale hechting op alle ondergronden
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
- Milieuvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen



2. VOCHTIGE BUITENMUREN



TRANSPARANT

1 l • 4 l • 10 l • 20 l

Kleurloos, waterafstotend en ademend scherm voor niet geschilderde buitenmuren. Het biedt een universele waterdichte oplossing voor alle kale, poreuze en verticale muren die aan neerslag en vervuiling worden blootgesteld.

- Waterwerende buitenmuurcoating
- Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- Verandert het uitzicht van uw muur niet
- Kleurloos en dampdoorlaatbaar
- Niet overschilderbaar



DPC-WATER-KERINGSFOLIE

30 m x 10, 20, 30 en 45 cm

Rotvrije en scheurvaste waterdichte kunststoffolie op rol tegen opstijgend vocht in binnen- en buitenmuren. Voorzien van een gewafeld profiel om een verbeterde mortelhechting te bekomen en afglijden te voorkomen.

- Rotvrij en scheurvast
- Goede mortelhechting dankzij het gewafeld profiel
- Glijdt niet af dankzij het gewafeld profiel
- Eenvoudig te snijden of te knippen



MUUR-DICHT

750 ml • 4 l • 10 l



Solventvrije, reuk- en kleurloze, waterafstotende en ademende coating om alle verticale niet-geschilderde binnen- en buitenmuren te beschermen tegen regendoorslag en vervuiling. Bevat geen schadelijke organische oplosmiddelen en kan ook binnenshuis gebruikt worden.

- Kleurloze bescherming voor binnen- en buitenmuren
- Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
- Gemakkelijk aan te brengen



3. FUNDERINGEN

BLACK FOUNDATIONS

4 l • 20 l



Universele bitumineuze coating om ingegraven materialen, die langs de buitenzijde in aanraking komen met de ondergrond, waterdicht te maken. Vormt snel een vochtwerende en sterke bescherm laag. Kan zowel in de zomer als in de winter verwerkt worden.

- Snel droog, snel waterdicht
- Hecht op iedere ondergrond
- Dicht alle poriën en microscheurtjes
- Te gebruiken in de winter, als in de zomer



ONDERGRONDS

4 kg

Universele en elastische bitumenemulsie zonder oplosmiddelen voor het waterdicht maken van alle materialen die met grondwater in aanraking komen. Te gebruiken langs de buitenzijde en kan aangebracht worden op een licht vochtige ondergrond.

- Milieuvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen
- Vormt een plastische en naadloze bekleding
- Hecht op iedere ondergrond
- Dicht alle poriën en microscheurtjes



4. VOCHTIGE KELDERS

KELDER-BEZETTING

5 kg • 10 kg • 20 kg



Hoogwaardige, duurzame witte cementlaag voor het waterdicht maken van binnenmuren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en onderhevig zijn aan een constante waterdruk. Geschikt voor muren opgetrokken uit cement- of betonblokken.

- Weerstaat hoge waterdruk
- Optimale hechting zelfs op vochtige ondergronden
- Doeltreffend en permanent
- Makkelijk aan te brengen met de Kelder-Bezetting Kwast



KELDER-EPOXY

1,5 l • 4 l

Slijtvaste en dampdoorlaatbare twee componentenbekleding voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden. Geschikt voor muren opgetrokken uit bakstenen of cementbezetting.

- Dicht ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk
- Dringt diep in de ondergrond en verstevigt de structuur van het materiaal
- Esthetisch en overschilderbaar
- Geschikt voor vloeren wegens slijtvaste eigenschappen



WATERDRUK-STOP

1 kg • 2,5 kg

Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk stoppen van lekken in beton en metselwerk, zelfs onder extreem hoge druk. Een effectieve, permanente dichting door de expansieve uitzetting tijdens het drogingsproces.

- Droogt zeer snel
- Dicht lekken en hoeken tussen muur- en vloerplaat
- Verankert bouten, leidingen of andere voorwerpen
- Werkt zelfs onder hoge druk



5. HULPSTOFFEN MORTELS



WATERDICHTTE MORTEL EN BETON

1 l • 5 l

Een hoogwaardig waterdichtingsmiddel zonder oplosmiddelen voor alle mortel- en betonmengsels. Verhoogt de elasticiteit waardoor de mortel en beton beter bestand is tegen vervormingen en uitzettingen. Barsten en scheuren worden zo vermeden.

- 100% waterdicht
- Goede verwerkbaarheid en kleeftkracht
- Vormt na droging en uitharding een sterke waterdichting



HECHTINGS-VERBETERAAR

1 l • 5 l

Verhoogt de kleef- en hechtcracht van de mortel, zelfs bij zeer dunne lagen en gladde ondergronden. Hoge weerstand tegen schokken en trillingen.

- Verhoogt de scheurvastheid waardoor barsten en krimp-scheuren worden vermeden



MORTELVERBETERAAR

1 l • 5 l



Mortelolie die de verwerkbaarheid verbetert en zorgt voor een smeugere samenhang. Vermindert de ontwatering en ontmenging.

- Verbeterd de verwerkbaarheid
- Beter bestand tegen vorst en dooi doordat het water zich niet zal afscheiden van de nog niet verwerkte mortel en beton





DE OPTIMALE BESCHERMING VOOR JE TUIN



Aquaplan beschermt niet alleen je woning maar je hele leefomgeving. De tuin is daar een onderdeel van. Constructies in de tuin herstellen? Terrassen, opritten en paden onderhouden? Tuinhuizen een nieuwe dakbedekking geven? Vijvers waterdicht maken? Met de producten van Aquaplan is het zo gebeurd!

WAT WIL JE DOEN?

- 1. LEGGEN VAN EEN DAKBEDEKKING 28
- 2. BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN 33
- 3. RENOVEREN 35
- 4. VIJVER 35

1. LEGGEN VAN EEN DAKBEDEKKING

AQUA-PAN



Universele verzinkte metalen dakpannenplaat voor hellende daken. In slechts één beweging kunnen 35 pannen onmiddellijk geplaatst worden. Past altijd, zonder knippen of snijden. Esthetisch eindresultaat dankzij zijn aangepast profiel.

- Eenvoudige en snelle plaatsing
- Sterk, duurzaam & lichtgewicht
- Geluiddempend
- Aanbrengen op bestaande dakbedekking
- Platen en accessoires beschikbaar in 2 kleuren



WINDVEER

- Waterdichte afwerking zijkant dak
- Lengte: 91 cm




AFSLUITSTUK

- Afwerking uiteinde nok
- 2 stuks per dak, enkel bij gebruik windveer



NOK

- Waterdicht maken bovenkant dak
- Lengte: 91 cm



ZELFTAPPENDE SCHROEF

- Schroeven met EPDM-dichting voor een waterdichte sluiting
- 40 schroeven per doos




KASTEEL-LEI



Kunststoflei die nauwelijks of niet te onderscheiden is van de echte natuurlei. De kasteel-lei is eenvoudig te plaatsen op hellende daken, ook op lichtere dakconstructies. Uniek en milieuvriendelijk dakdichtingssysteem gemaakt uit gerecycleerd compositemateriaal.

- Sterk gelijkend op de natuurlei
- Eenvoudig zelf te plaatsen
- 80% lichter dan de natuurlei
- Materiaal 100% recycleerbaar
- Bestand tegen alle weertypes



1 pak = 18 leien

NOK

- Waterdicht maken bovenkant dak
- Gebruik van 6 nokken per lopende meter




De kasteel-lei kan over oude dakbedekkingen geplaatst worden. Gebruik hiervoor langere schroeven, zodat deze min. 2 cm in de houten ondergrond binnendringen.

EASY-SHINGLE



Shingles met rotvrije glasvliesinlage voor het esthetisch waterdicht maken van hellende daken. Vanwege zijn lagere gewicht per m² in vergelijking met andere dakdichtingsmaterialen kan een goedkopere en lichtere dakstructuur gebruikt worden.

- Laag gewicht, ideaal voor lichte dakconstructies
- Zelfklevend
- Makkelijk zelf te plaatsen
- Standaard 3-tabs: beschikbaar in rood, groen en zwart
- Beverstaart 5-tabs: beschikbaar in rood en groen



SHINGLE-LIJM

- Verbeterd de hechting van de shingles
- Klaar voor gebruik
- Soepel, extra versterkt met vezels



NAGELS

- Onroestbare verzinkte daknagels
- 1 doos 500g = ± 9 pakken shingles
- 1 doos 1 kg = ± 18 pakken shingles




TOPLINE




Onderhoudsvrije en duurzame bitumineuze golfplaat met een hoge weerstand tegen vocht, vorst en luchtverontreiniging.

- Het meeste vuil spoelt gewoon weg na een regenbui
- Beschermst tegen regen, wind en UV-straling
- Vormvast en duurzaam
- Eenvoudig te plaatsen



Om een lichtinval te creëren kan een transparante golfplaat geïntegreerd worden in uw bitumineus golfplaten dak



NOK

- Een fraaie waterdichte dakafwerking die lang meegaat
- Absorbeert geen vocht



NAGELS

- Goed afsluitend dankzij de vorm van de kop van de nagel
- Onroestbaar
- 1 doos = 5 platen
- Beschikbaar in 3 kleuren



BARDEAU ROLL



Decoratieve waterdichte plak- of brandrol verstevigd met een rotvrij en scheurvast polyestervlies en afgewerkt met een gekleurde leislag. De onderzijde is voorzien van een geperforeerde MMP-folie zodat direct op een nieuwe of bestaande dakbedekking kan gewerkt worden.

- Stevige, rotvrije en scheurvaste dakrol dankzij de polyester inlage
- Decoratief door de gekleurde leislag
- Zowel voor oude als nieuwe dakconstructies



rood

groen

zwart

Afmeting: 7,5 m x 1 m



Gebruik een deel van de rol voor de nokafwerking.

2. BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN



ARDUIN-BESCHERMER

750 ml • 5 l • 15 l

Een krachtig, kleurloos en dampdoorlaatbare oppervlaktebescherming voor de meest voorkomende minerale ondergronden in en rondom de woning zoals arduin, marmer en andere natuurstenen.

- Maakt uw oppervlak uit natuursteen vuil- en vetafstotend
- Sterk UV-bestendig en dampdoorlaatbaar
- Verandert het uitzicht van uw natuursteen niet
- Milieuvriendelijk en veilig in gebruik



KLINKER-BESCHERMER

5 l • 10 l

Dampdoorlaatbare, transparante oppervlaktebescherming voor alle absorberende en poreuze ondergronden in en rondom de woning zoals klinkers en tegels. Laat de intensiteit van de originele kleuren en schakeringen van de ondergrond herleven en vertraagt de indringing van stof, vet en olie.

- Vuil-, vet- en waterafstotend
- Vertraagt mos- en algaanaangroei
- Vermijdt vorstschade



STOP GROENE AANSLAG

750 ml • 4 l • 10 l




Een krachtig, gebruiksklaar product voor het bestrijden van groene aanslag, schimmels, algen, ... op alle buitenoppervlakken. **Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**

- Bestrijdt alle groene afzetting
- Extra geconcentreerd
- Langdurige werking



ZELFREINIGER

750 ml • 5 l • 15 l



Universeel en biologisch reinigingsproduct voor het intensief reinigen van alle soorten oppervlakken. Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Het product werkt op basis van enzymen. Na het aanbrengen doet het product zijn werk. Eerste resultaten zichtbaar na enkele dagen.

- Zelfreinigend, schrobben overbodig
- Verwijdert alle atmosferische vervuiling
- Zeer doeltreffend



PAAL-BESCHERMER

2,5 kg

Een waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen waardoor de levensduur van de paal wordt verlengd. Biedt een hoge weerstand tegen agressieve invloeden van grondwater.

- Uitstekende hechting, ook op vochtige ondergronden
- Voor cement, hout en metaal
- Verlengt de levensduur



ZON-REFLECT

1 l

Een zonwerende verf die te veel warmte in uw serre voorkomt. De verf wordt transparant bij regen en droogt wit op bij droog weer. Het is een watergedragen verf en bevat geen schadelijke stoffen die het water in vijvers of grachten kan verontreinigen.

- Droogt snel
- Houdt de warmte buiten
- Bruikbaar op glas en kunststof
- Afwasbaar met water en zeep



STOP-GEUR

1 kg

100% natuurlijk product op basis van enzymen die de afbraak van afval activeert. Verdrijft de hinderlijke geur en houdt afvalcontainers schoon en fris, ook in de zomer.

- Ontgeurt
- Weert insecten en hun maden af
- Biologisch product



3. RENOVEREN

RENOV' ASPHALT

25 kg

Universele en elastische bitumenemulsie voor de buitenrenovatie van geasfalteerde wegen, paden en opritten. Het voedt de oude asfaltbedekking, vult kleine scheuren en gaten op en vermijdt hierdoor dat water en vorst schade aan het asfalt kan veroorzaken.

- Renoveert en onderhoudt
- Maakt uw asfalt anti-slip
- Eenvoudig aan te brengen
- Verlengt de levensduur



Ga naar www.aquaplan.com voor meer informatie over onze producten.

De website bevat een calculator per product die toelaat exact de benodigde hoeveelheid te berekenen.

Daarnaast vind je er ook de verkooppunten in je buurt.

4. VIJVER

EPDM RUBBER VIJVER



Hoogwaardig kunststof rubber bestaande uit 1 stuk en in 1 laag. De vijverfolie is uiterst elastisch en kan tot meer dan 400% uitrekken én kan hierdoor gemakkelijk aan onregelmatige ondergronden worden aangepast.

- Blijvend elastisch en 100% UV-bestendig
- Eenvoudig te plaatsen
- Direct 100% waterdicht
- Lange levensduur