

BIM –Engineering Construction virtuelle avec Deschacht

Article en page 5

SPEED

Dans notre première lettre d'information, j'évoquais un sentiment d'anxiété observé au début de l'année. Mais nous entamons aujourd'hui déjà le second semestre de l'année...



Cette inquiétude est toujours présente, mais pour une tout autre raison. La rapidité avec laquelle Deschacht poursuit son développement est étourdissante. En lisant nos lettres d'information, vous assistez à ce développement depuis la tribune d'honneur. Les choses semblent parfois se faire tout naturellement. Mais, croyez-moi, chaque nouveau projet, chaque nouvelle division, chaque nouvelle succursale est le résultat d'une bonne préparation, de concertations et du choix du bon pilote. Heureusement, l'équipe de Deschacht est pleine d'énergie pour aller de l'avant.

Nos magasins tournent à plein régime. Sur tous les fronts, nous gagnons à nouveau chaque jour votre confiance. Heureusement, parce que cela aussi demande beaucoup d'énergie.

Bonne lecture

Jo Verfaellie | Administrateur Délégué

EN COUVERTURE

Nouveau : Partenaire de l'entrepreneur

Chez Deschacht, l'entrepreneur professionnel trouvera forcément ce qu'il recherche. Nous proposons une gamme spécifiquement dédiée aux travaux d'égouttage, d'infiltration, de terrassement et de fondation ainsi qu'à la construction du toit plat ou en pente.

Une attention toute particulière est accordée à la collecte et au drainage de l'eau ainsi qu'à la fondation. Mais l'entrepreneur peut également faire appel à Deschacht pour l'isolation des sols et des murs creux, les revêtements de façades ou même une clôture de chantier, des mousses et adhésifs de construction et une brouette.

Demandez votre brochure maintenant via marketing@deschacht.eu.



DESCHACHT EN BREF

Spécialisation par groupes cibles

Deschacht s'engage désormais à élargir la gamme de produits destinés aux imprimeurs.

BIM-engineering

Deschacht, spécialiste en égouttage, est parti à l'assaut du « Building Information Modeling ». Les 2 premiers chantiers dont les plans ont été élaborés via le BIM vont débiter prochainement.

Panneaux de façade esthétiques

Il va sans dire que, pour les façades, l'aspect esthétique est important. Les panneaux de façade FUNDERMAX sont également durables et peuvent être utilisés dans des applications intérieures et extérieures.

Expo Hasselt

Jeudi 26 septembre, nous ouvrirons les portes de notre nouvelle filiale à Hasselt. Venez découvrir notre offre Genkersteenweg 311 à Hasselt.



> PAGE 3

> PAGE 5

> PAGE 6

> PAGE 7

Les ardoises d'Eternit décoorent la façade d'une maison mitoyenne rénovée

Depuis le début de cette année, les ardoises en fibres-ciment Alterna et d'Eternit sont disponibles dans nos filiales. Le menuisier Joachim Mortier a utilisé des ardoises comme revêtement de façade dans le cadre d'une rénovation résidentielle au Coq. Le 5 mai, la maison a suscité un grand intérêt lors de la Journée de la rénovation organisée par « Je vais construire & rénover » et le site zoekeenarchitect.be.



Une rénovation globale

Joachim Mortier : « Ma mission était de participer à la rénovation globale d'une maison bel étage au Coq. La maison a été transformée en maison à demi-niveaux dans laquelle les espaces sont donc décalés en hauteur les uns par rapport aux autres. Nous avons posé un revêtement de façade et un nouveau revêtement de toiture, et nous avons réalisé les menuiseries extérieures. L'architecte avait prévu d'habiller l'ancienne façade. Parmi les alternatives que nous lui avons proposées, la propriétaire a choisi les ardoises en fibres-ciment d'Eternit. »

Des ardoises très pratiques et pleines de charme

« La propriétaire a été attirée par l'esthétique des ardoises. Celles-ci donnent à la maison un charme très personnel. Ce que j'apprécie le plus dans ces ardoises ? Elles sont très légères, ce qui permet de les placer rapidement. Vous pouvez facilement monter un paquet d'ardoises seul via l'échafaudage. Et ce paquet vous permet déjà de réaliser

une grande surface. Après une journée de travail, la façade était presque entièrement couverte d'ardoises. Et vous ne trouverez des ardoises de cette qualité à un prix si intéressant que chez Eternit. »

Des échantillons pour les clients

« Début de cette année, je me suis rendu chez Deschacht à Zedelgem pour obtenir des informations sur les nouvelles ardoises. J'ai reçu directement des explications complètes, ainsi que des échantillons pour montrer à mes clients. Comme le chantier du Coq était le premier sur lequel j'utilisais les ardoises, des collaborateurs de chez Deschacht se sont déplacés et m'ont aidé à placer les premières ardoises. »

L'innovation paie

Stijn Wulleman, de l'équipe Toiture Deschacht : « Nous avons pris les ardoises dans notre assortiment afin de pouvoir proposer un service complet aux couvreurs, aux menuisiers et aux autres entrepreneurs réalisant des couvertures pour toitures en pente. Ce projet au Coq montre que les nouveaux matériaux sont

appréciés et que nous devons continuer à renouveler notre gamme. »

Eternit

TIMMER-EN SCHRINWERK
JOACHIM MORTIER



- **Création** : 2016
- **Situation** : Torhout
- **Personnel** : 4 collaborateurs
- **Clientèle** : particuliers, entreprises unipersonnelles, PME
- **Entreprise** : tous travaux de menuiserie, revêtement de toiture et de façade, menuiseries intérieures et extérieures, finitions intérieures. Préféré installer des produits Deceuninck.
- **Zone d'activité** : Flandre occidentale et Flandre orientale
- **Plus d'infos** : « Timmer- en schrijnwerk Joachim Mortier » sur Facebook.

[INFO]

Intéressés par ces produits ? Contactez Benoît Adam via benoit.adam@deschacht.eu ou au 04 256 56 16.

bpost : une gestion des eaux de pluie moins chère et plus efficace

Le nouveau centre de tri bpost de Saint-Vith est un bâtiment de 2500 m² tourné vers l'efficacité. Il sera opérationnel dès 2020. Hors sol, la mécanique sera évidemment bien huilée. Sous-sol également, grâce à une solution qui tombe à point nommé.

Infiltration et rétention

Comme tous les projets d'envergure, un système d'infiltration et de rétention des eaux de pluie est une obligation urbanistique. La commune autorisait dans ce cas un débit de rejet aux égouts de 42 litres par seconde.

Pour absorber les eaux de ruissellement de la vaste toiture, des 32 espaces de chargement et des 200 places de parkings, le cabinet d'architecture Olivier Russe avait prévu un système de drainage capable de stocker autant d'eau que possible.

Avez-vous mieux qu'un tuyau perforé ?

La première idée reposait sur un large tuyau de 800 mètres de long, perforé sur les deux tiers de sa surface. Une solution correcte, mais coûteuse et moyennement efficace.

L'entrepreneur Wust, représenté sur le chantier par Guy Gahima, a rapidement constaté que les coûts d'installation avaient été sous-estimés : « les travaux de terrassement auraient été bien trop importants et la durée de la pose nous aurait retardés ».



L'analyse de Jonathan Englebert, technico-commercial Deschacht, complète ce premier commentaire : « les coûts mis à part, ces tuyaux infiltreraient également une trop faible quantité d'eau. Malgré un diamètre de 300 mm, leur surface de perforation n'est que de 120 cm² par mètre. »

Les Controlbox, champions de la surface de perforation

Les tuyaux ont donc été remplacés dans le projet par des Controlbox d'Hewitech, certifiés Benor. Ces cubes de 60 centimètres de côté répondent autant aux limites de budget qu'à l'optimisation de l'infiltration.

D'une part, leur surface de perforation est multipliée par 30 par rapport aux tuyaux. D'autre part, 300 mètres suffisent (plutôt que 800 mètres) et ils peuvent être posés beaucoup plus rapidement. Pour parfaire la facilité d'entretien, Deschacht a aussi équipé le système d'un filtre à toutes les entrées. 14 chambres de visites en PEHD permettent d'y accéder pour une efficacité durable.

[INFO]

Plus d'infos sur ce projet ? Contactez Jonathan Englebert via jonathan.Englebert@deschacht.eu ou via 0496/46 92 12.

Deschacht ouvre un nouveau département consacré aux conduites d'utilité publique

Deschacht pose un nouveau jalon dans sa spécialisation vers des groupes cibles spécifiques du secteur de la construction. Désormais, une équipe distincte poursuivra le développement de l'assortiment de produits spécialisés destinés aux entrepreneurs actifs dans le segment des impétrants. Cette équipe sera dirigée par Michel Huylebroeck, actuellement responsable de la filiale de Hamme. Nous avons demandé à Michel quels étaient les plans pour ce nouveau département.



Une évolution logique

Michel Huylebroeck: « Il s'agit d'une étape logique dans notre évolution. Voyez cela comme une nouvelle croissance pour des groupes de produits et des segments de marché sur lesquels nous sommes déjà actifs. Certains produits que nous distribuons déjà pour certaines applications sont équivalents à ceux utilisés par les entrepreneurs spécialisés dans la pose des conduites d'utilité publique. Nous recevions donc régulièrement des demandes dans ce sens. Nous voulons réagir à ces demandes de manière plus stratégique et systématique en proposant un savoir-faire spécialisé et un portefeuille de produits ciblés. De cette manière, nous souhaitons jouer un rôle important dans ce segment. »

Des télécoms à la géothermie

À quels groupes cibles s'adressera spécifiquement la nouvelle cellule ?

Michel Huylebroeck: « Nous ciblerons spécifiquement les entreprises qui se spécialisent dans les conduites d'utilité publique pour différentes applications. Je pense aux entrepreneurs travaillant dans le génie civil et sur les infrastructures souterraines telles que les conduites électriques, les télécoms, la distribution de l'eau potable, les réseaux de chaleur, les canalisations d'incendie, les canalisations de transport, la rénovation des égouts... et ce aussi bien dans le domaine public que dans les entreprises et sur les terrains industriels. Je pense également aux canalisations de procédé et autres applications spéciales dans l'industrie et dans les secteurs tels que



l'industrie minière ou le dragage. Ou encore aux entrepreneurs spécialisés dans les travaux le long de voies ferrées ou les travaux de câblage qui utilisent des produits très spécifiques. La géothermie est une autre spécialité qui fait partie de notre groupe cible. Nous nous adresserons aussi aux pouvoirs adjudicateurs tels que les fournisseurs d'énergie et d'eau, ainsi qu'aux prescripteurs comme les bureaux d'études et autres. »

Une gamme en développement

Pouvez-vous nous en dire plus sur les produits ?

Michel Huylebroeck: Michel Huylebroeck : « Il s'agit d'une gamme très large et très diversifiée de tuyaux, de gaines, de conduites, de chambres de visite... dans des matériaux comme le polyéthylène haute densité (HDPE), le polyester renforcé de fibres de verre, le PVC ou le grès. Je pense par exemple à des conduites en HDPE pour l'eau ou le gaz, des tubes de protection, des tubes de soufflage pour la fibre de verre avec les chambres de tirage afférentes, des tubes de fonçage pour les microtunnels, des chemins de câbles, des boîtiers, des remorques porte-bobines... et bien entendu tous les accessoires nécessaires tels que les raccords, les plaques de couverture, les adhésifs... jusqu'au socle en béton sur lequel repose une cabine électrique. Bref, tout ou presque tout ce dont un entre-

preneur spécialisé a besoin au quotidien. Beaucoup de ces produits sont déjà présents dans notre gamme, nous travaillons aussi déjà avec plusieurs fabricants de

tels produits. Nous allons développer la gamme de manière systématique pour l'élargir et la spécialiser. »



Plus d'infos sur les impétrants ? Contactez Jonathan Englebert via jonathan.engagebert@deschacht.eu ou au 0496.46.92.12.

Le centre de distribution d'un grossiste en produits pharmaceutiques se dote d'un bassin d'infiltration inspectable

Dans le parc d'affaires et scientifique Tech Lane Ghent, entre le Haut-Escaut, le Ringvaart et le Tijarm de l'Escaut, PharmaBelgium construit un nouveau centre de distribution. Verhelst Aannemingen y a mis en place, entre autres, un bassin d'infiltration inspectable réalisé avec des ControlBox IT Plus et des gaines d'inspection Vivo Control. Le bassin permet l'infiltration dans le sol de l'eau de pluie en provenance d'une superficie totale de 14 000 m².

Nouvelle gaine d'inspection pour bassins d'infiltration

Deschacht complète son système d'infiltration Vario/ControlBox IT Plus avec la gaine d'inspection Vivo Control IT Plus. La gaine a les mêmes dimensions qu'un ControlBox : 600 x 600 mm. Elle se place donc où vous le souhaitez dans votre bassin. Le bassin d'infiltration réalisé pour PharmaBelgium est l'un de premiers à intégrer la gaine Vivo Control.

Un bassin de 280 m³

Jurgen Manhaeve, chef de chantier pour Verhelst Aannemingen : « Le nouveau centre de distribution a une surface de 10 000 m², et la surface du parking et des voiries attenantes est de 4 000 m². Il fallait donc assurer l'infiltration dans le sol de toutes les eaux de pluie provenant de la toiture et des surfaces extérieures et qui s'écoulent dans les égouts. Pour ce faire, nous avons réalisé un bassin de 280 m³ composé de 650 ControlBox IT Plus. Nous y avons intégré des gaines Vivo Control IT Plus à quatre endroits. Le bassin peut ainsi être régulièrement inspecté et nettoyé. »



Une conception la plus efficace possible

Niels Vanhollenbecke, chef de projet : « Le bassin initialement prévu sur le plan de construction n'était pas bien conçu. Pour créer une surface d'infiltration maximale, l'architecte avait prévu des « trous » dans la structure. C'est très difficile à réaliser. Le service d'études de Deschacht a revu le plan et l'a optimisé. Ils

ont ainsi conçu un bassin en longueur qui tourne autour d'une grande partie du site. La surface d'infiltration est ainsi plus importante encore et une partie des conduites d'égouttage a été remplacée par des caissons d'infiltration. »

Bassin et égouts tout-en-un

Jurgen Manhaeve : « D'un côté du terrain, nous avons placé trois bassins d'une hauteur de deux caissons, l'un derrière l'autre, relié par les gaines Vivo Control. Créant ainsi un bassin en angle droit d'une longueur de 273 mètres. De l'autre côté du terrain, le bassin remplace les égouts et il a fallu réaliser une courbe. Nous avons donc mis en place cinq bassins plus petits l'un derrière l'autre, avec chaque fois une rangée de caissons : trois bassins de 15,50 mètres, un de 13 mètres et un de 26,50 mètres. Nous avons relié ces bassins avec des coudes en PVC à 15°. Au final, on obtient donc en réalité un bassin long de 360 mètres. »

Un véritable partenaire constructif

« Nous commandons une grande partie de nos matériaux chez Deschacht. Le principal avantage de leurs bassins d'infiltration ? Leur pose est très rapide. En plus, Deschacht livre dans les délais et dispose d'un stock important. Et le prix demandé pour la qualité garantie est très bon. Ils offrent tout ce qu'un entrepreneur peut attendre d'un fournisseur. »

VERHELST AANNEMINGEN NV



- **Création** : 1958
- **Situation** : Ostende
- **Activités** : travaux d'infrastructure et d'asphaltage, démolition et enlèvement d'amiante, terrassements et assainissement du sol.
- **Entreprise** : nous réalisons vos projets le plus rapidement possible en respectant les personnes et l'environnement. Avec les autres entreprises du Groupe Verhelst, nous nous occupons de l'ensemble de vos travaux.
- **Mission** : un travail innovant, dynamique, soucieux des coûts, centré sur le client et de qualité.
- **Plus d'infos** : www.verhelstaannemingen.be



Plus d'infos sur les bassins de rétention ? Contactez Dimitri Stellen via dimitri.stellen@deschacht.eu ou au 04.256.56.13.

Construction virtuelle avec Deschacht : 'BIM-Engineering'

Deschacht est le premier spécialiste de l'égouttage à proposer un « Building Information Modeling »

Prochainement débiteront deux chantiers dont les plans, les cahiers des charges et les estimatifs ont été réalisés grâce à la bibliothèque BIM de Deschacht. Deschacht passe ainsi de la théorie à la pratique en matière de Building Information Modeling. Désormais, architectes, ingénieurs et bureaux d'études pourront faire appel à une bibliothèque toujours plus complète d'objets intelligents qui leur permettra de développer et de gérer leurs plans, cahiers des charges et calculs de prix. L'utilisation du BIM permet aux entrepreneurs et aux installateurs de gagner un temps considérable lors de la phase de conception et sur chantier, et aussi d'éviter les erreurs de conception et les coûts d'inefficacité afférents à ces erreurs.

BIM. Conception intelligente pour éviter les erreurs de construction

Le **Building Information Modeling** – ou **Modèle d'information du bâtiment** en français – est une forme de conception informatique en 3D. La différence avec les logiciels de conception classiques en 2D est que les objets BIM (par exemple une conduite d'évacuation) sont **intelligents**. Cela signifie qu'ils tiennent compte l'un de l'autre, ce qui permet d'éviter les conflits entre différents objets. Un exemple concret, une poutre de soutènement en béton croisant le chemin d'une conduite d'évacuation – **situation qui peut se présenter sur chantier** – est pratiquement exclue avec le BIM.

Deuxième avantage du BIM, différentes informations sont associées aux différents objets : produits à utiliser, dimensions, modèles de calcul, et coût.



L'égouttage et l'évacuation pour commencer

Deschacht est le premier – et actuellement le seul – spécialiste de l'égouttage à proposer une bibliothèque BIM et à intégrer un gestionnaire BIM au sein de son personnel dans cette optique. Lors d'une première phase, les différents produits de notre gamme pour l'égouttage et l'évacuation ont été intégrés dans la bibliothèque BIM, en commençant par les systèmes d'infiltration et de retenue. Progressivement, les articles pour l'égouttage – chambres de visite, conduites, caniveaux, fosses septiques et citernes d'eau de pluie – seront traités jusqu'à ce que tout l'assortiment Deschacht soit traduit en objets BIM.

« Cela s'inscrit dans notre volonté d'innovation et de spécialisation visant à offrir un meilleur service aux

entrepreneurs, aux architectes, aux bureaux d'études, aux installateurs et à toutes les entreprises liées à la construction. Notre propre service d'études en est un exemple. La numérisation de nos services s'inscrit aussi dans cette démarche. Notre objectif est d'améliorer encore la facilité



d'utilisation de nos produits et de nos solutions », explique Filip Ausloos, Business Unit Manager chez Deschacht.

Tracer un réseau d'égouttage complet avec une seule bibliothèque

Le fait qu'un spécialiste de l'égouttage comme Deschacht, qui propose par définition un assortiment de produits très large, développe une bibliothèque BIM apporte une valeur ajoutée supplémentaire pour ses clients. Les fabricants proposent une bibliothèque BIM uniquement pour leurs propres produits. Chacun utilise pour cela son propre logiciel, et les interactions entre les différentes bibliothèques ne vont pas de soi. La bibliothèque de Deschacht reprendra par contre la gamme complète des produits d'égouttage, toutes marques confondues. Un entrepreneur ou son

bureau d'études ne devra télécharger qu'un seul fichier BIM de Deschacht pour, par exemple, concevoir complètement un réseau d'égouttage. Ensuite, un métré pourra très facilement être chargé sur le magasin en ligne de Deschacht à partir du projet BIM, afin de pouvoir obtenir directement un budget estimatif ou une offre de prix.

Faire apparaître automatiquement les modifications dans tous les dessins

« Pour l'architecte, l'ingénieur ou le dessinateur en construction qui souhaite intégrer nos produits dans son projet, notre bibliothèque BIM est un véritable progrès en termes d'efficacité et de convivialité », explique Dirk Stuyven,

Project Manager chez Deschacht. « Avec les programmes 2D, il fallait tout mesurer manuellement : chaque tube, chaque coude... Avec le BIM, tout cela est automatique. Le BIM offre aussi plus de souplesse et de liberté lorsqu'il faut modifier le modèle. Dans les logiciels de conception 2D, les modifications tardives exigent une révision des dessins et des documents qui prend du temps. Dans le BIM, les objets étant couplés, les modifications sont immédiatement répercutées dans les différents dessins. Ce qui améliore l'efficacité et le dialogue entre les partenaires de construction. Les modèles BIM 3D sont ensuite traduits en plans d'installation pratiques en 2D utilisés sur le chantier. »

[INFO] Plus d'infos sur les projets BIM de Deschacht ? Contactez Filip Roels via filip.roels@deschacht.eu ou au via 0472/04 20 20.

Nouvel égouttage avec infiltration pour un garage Mercedes

Le garage Mercedes Car Assistance Company à Turnhout construit un parking en toiture et rénove son parking extérieur. Ces travaux ont nécessité l'adaptation et l'agrandissement du réseau d'égouttage enterré. L'entrepreneur Tz Daems de Turnhout a réalisé l'ensemble des travaux d'égouttage, de terrassement et de revêtement de sol.

Du plastique à la place du béton

Thomas Daems, gérant : « En raison de l'aménagement du parking en toiture, de sa voie d'accès et du nouveau parking, l'égouttage devait également être modifié. Le réseau d'égouttage existant devait être séparé et l'évacuation des eaux pluviales raccordée sur la nouvelle partie à réaliser. L'architecte avait prévu des conduites

en béton. L'entrepreneur principal – vanhout.pro – et nous-mêmes avions déjà souvent travaillé avec des égouts en plastique, nous avons donc demandé à Deschacht de réétudier la proposition. Leur département d'études nous a fourni un plan d'égouttage complet et adapté et nous a conseillés sur les produits. »

Infiltration via Ribwall

Guy Vrins, chef de projet : « L'égouttage existant, non séparé, se raccordait sur le réseau public dans une petite rue à côté du garage. Nous avons connecté les réseaux séparés sur les égouts pour eaux usées et eaux pluviales au niveau de la voirie principale. L'environnement extérieur du garage étant presque uniquement un grand parking, l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol devait se faire sous le revêtement. À cet endroit de la commune, le niveau de la nappe phréatique est élevé. Dans cette situation, des tubes d'infiltration sont la seule solution. C'est pourquoi Deschacht a recommandé des égouts Ribwall-IT. »

« Nous sommes heureux d'avoir pu poser des tubes d'infiltration Ribwall. Comme ils ne pèsent presque rien, la pose est très rapide. Au pied de la voie d'accès vers le parking en toiture, nous avons installé des caniveaux Hauraton. Ceux-ci résistent au poids des voitures qui roulent à cet endroit. Nous avons raccordé le

caniveau et tous les avaloirs du parking extérieur sur les tubes Ribwall à l'aide de tuyaux en PVC. »

Un service rapide

Thomas Daems : « Pourquoi achetons-nous nos matériaux chez Deschacht ? Lors de notre tout premier projet, l'entrepreneur principal nous avait imposé de commander nos matériaux chez eux. Nous étions tellement satisfaits de leur service que nous sommes devenus clients. Nous leur soumettons les plans de tous nos projets d'égouttage et ils nous font savoir quels sont les matériaux et les diamètres les mieux adaptés. Ils disposent en outre d'un grand stock de la plupart des matériaux dans leurs magasins. Si vous avez une question, ils trouvent la réponse et si vous avez un problème, ils trouvent une solution. Et lorsqu'il vous manque des éléments sur chantier, ils vous les livrent rapidement sur place après un simple coup de téléphone. »



TZ DAEMS



- Situation : Oud-Turnhout
- Création : 2015
- Personnel : 12 collaborateurs
- Activités : transport, terrassements et travaux de démolition
- Entreprise : un grand parc de machines pour mener à bien tous vos projets, une approche organisée et des travailleurs d'une grande expérience. Avec Tz Daems, votre projet d'égouttage et de démolition est entre de bonnes mains.
- Plus d'infos : www.t-daems.be

Un toit plat en Superflex et SuperAir pour une habitation de Bruges

Le couvreur Gerdi Louagie ne jure que par le roofing. Lors de la rénovation d'une habitation privée à Bruges, il a appliqué la membrane de toiture Deschacht Superflex SBS sur une nouvelle toiture en bois. Il a opté pour une structure de toit dotée d'un pare-vapeur auto-adhésif avec un film d'aluminium, une isolation Eurothane Bi-4 et notre SuperAir SA, une sous-couche auto-adhésive pour la répartition de la pression de vapeur.

Un fan du roofing

Gerdi Louagie : « Je préfère travailler avec du roofing qu'avec de l'EPDM. Le toit plat de cette habitation rénovée de Bruges occupe une surface de 1.324 m² d'un seul tenant. Le seul paramètre à prendre en compte était la présence de 6 évacuations des eaux et de 3 percées dans le toit pour l'extracteur de vapeur, la chaudière et la ventilation de la salle



DAKWERKEN LOUAGIE GERDI

- Lieu : Bruges
- Constitution : 2004
- Activités : travaux de toiture, de zinguerie et de façade
- Entreprise : les principaux atouts des toitures Louagie Gerdi sont la qualité, la sécurité et le savoir-faire. Leurs spécialités : les toits plats, les toits en pente, ainsi que les façades, dans tous les styles, variantes et couleurs possibles. Nous vous proposons également la rénovation de votre toiture actuelle.
- Plus d'infos : www.dakwerken-louagie.be

de bain de la maison. Superflex est la solution idéale pour ce toit.

Fournisseur préféré

« Il y a deux ans, j'ai déménagé de Courtrai à Bruges. Je suis rapidement entré en contact avec Deschacht. Je me suis familiarisé avec la Superflex à la succursale de Zedelgem. Après un petit projet pilote, j'étais tellement satisfait

que j'ai continué à utiliser les systèmes de toiture multicouches pour toits plats de Deschacht. Je commande maintenant à peu près tous mes matériaux chez eux. »

« Pourquoi ? Le service après-vente est excellent, les collaborateurs sont sympathiques et m'aident toujours à trouver des solutions et pratiquent des prix intéressants par rapport aux autres fournisseurs. »



Besoin de conseils en toiture ? Contactez Benoît Adam via benoit.adam@deschacht.eu ou au 04.256.56.16.

NOUVEAU : Les panneaux Fundermax

Lors du choix des meilleurs matériaux de façade, l'aspect esthétique et les qualités intérieures sont importants. C'est pourquoi Deschacht propose désormais les panneaux de façade **Fundermax** de la collection **Universal** et de la nouvelle collection **Exterior**. Les panneaux Fundermax ne sont pas seulement extrêmement résistants à l'usure. Grâce aux nombreux coloris, motifs et surfaces différents et aux nombreuses possibilités de combinaison, la nouvelle gamme extérieure vous ouvre toutes les portes, du revêtement de balcon aux façades.

Fundermax Universal FH

Les panneaux FunderMax de la collection Universal conviennent aux applications intérieures et extérieures : avant-toits et surplombs, auvents, planches de rives ou de frottement. Il s'agit de stratifiés haute pression (HPL) grand format selon EN 438 type EGF.

Fundermax Exterior NT

Max Exterior est un matériau de construction de haute qualité qui est utilisé entre autres pour le revêtement durable des balcons et des façades. Les panneaux sont constitués de stratifié haute pression (HPL) à base de résines thermoplastiques selon la norme EN 438-6 type EDF. Ils sont extrêmement bien protégés pour faire face à toutes les conditions climatiques, grâce à une couche de résine polyuréthane acrylique à double durcissement. Ils portent le marquage CE nécessaire pour une utilisation dans les applications de construction.



NEWSDESCHACHT

EXPO Hasselt!

26 septembre 2019

« Des produits et conseils de construction de qualité sous un même toit. » C'est la devise que Deschacht Hasselt adopte et avec laquelle nous avons des résultats positifs auprès des professionnels de la construction. Jusqu'à présent, nous n'étions pas aussi actifs dans le Limbourg mais avec notre toute nouvelle filiale, la 9^{ème}, cela change radicalement.

Voulez-vous connaître notre magasin de construction à Hasselt ? Alors profitez de notre EXPO porte ouverte le jeudi 26 septembre 2019.

Nos principaux fournisseurs se joignent à nous. Acceptez notre invitation et venez assister aux présentations et démos de leurs gammes de produits.



PROGRAMME

- 18h |** Apéritif de bienvenue | Démonstrations continues des fournisseurs
Découverte du nouveau shop
- 20h |** Walking Diner & Live Music
- 21h30 |** Ouverture officielle

Plus d'infos via www.deschacht.eu/kalender/

NEWSDESCHACHT

Deschacht Aartselaar fait peau neuve et ouvre un tout nouveau magasin.

Les clients et relations ont pu le découvrir le temps d'une EXPO portes ouvertes.



Environ 300 clients ont participé à ce mini-salon et ont profité ensuite du festival de street food et d'un concert du groupe Trio Bluf.



Trente grands fournisseurs y ont présenté leur large gamme de produits de qualité à travers différentes démonstrations. Illustrant ainsi le récent élargissement de l'assortiment de Deschacht Aartselaar.

La succursale est surtout connue pour son offre étendue de matériaux d'égouttage. Vous y trouverez désormais aussi un large assortiment en isolation, membranes, matériaux pour toiture et façade et outillage.

Deschacht tiendra un stand à MATEXPO



Cet important salon consacré aux matériaux de construction est un salon 100 % professionnel qui s'adresse à l'ensemble du secteur de la construction, un des principaux secteurs économiques dans notre pays. Le salon s'adresse aux professionnels du monde de la construction, de la voirie, du génie civil, du recyclage, de la manutention, de l'industrie... Deschacht y présentera ses innovations dans le domaine des travaux de voirie, comme par exemple les réservoirs de rétention en acier Tubao.

Venez nous rendre visite, du **11 au 15 septembre 2019**, sur le stand n° **641** au **palais 6 de Kortrijk Xpo**. Nous vous invitons le vendredi 13 septembre à notre Happy Hour de 17h à 20h.

FOCUSPRODUIT

Focus: Revêtement de toiture en PVC

DANOPOL est une membrane synthétique à base de PVC plastifié. DANOPOL offre une flexibilité et une souplesse exceptionnelles qui facilitent la pose même au niveau des détails de toiture.

DANOPOL possède les qualités suivantes :

- résiste à la désagrégation et aux UV
- résiste aux micro-organismes, au pourrissement et aux chocs mécaniques
- résiste à la pénétration des racines et au vieillissement naturel
- très grande durabilité face aux éventuelles dégradations d'origine chimique
- absorbe bien les mouvements mécaniques



[INFO]

Plus d'infos? Contactez Carl Jansen, carl.jansen@deschacht.eu ou au 0499/51 33 44.

FOCUSPRODUIT

Deceuninck: les profilés de construction et revêtements de façade suivent les tendances



Deceuninck a adapté la gamme de couleurs de ses profilés de construction. Aujourd'hui, le constructeur ou le rénovateur a toute liberté pour jouer sur les tendances chromatiques, et ce dans deux finitions différentes : laquée ou avec film.

Pour un aspect satiné mat sobre, choisissez une des 16 couleurs du revêtement DECOROC. Pour une finition avec film de qualité résistant aux UV, vous avez le choix parmi pas moins de 40 couleurs : structure bois naturel ou teinté, aspect métallique, film lisse ou mat.



deceuninck


ENCORE PLUS RAPIDE, ENCORE PLUS FACILE !

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE COMPTE WEBSHOP.

La boutique en ligne Deschacht est plus qu'un simple outil de commande en ligne. C'est une plate-forme qui rassemble toutes les informations sur les gammes de produits : vos prix, les photos de produits, fiches techniques, disponibilités du stock, articles liés, etc.

1 MON DESCHACHT

Gérez numériquement tous vos documents : devis, commandes, factures.



2 FILTRES RAPIDES PRODUITS

Moteur de recherche intelligent via "Mes favoris" ou "déjà commandé".



3 APERÇU DES PRODUITS

Affichage liste ou mosaïque



4 NOUVEAU : GÉRER "MES LISTES"

Vous pouvez gérer toutes vos recherches dans des listes personnalisées.

- Ajouter des articles à une liste.
- Enregistrer des commandes, des devis, des factures sous forme de liste.
- Enregistrez votre panier en une liste.



DÉCOUVREZ MES LISTES - ET NE CHERCHEZ JAMAIS PLUS !

Via "Mes listes", vous avez la possibilité d'enregistrer tout votre travail de recherche dans des listes bien agencées que vous pouvez gérer vous-même.

- Vous pouvez facilement ajouter des articles à une liste, à partir de la liste d'articles.


- À partir de votre dossier numérique vous pouvez aussi enregistrer les devis/commandes/factures sous forme de liste.

- Enfin, vous pouvez également enregistrer votre panier sous forme de liste.

- Cette dernière option vous permet de faire des devis pour vos clients et de les enregistrer pour plus tard. Et lorsque vous devrez passer la commande, il vous suffira de reprendre la liste et d'en transférer tous les articles dans votre panier en un seul clic. Vous gardez aussi la possibilité d'adapter les quantités, d'ajouter des compléments et de finaliser vos achats.

Fin le travail inutile !


-> Via la liste d'articles



-> Via "MON DESCHACHT"



-> Via mon panier



-> Gérez vos listes via les 4 pictos à la fin de chaque ligne



DESCHACHTEVENTS

Formations gratuites, soirées d'information et événements | Toutes les infos sur: www.deschacht.eu/fr/calendrier/

Salons

11 - 15/09	Matexpo Kortrijk Expo
29/11 vendredi	Belgian Roof Day - Karting Groot-Bijgaarden

Evènements

12/09 jeudi	Event Bouwunie Grobbendonk
26/09 jeudi	Expo Hasselt
17/10 jeudi	Visite d'usine Deceuninck
04/12 mercredi	Visite d'usine Skylux
12/12 jeudi	Roadshow Derbigny Aartselaar

Formation de jour Superseal EPDM

12/11 mardi	Filiale Hoogstraten
14/11 jeudi	Filiale Oostakker
10/12 dimanche	Filiale Geel
12/12 jeudi	Filiale Zedelgem

Formation de jour Superplan

13/11 mercredi	Filiale Geel
20/11 mercredi	Filiale Hamme
04/12 mercredi	Filiale Tiel
11/12 mercredi	Filiale Hoogstraten

Formation de jour Rubbershell

19/11 mardi	Filiale Hasselt
21/11 jeudi	Filiale Zedelgem
17/12 mardi	Filiale Aartselaar
18/12 mercredi	Filiale Hamme

Séances d'information Bouwunie : assainissement privé et aménagement environnemental

17/09 mardi	Deschacht Zedelgem
19/09 jeudi	Deschacht Hasselt

NOS FILIALES

Deschacht Gent-Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 74 54
F +32 (0)9 355 76 79
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteeweg 168
2630 Aartselaar
T +32 (0)3 870 69 69
F +32 (0)3 870 69 67
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 27 61 11
F +32 (0)50 27 51 28
zedelgem@deschacht.eu

Deschacht Tiel
Szamotulysstraat 3
8700 Tiel
T +32 (0)51 68 93 77
F +32 (0)51 68 62 53
tielt@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare
9220 Hamme
T +32 (0)52 25 87 20
F +32 (0)52 25 87 29
hamme@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T +32 (0)14 56 38 30
F +32 (0)14 56 02 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartsseweg 36
2320 Hoogstraten
T +32 (0)3 340 20 60
F +32 (0)3 340 20 61
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T +32 (0)4 256 56 10
F +32 (0)4 256 56 19
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T +32 (0)11 14 07 40
F +32 (0)11 14 07 41
hasselt@deschacht.eu

