

Toezichtkamers DN 1000


MDPE



Bolle bodem

Aftakkingen: DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm

ART. NR	TYPE	TOTALE H (mm)	VARIABEL H (mm)	NORM
HCR.RB1010		1000	710 > 1000	BENOR



HCR.RB1010


Toezichtkamers DN 1000

MDPE




Vlakke bodem

ART. NR	TYPE	TOTALE H (mm)	NORM
HCR.P1010		1000	BENOR
HCR.P105		500	BENOR



HCR. P1010



HCR. P105

Toezichtkamers DN 1000

MDPE





Profielbodem



Aftakkingen: DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

ART. NR	TYPE	Ø UITGANG (mm)	TOTALE H (mm)	VARIABEL H (mm)	NORM
HCR.F10		200 250	600	530 > 600	BENOR
HCR.F105		200 250	600	530 > 600	BENOR
HCR.F103		315 400	700	615 > 700	BENOR



HCR.F10
1 in / 1 out



HCR.F105
5 in / 1 out



HCR.F103
3 in / 1 out



Toezichtkamers DN 1000


MDPE

BENOR


Verhogingen

ART. NR	TYPE	TOTALE H (mm)	TRAP TREDEN (L625 mm)	NORM
HCR.E1010		1000	4 	BENOR
HCR.EE1010W*				BENOR
HCR.EE1010S				BENOR
HCR.EE105		500	2 	BENOR
HCR.EE105W*				BENOR
HCR.EE105S				BENOR


* W = In atelier gelast




HCR.E1010



HCR.E105



HCR.E1010S



HCR.E105S

Toezichtkamers DN 1000

MDPE




Conische verloopstukken


ART. NR	TYPE	Ø HT/BAS (mm)	TOT. (mm)	VARIABEL H (mm)	TRAP TREDEN		NORM
					Aant.	Lengte (mm)	
HCR.C1010		615/1000 650/1000*	1000	805 > 1000	3	1 x 570 1 x 435 1 x 460	BENOR
HCR.C1010W*							BENOR
HCR.C1075		615/1000 650/1000*	750	665 > 750	2	1 x 570 1 x 435	BENOR
HCR.C1075W*							BENOR

* W = In atelier gelast

* Ø 650/1000 op aanvraag



HCR.C1010



HCR.C1075


Toezichtkamers DN 1000

MDPE

BENOR

PE Deksel

- Art. nr **HCR.C600**
- Klasse A-15 kN
- Ø uitw. 660 mm
- Optie: EPDM afdichting voor geuren



HCR.C600

Toezichtkamers DN 1000


MDPE



Toebehoren


PE deksel kl A-15 kN	
ART. NR	
HCR.C600	

Dichtingen tussen elementen		
ART. NR	Ø	
HCR.GJ615	615	

Betonnen ringplaat + gietijzeren deksel kl D-400 kN	
ART. NR	
HF.HCR600	

Rubberen dichtingen - Aftakkingen		
	Ø	
HCR.CJ110	110	
HCR.CJ160	160	
HCR.CJ200	200	
HCR.CJ250	250	
HCR.CJ315	315	
HCR.CJ400	400	

Slipvast traptreden (RVS AISI 316L)	
N° ART.	
HCR.MARCHE	

Klokboor - Aftakkingen		
	Ø	
HCR.SC110	110	
HCR.SC160	160	
HCR.SC200	200	
HCR.SC250	250	
HCR.SC315	315	
HCR.SC400	400	