

Nodulair gietijzer

Droog

Het is warm en droog. Op vele gebieden.

De vakantie heeft deugd gedaan, maar nu moeten we met zijn allen wel terug aan de slag.

Ook onze economie lijkt stilaan droog te staan. Benieuwd hoe de bouw zal kunnen weerstaan aan hoge energieprijzen, slabakkende investeringen, vertraagde groei.

Er is nochtans genoeg te doen. Laat ons onze infrastructuur onder handen nemen, ons watermanagement op punt zetten, elke druppel water goed besteden. Nu investeren met een visie op lange termijn. Dat is pas onderscheidend!

De ideestroom bij Deschacht is gelukkig nog lang niet opgedroogd. Wij diversifiëren en specialiseren verder. U leest er meer over in onze derde nieuwsbrief van het jaar.

Veel leesplezier.



Jo Verfaellie | Gedelegeerd bestuurder

OP DE COVER

Deschacht legt de missing link

We ontwikkelen in leidingen voor nutsvoorzieningen zoals voor elektriciteit, telecommunicatie, water, gas, riolering, ventilatie en airconditioning. Sinds begin 2022 verdelen we in exclusiviteit gietijzeren buizen en fittingen van Electrosteel. Zij worden vooral gebruikt voor drinkbaar water en sprinklerinstallaties, zowel in openbare als private werken.

Lees meer op pagina 2 en 3.



Deschacht groeit en dat blijven we doen

Wij willen graag tonen wie we zijn. Dat doen we binnenkort met de campagne [#deschachttopkop](#).

DESCHACHT KORT

Nutsinfrastructuur

Ondergrondse brandblusleidingen in gietijzer.

> PAG. 2-3

Octopusplan

Expertise in watermanagement en projectcoördinatie.

> PAG. 4

Dak

Wat realiseren onze klanten.

> PAG. 5

Hauraton

Afvoergoten Faserfix voor zones met zwaar verkeer.

> PAG. 6-7



Ontwikkeling in nutsleidingen

Lommel is een voortrekker in hernieuwbare energie. Bij de ontwikkeling van Kristalpark III wordt dan ook gestreefd naar een ideale integratie tussen industrie, groene ruimte en hernieuwbare energie.

Kristalpark III wordt het grootste zonnepark van de Benelux met 300.000 zonnepanelen. Dit zonnepark wordt aangevuld met 13 windturbines. Kristalpark III mag zich het meest duurzame bedrijventerrein van Vlaanderen noemen.

H.Essers breidt chemielogistiek aanzienlijk uit

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar oplossingen voor chemielogistiek, investeert H.Essers in 150.000 m² aan Seveso-magazijnen op de Kristalpark-terreinen. De site van zo'n 27 hectare is gunstig gelegen met het oog op internationale ontsluiting via de weg, over het water en per spoor. Met de investering breidt H.Essers de capaciteit voor chemiekanten aanzienlijk uit en creëert het bedrijf tot 500 nieuwe jobs.

CANALCO, specialist van ondergrondse nutsinfrastructuur

De gespecialiseerde firma Canalco uit Grobbendonk verzorgt er momenteel de aanleg van alle ondergrondse drukleidingen voor (blus)water, schuim en aardgas. Deschacht levert het materiaal. Filip Haeverans van Canalco vertelt.

"Wij zijn een van de grotere specialisten in de aanleg van ondergrondse drukleidingen op privéterrein. Hierdoor werken wij reeds tien jaar voor het logistieke bedrijf H.Essers. Vorig jaar hebben wij ondergrondse drukleidingen aangelegd voor hun nieuwe magazijnen op de oude Ford-terreinen te Genk. Zowel in Genk als in Lommel gaat het om magazijnen voor de opslag van gevarengooierden."

Gevarengooierden stellen speciale eisen

"Het spreekt vanzelf dat er strikte veiligheidseisen gesteld worden aan dit type opslag-magazijnen. Zo moeten we naast een ondergrondse leiding met hydranten voor de brandweer ook een speciale ondergrondse leiding voorzien die schuimconcentraat uit een opslagtank naar de schuiminstallatie in het gebouw voert.

Volgens de normering moet een gebouw van 4000 m² op 11 meter hoog binnen de 6 minuten volledig ingeschuimd kunnen worden om het van de lucht af te sluiten. Dit gebeurt door de enorme expansie van het schuimconcentraat wanneer het in contact komt met water en lucht. Het schuim expandeert met een factor 10.000 en krijgt een druk van 18 bar mee. Om aan die druk te kunnen weerstaan gebruiken we HDPE-buizen met een diameter van 280 die bestand zijn tegen een druk tot 25 bar."

Brandblusleiding uit nodulair gietijzer

"De brandblusleiding die we aanleggen heeft een diameter van 400, wat behoorlijk groot is. Vanaf diameter 250 gebruiken we gietijzeren buizen omdat die geplaatst per lopende meter prijstechnisch gunstiger zijn dan kunststof buizen. Deschacht levert ons daarvoor buizen in nodulair gietijzer van Electrosteel, waarvan zij exclusief verdeler zijn in België.

Omdat de nieuwe magazijnen ook moeten voorzien worden van drinkwater en gas leggen we daarvoor ook leidingen aan in respectievelijk PE en HDPE."

CANALCO

- **Locatie HQ:** Grobbendonk actie terrein Vlaanderen en zuid Nederland
- **Aantal medewerkers:** 106
- **Activiteiten:** Ondergrondse drukleidingen (Water-Gas-Brandblus-CV)



Over Electrosteel

Deschacht is exclusief verdeler van Electrosteel, een uniek assortiment innovatieve producten in nodulair gietijzer voor de volgende toepassingen:

- Drinkwatervoorziening
- Riolering
- Brandblusleidingen

Team Nutsleidingen van Deschacht

Met een geselecteerde productportfolio richt Deschacht zich tot bedrijven die gespecialiseerd zijn in het plaatsen van nutsleidingen. Hiermee beantwoorden we aan de specifieke noden van aannemers in de burgerlijke bouwkunde en ondergrondse infrastructuur zoals elektriciteitsleidingen, telecom, drinkwaterverdeling, afvoer van afvalwater, warmtenetten, brandleidingen, transportleidingen, rioolrenovatie e.d., dit zowel in het publieke domein als in bedrijven en op bedrijventerreinen. Ook aannemers die gespecialiseerd zijn in werken langsheen spoorwegen of in bekabeling, gebruiken heel specifieke producten. Tenslotte kunnen ook ingenieursbureaus of opdrachtgevende instanties zoals energiebedrijven en watermaatschappijen bij Deschacht terecht voor de toelevering van materialen die ze nodig hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.



Meer info
over Electrosteel



Online productinfo




HDPE drukleidingen

De HDPE-drukleidingen van Deschacht zijn beschikbaar voor diverse toepassingen en in uiteenlopende druk- of belastingsklassen. Standaard worden zij geproduceerd in PE100 of PE100 RC, zwart en met gekleurde lijn in functie van de toepassing.

Drinkwater | Afvalwater | Industrie | Gas

Het complete aanbod omvat drukleidingen voor aan- en afvoer van afval- en proceswater en het transport van drinkwater en gas.



Deschacht levert Benor gekeurde leidingen voor transport van drink- en afvalwater volgens NBN EN 12201 en dit voor diametergroep D1, D2 en D3 (van diameter 16 mm tem 2000 mm). Indien gewenst, worden drukleidingen geprefabriceerd aangeleverd in een kant- en klaar pakket op de werf. De montage gebeurt via spiegellas of met electro-las-hulpstukken.



BENOR



MULTI/Joint® 3000 Plus

Het MULTI/Joint® 3000 Plus systeem is de oplossing om alle mogelijke buismaterialen trekvast met elkaar te verbinden. Dit systeem heeft een groot bereik en handige bouten die door de positionering gemakkelijk aan te draaien zijn. Conform EN 14525 (KIWA BRL-K775/03).

Het OCTOPUSPLAN biedt een optimale projectaanpak en slim bouwadvies



Expertise in watermanagement en projectcoördinatie maken deel uit van dit plan

Experts in riolering en watermanagement

Met het oog op de gevolgen van de klimaatverandering wordt water een steeds belangrijker factor, ook in de bouwsector. De overheid legt almaar strengere normen op inzake gescheiden afvoer, buffering en infiltratie van hemelwater, dit om zowel watertekorten als wateroverlast binnen de perken te houden.

Dit heeft niet alleen repercussies voor de realisatie van gebouwen, zeker als het om grote oppervlakten gaat, maar zeker ook om wegenbouw en andere openbare werken. Bij de aanleg van bedrijventerreinen waar verharding aan de orde is, is de afvoer en buffering van hemelwater van primordiaal belang.

Om de weg te vinden doorheen het woud van regelgeving terzake moet men een spe-

cialist zijn. Deschacht staat er om bekend dé expert te zijn op het gebied van riolering en watermanagement.

Gepikt en gemazeld in de rioleringsmaterie, verleent Deschacht technisch advies aan klanten, studiebureaus en architecten bij de realisatie van rioleringsprojecten. Onze experts gaan samen met u op zoek naar mogelijke optimalisatie van het rioleringsplan, conform de meest recente wettelijke voorschriften.

Deschacht bezit in deze materie niet enkel jarenlange ervaring en brede expertise, maar gaat hier eveneens voluit voor innovatie: het aanwenden van metalen in plaats van betonnen buffertanks, met substantiële tijds winst als resultaat; materialen voor

PROJECTCOÖRDINATIE

De projectcoördinator-bouwadviseur van Deschacht is als het brein van de octopus. In nauw overleg met bouwheer, architect/studiebureau en aannemers stuurt hij mee de complexe samenwerking aan die een bouwproject tot een succes maakt. Gewapend met een ruime ervaring en een diepgaande kennis van de diverse aspecten van het bouwvak coördineert en connecteert hij de verschillende spelers. Tegelijk behoudt hij het overzicht, met het bouwplan en de projectplanning als leidraad en gericht op het eindresultaat.

Hij is uw betrouwbare adviseur en vaste contactpersoon die u doorheen het bouwtraject begeleidt - van onder de grond tot op het dak.



gestuurde boringen in het kader van 'minder hinder' renovatie van riolen; elektrolas en spiegelglas hulpstukken; materialen voor geothermie en de toepassing van warmtepompen; ... het zijn slechts enkele voorbeelden van onze innovatieve kracht.



Deschacht Herent vaste partner van dakspecialist Moens

Het Haachtse dakwerkersbedrijf 'Dakwerkprofiel Moens' is gespecialiseerd in alle soorten dakbedekkingen: van het plaat-

sen van pannen, leien of natuurleien bij schuine of ronde daken of het plaatsen van EPDM op platte daken of volledige zolder-

inrichting, zowel bij nieuwbouw als bij een renovatie. Zaakvoerder Kim Moens vult aan: "onze activiteiten beperken zich echter niet

tot het dak op zich, maar wij nemen met plezier ook alle zink-, lood- en koperwerken voor onze rekening, waarbij vooral het plaatsen van goten in zink of kunststof een belangrijke plaats in de agenda inneemt."

Het bedrijf doet voor zijn dagelijkse aankopen en advies beroep op het filiaal van Deschacht te Herent. "Wij komen er bijna dagelijks over de vloer en kunnen rekenen op een gepaste service en feedback", aldus Moens.

DAKPROFIEL MOENS



- **Locatie:** Wijgmaalsesteenweg 14/A, 3150 Haacht
- **Aantal medewerkers:** 12
- **Activiteiten:** dakwerken, zink-, lood- en koperwerken, isoleren en houtskeletbouw.



[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Jo Knops via jo.knops@deschacht.eu of via 0472 97 56 31.

Waarom Vanden Broucke Dakwerken voor SUPER kiest

"Ik werk graag met de dakbedekking van SUPER. De prijs-kwaliteitsverhouding is top." Dakwerker Thimoty Vanden Broucke uit Wevelgem is gespecialiseerd in platte daken, zowel in nieuwbouw als in renovatie."

SUPER: kwaliteitsvolle roofing

"Ik werk heel vaak met SUPER van Deschacht. Het is simpelweg kwalitatieve roofing tegen een goede prijs. Een van onze grotere projecten met SUPER vorig jaar was een plat dak van een industrieel gebouw in Marke: 800 m² oppervlakte met lichtstraten. Dat verliep allemaal vlot."

Altijd bereikbaar

"Deschacht soigneert zijn klanten dan ook goed. Matthias Van Acker is mijn vaste contactpersoon. Als partner van Deschacht ben ik zeker van vaste roofingprijzen. Als ik nieuwe offertes maak, hoef ik dus niet elke keer offertes op te vragen. Daar win ik veel tijd mee. En krijg ik een aanvraag met speciale eisen, bijvoorbeeld rond keuringen, kleuren of brandveiligheid. Dan lijst Matthias voor mij alle mogelijkheden en prijzen op."

Over het SUPER-gamma van Deschacht

SUPER is het eigen gamma van Deschacht voor de dakbedekking van platte daken. Met een dampscherm, onderlaag, toplaag, daklijm en sneldrogende primer in het assortiment doe je de volledige dakopbouw op beton, hout of staal. Alle materialen zijn ATG-gekeurd.

Opbouw van het dak

- **SUPERFLEX**
SBS 180G AD/MEC 4 mm 7 m²
- **SUPERAIR SA**
SBS 2.5 mm 10 m²
- **BAUDERPIR**
FA-TE 120 mm
- **PE BOUWFOLIE**
0.2 mm



Toplaag Superflex

Superflex is een bitumineuze toplaag op basis van gemodificeerd SBS elastomeerbitumen voor toepassing als toplaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afgewerkt met zwarte leislage, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleen film.

Onderlaag Superair SA

Superair SA is een bitumineus, zelfklevend en dampdrukverdelend membraan op basis van SBS elastomeerbitumen voor toepassing als onderlaag in meerlaagse systemen. De bovenzijde is afgewerkt met folie. De onderzijde is voorzien van een zelfkle-

vende dampdrukverdeler in streepsgewijs patroon met beschermfolie.

VANDEN BROUCKE DAKWERKEN

- **Specialiteit:** platte daken, dakbedekking met roofing, pvc en EPDM, nieuwbouw en renovatie.
- **Aantal medewerkers:** 5
- **Adres:** Europalaan 105 in Wevelgem, T / 0475 799 169

[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Matthias Van Acker via matthias.vanacker@deschacht.eu of via 0472 97 56 31.




Productinfo SUPER-gamma



Gemeente Riemst kiest voor FASERFIX®SUPER afvoergoten van Hauraton

Voordelen van FASERFIX®SUPER afvoergoten



De keuze voor de correcte afvoergoot is voor eender welke toepassing cruciaal. De intensiteit van het verkeer, de belastingklasse en de afwateringscapaciteit vormen essentiële elementen om het geschikte drainagesysteem te bepalen. Hauraton is een hoogstaand kwalitatief merk voor alles wat met lijnafwatering te maken heeft en wordt exclusief verdeeld door Deschacht in België en Luxemburg.

FASERFIX: een productfamilie die aan alle eisen voldoet

De eisen in de wegen- en industriebouw voor belastbaarheid van afwateringsgoten zijn niet min. Faserfix zijn geprefabriceerde afvoergoten in U-vorm vervaardigd uit glasvezelversterkt beton. Deze samenstelling maakt uiterst stabiele producten mogelijk, met tegelijkertijd dunne gootwanden en gereduceerd gewicht. De dikte van de betonwanden bedraagt 4,5 cm om een hoge zijstabiliteit te garanderen. De bovenrand van de zijwand wordt versterkt met profielen uit thermisch verzinkt staal, wat mogelijk maakt dat ze kunnen worden ingezet tot weerstandsklasse F 900.

Afvoer van oppervlaktewater

Voor de afvoer van het oppervlaktewater koos de gemeente Riemst Faserfix. De firma BESIX infra voerde de werken uit. Het was een eerste kennismaking met het product voor werfleider Arne Houben. "De gemeente heeft Faserfix voorgeschreven om overal uniforme goten te hebben. De plaatsing ging verrassend goed, mede door de afmeting van de goten. We kunnen meter per meter plaatsen en dat maakt dat je preciezer kan werken. Voor deze drie straten plaatsten we in totaal 6 meter Faserfix Super 400 (incl. gietijzeren rooster KL F-900) en 26 meter Faserfix Super 500 (incl. gietijzeren rooster KL D-400). Een extra troef is de maasdikte van de roosters. Voor de gemeente was tevens de toegankelijkheid erg belangrijk voor fietsers en kinderwagens gezien deze riolering in een schoolomgeving werd geplaatst. Een fijn product om mee te werken!"



FASERFIX®SUPER

1 EISEN

Afvoergoten voor de opvang van oppervlaktewater in zones met intens en zwaar verkeer. Ze moeten aan de volgende karakteristieken beantwoorden:

- bestand tegen extreme belasting en hoge, dynamische krachten m.n. hoge wringkrachten.
- uitzonderlijk stabiel, dit om de veiligheid op lange termijn te verzekeren.
- resistent tegen weersinvloeden (vorst, warmte, vochtigheid).

2 TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Industriezones met zwaar industrieel verkeer
- Containerterminals
- Havengebieden en militaire zones
- Wegen en tunnels
- Benzinstations en stopplaatsen
- Luchthavens

3 OPLOSSINGEN

De FASERFIX®Super afvoergoten bieden oplossingen voor alle toepassingsgebieden in alle soorten verkeerszones:

- massieve afvoergoten in vezelversterkt beton.
- versterkte randbescherming in corrosievrij verzinkt staal.
- roosters tot klasse F900 volgens de norm EN 1433.
- de roosters worden op een veilige manier in de randbescherming van de geul vastgehouden mede door de specifieke diepte van 40 mm.
- Side-Lock snelklikbevestigingssysteem met de mogelijkheid om bijkomend 8 bouten per lopende meter extra te voorzien.
- veiligheidsvoeg om op een gemakkelijke manier de waterdichtheid te verzekeren.



Productinfo Hauraton



LINEAIRE AFWATERING

voor huishoudelijk gebruik en landschapsarchitectuur



hauraton
ZODAT HET GOED LOGGT

DESCHACHT
bouw | project | partner

Over Hauraton

Als specialist inzake riolering en water-afvoer wil Deschacht borg staan voor compromisloze kwaliteit en innoverende producten. Hauraton is sinds 1956 de autoriteit voor afvoergoten voor alle toepassingen. Deschacht is de exclusieve verdeler van Hauraton op de Belgische markt. De producten van Hauraton worden

wereldwijd gebruikt door aannemers van openbare werken voor de afwatering van wegen, straten en pleinen allerhande, maar ook op parkings, luchthavens, treinstations, industrieterreinen, sportstadia en parken.

WEGENBOUW



- **Locatie HQ:** Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle
- **Opgericht:** 1969
- **Aantal medewerkers:** 315
- **Activiteiten:** infrastructuurwerken voor zowel publieke als private opdrachtgevers.
- **Bedrijf:** BESIX Infra is de kennis gedreven aannemer voor wegenbouw op de Vlaamse en Brusselse markt, actief in wegenbouw, rioleringsaanleg, milieusanering en de aanleg van publieke ruimtes. De vestigingen in Bilzen en Burcht hebben een eigen beton- en recyclagesite. Daarnaast beschikt de 100 % dochteronderneming Belasco in Bilzen, Gent en Puurs over eigen asfaltproductie- installaties. Dit alles om werken in Vlaanderen en Brussel efficiënt uit te kunnen voeren.

Peter Rommel - Productspecialist Hauraton - begeleidt uw project van A tot Z.
Contacteer Peter via peter.rommel@deschacht.eu.

[INFO]

Meer info over dit project? Contacteer Jean-Marie Dewalleff via jean-marie.dewalleff@deschacht.eu of via 0495/54 97 46.

shop.deschacht.eu

Altijd

1% EXTRA KORTING



Registreer nu!

- ✓ Eenvoudig online bestellen
- ✓ 24u/24u bestellen
- ✓ Laten leveren of afhalen
- ✓ Extra promo's
- ✓ Zicht op de actuele voorraad
- ✓ Eigen artikelnummers
- ✓ Snel herbestellen



ONE-STOP BOUWSHOP | NON-STOP BOUWADVIES

DESCHACHT
bouw | project | partner

DESCHACHT EVENTS



Deschacht Oostakker



Deschacht sportief



Deschacht Herent



Deschacht personeelsfeest



ONZE FILIALEN

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteeweg 168
2630 Aartselaar
T 03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonaan 3A
2440 Geel
T 014 56 38 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T 062 25 87 20
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteeweg 311A
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteeweg 100
3020 Herent
T 016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T 04 256 56 10
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T 03 340 20 60
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpssesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T 09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulysstraat 3
8700 Tielt
T 051 68 93 77
tielt@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T 050 27 61 11
zedelgem@deschacht.eu

[linkedin.com/company/deschacht](https://www.linkedin.com/company/deschacht)

[youtube.com/DeschachtPlastics](https://www.youtube.com/DeschachtPlastics)

[facebook.com/DeschachtNV](https://www.facebook.com/DeschachtNV)

[instagram.com/deschacht_bouw](https://www.instagram.com/deschacht_bouw)

DESCHACHT
bouw | project | partner

www.deschacht.eu

ONE-STOP BOUWSHOP | **NON-STOP BOUWADVIES**

