

DESCHACHT INFO

TOUT POUR LE PROFESSIONNEL | JANVIER • FÉVRIER • MARS | ÉDITION 1 | 2026

Construire l'avenir ensemble

La croissance comme cap, le futur comme horizon.



INTRO ACTION

2026 est là et tous les préparatifs sont bouclés : chez Deschacht, nous passons à l'action !

Dans les précédentes newsletters, nous vous avons présenté les trois premières valeurs de Deschacht. Aujourd'hui, nous les reprenons toutes les quatre ci-contre. Une image, quatre valeurs et une mission d'une clarté cristalline.

Deschacht incarne l'impact et le changement dans le secteur de la construction. En 2026 plus que jamais, nous allons le démontrer chaque jour, à travers les partenariats que nous choisissons, les technologies que nous adoptons, le développement continu de notre réseau national, ...

D'ici l'été, notre douzième filiale ouvrira ses portes à Marche-en-Famenne. La demande de permis pour Wavre, notre treizième implantation, est actuellement en cours.

Comme je l'ai dit : il est temps de passer à l'action.

Excellente lecture et nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Jo Verfaellie | Administrateur délégué



Chez Deschacht, nous croyons que le véritable progrès commence par une direction claire. Chaque jour, nous construisons — aux côtés de nos clients, partenaires et collaborateurs — un secteur de la construction plus intelligent, plus efficace et tourné vers l'avenir. Notre couverture nationale, nos spécialisations et nos solutions sur mesure font la différence, mais ce sont nos équipes qui donnent réellement vie à notre identité. C'est pourquoi nous avons choisi quatre valeurs fondamentales qui reflètent qui nous sommes et ce que nous défendons.

- **Centré sur le client**, parce que chaque chantier, qu'il soit petit ou grand, nous rappelle la confiance que l'on nous accorde pour continuer à construire.
- **Orienté croissance**, parce que nous sommes curieux de ce que demain nous réserve et savons reconnaître les opportunités là où d'autres hésitent encore.
- **Déterminé**, parce que l'énergie et l'engagement de nos équipes nous font avancer chaque jour, même lorsque le chemin est plus exigeant.
- **Respectueux**, parce que nous sommes convaincus que la réussite passe par une collaboration juste et responsable — avec nos collègues, nos clients, nos fournisseurs, et dans le respect de nos matériaux et de nos processus.

Ces valeurs nous unissent, guident nos choix et reflètent notre ambition. Elles font de Deschacht ce que nous voulons être : un partenaire de construction belge fiable, qui simplifie la vie, innove et tient ses engagements — aujourd'hui, demain et pour longtemps.



REPORTAGE CHANTIER

[499]

840 m² de dalles gravier Trudidal pour une allée paysagère drainante

À Esneux, l'entrepreneur en parcs et jardins Martin Adam a réalisé un projet complet d'aménagement autour d'une habitation privée. Deschacht a fourni 840 m² de dalles gravier Trudidal sur mesure, teinte Dolomite, pour créer un accès piéton stable, drainant et parfaitement harmonisé avec les graviers du jardin.

Une demande claire : un passage propre et esthétique dans un jardin vallonné

Le client final souhaitait un accès confortable lui permettant de circuler dans son jardin librement et sans piétiner la pelouse. Le terrain étant légèrement vallonné, l'enjeu était double : assurer un cheminement stable et bien défini, et préserver l'esthétique globale du jardin, pensé comme un ensemble cohérent de niveaux, de plantations et de pelouses.

Avec son regard d'aménageur, Martin Adam a imaginé un projet englobant bien plus que l'installation de dalles gravier : architecture du terrain, gestion des pentes, création de zones végétalisées et pose de bordures pour structurer les lignes.



Caractéristiques des dalles gravier TRUDIDAL en PEHD :

- ✓ Dimensions : 50 × 50 × 3,8 cm.
- ✓ Malléabilité et facilité de mise en œuvre.
- ✓ Excellent drainage.
- ✓ Stabilité pour le trafic léger.
- ✓ Coût maîtrisé par rapport à d'autres solutions drainantes.
- ✓ Grande liberté esthétique pour une parfaite intégration dans un jardin naturel.

Plus d'infos sur les dalles Trudidal



En tant qu'account manager, Valentin Overath s'est rendu sur place lors de la seconde livraison pour suivre l'avancement du chantier et garantir que tout se déroule comme convenu.



Une demande personnalisée ?



Contactez Valentin Overath via valentin.overath@deschacht.eu ou au 0478/50 66 36.

Un choix sur mesure : 840 m² de dalles gravier Trudidal spécialement teintées

L'entrepreneur recherchait avant tout une harmonie de teintes. Nous avons donc organisé une fabrication sur mesure dans la nuance Dolomite, parfaitement accordée aux graviers jaunes/ocres du projet. Résultat : les dalles s'effacent visuellement sous le gravier, tout en assurant une portance optimale.

Un accompagnement logistique précis : livraisons en deux phases

Notre rôle dans ce projet ne s'est pas limité à la fourniture du produit. L'entrepreneur avait également besoin d'une organisation logistique très structurée, avec deux livraisons séparées à des dates fixées.

Martin Adam est un entrepreneur dynamique basé à Waimes, actif principalement dans l'aménagement paysager privé. Pour ce chantier, il connaissait déjà notre gamme Trudidal. Il savait qu'il pouvait également compter sur nous pour une approche sur mesure, une logistique flexible mais aussi pour cette proximité avec nos clients qui fait partie de l'ADN Deschacht.



Nom : Martin Adam

Localisation : Waimes

Activité : rénovation de pelouses, création de parterres, d'étangs et de marres, pavage, terrassement, piscines, clôtures de jardin.

www.espacesverts-adam.be



REPORTAGE CHANTIER

[476]

Institut Alexandre Herlin : un projet d'égouttage complexe

DESCHACHT ET LOUIS DE WAELE COLLABORENT SUR UN RÉSEAU D'ÉGOUTTAGE ET UN BASSIN D'INFILTRATION MODULAIRE À BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Fruit d'une collaboration étroite entre Louis De Waele et Deschacht, la construction de la nouvelle école fondamentale de l'Institut Alexandre Herlin à Berchem-Sainte-Agathe se distingue par un réseau d'égouttage complet et performant. Placé sous la maîtrise d'ouvrage de la COCOF, ce chantier met en avant des solutions sur mesure, notamment un bassin d'infiltration modulaire, des pièces préfabriquées en PE et une ingénierie technique précise.

Un projet d'égouttage complexe confié à Deschacht

Le premier contact avec Louis De Waele a eu lieu bien avant le lancement des travaux. L'entreprise générale s'est elle-même chargée du terrassement et de l'installation du réseau d'égouttage. Sur base de l'étude du bureau Archipelago baev SA, Deschacht a accompagné le projet à chaque étape : élaboration technique, choix des matériaux et support d'ingénierie. Malgré une coordination complexe entre plusieurs intervenants, les produits Deschacht ont été retenus intégralement, gage de fiabilité et d'adaptabilité. Ce suivi technique a été assuré par Dimitri et Nordine, du service d'étude de Deschacht, dont l'expertise a permis d'adapter les solutions aux contraintes spécifiques du chantier.

Réseau d'égouttage et pièces préfabriquées en PE

Le projet repose sur un réseau d'égouttage complet en PE Ø 110 à Ø 400 mm, incluant des pièces préfabriquées en PE par notre société-sœur Collinet : remontées, coudes, Y et évacuations. Ces éléments personnalisés ont permis une installation rapide et précise sur chantier.

Le réseau comprend également une vingtaine de chambres de visite préfabriquées par Collinet (intégrant des échelles en PE et d'autres équipements : filtre inox, siphon, système d'ajutage, ...), assurant un contrôle aisé du réseau.

Un bassin d'orage à double fonction

Prévu initialement en béton, le bassin d'orage modulaire a été repensé par Deschacht afin d'optimiser la gestion des eaux pluviales et

d'assurer un raccordement gravitaire au réseau. L'eau de pluie collectée sur le site suit un parcours technique soigneusement conçu pour optimiser sa gestion et sa réutilisation. Elle est d'abord dirigée vers une chambre filtrante, où les impuretés sont retenues, avant de transiter dans une chambre de puisage dédiée à la récupération d'eau pour les besoins du bâtiment. Ces eaux sont ensuite évacuées du bassin via une chambre de régulation.



Composé de casiers Variobox disposés sur trois niveaux, ce bassin étanche, entièrement installé par notre partenaire habituel Jean-François Stassen, assure une double fonction de temporisation et de stockage : 100 m³ sont dédiés à la temporisation, tandis que 140 m³ servent au stockage et à la récupération de l'eau de pluie. Ce fonctionnement repose sur un niveau de sortie positionné à 1 mètre du fond, permettant au volume supérieur de jouer le rôle de zone tampon. L'excédent d'eau est ensuite dirigé vers une chambre de régulation, garantissant un écoulement maîtrisé vers le réseau d'égouttage.



Besoin d'inspiration pour votre projet ? Contactez **Michel Vancampenhout** via michel.vancampenhout@deschacht.eu ou au 0477 20 40 83.

Des solutions complètes pour la gestion des eaux



Le dispositif comprend également un dégraisseur enterré en PE de 10 l/s pour les eaux de cuisine. Ce séparateur à graisse est doté d'un système automatique de nettoyage et de vidange intégré. Grâce à une buse d'arrosage et une pompe intégrées, les opérations de maintenance sont entièrement automatisées, sans nécessiter d'intervention manuelle.



“ Une parfaite collaboration entre Deschacht et l'entreprise Louis De Waele afin d'optimiser un réseau d'égouttage performant et un bassin d'infiltration modulaire ! ”

Près de 300 mètres de Drainplus assurent un drainage périphérique efficace tout autour du bâtiment, complétés par des chambres de regard judicieusement implantées aux angles. La livraison du matériel, étalée sur une année, témoigne du suivi rigoureux et de la qualité d'exécution propres à Deschacht et Louis De Waele.



LOUIS DE WAELE
CONSTRUCTION

Nom : Louis De Waele
Localisation : Watermael-Boitsfort
Activité : Entreprise générale de construction dans les secteurs public et privé.

REPORTAGE CHANTIER

[451]

Extension du site CINERGIE

QUAND LA GESTION DE L'EAU DEVIENT UN PROJET D'EXPERT

À Fleurus, Cinergie srl exploite une unité de biométhanisation, où l'électricité verte et le biométhane sont produits à partir de matières premières organiques. Dans le cadre de l'agrandissement de ses dalles de stockage, l'entreprise a dû faire face à un défi de taille : gérer efficacement les importants volumes d'eaux de ruissellement générés par l'extension de surfaces imperméables. C'est là que le service d'études de Deschacht intervient.

Avec 10 000 m² de dalles béton – sans compter les champs adjacents – le projet dépassait le cadre classique d'un simple réseau d'évacuation. Aux côtés de Cinergie, Deschacht a mobilisé son service études pour concevoir une solution sur mesure, durable et parfaitement adaptée aux contraintes du site.

Une conception technique précise

Sur base d'une étude complète de perméabilité du sol réalisée par Geolys, Patrick Glorieux, du service d'études de Deschacht, a pris en main toute l'étude d'exécution sur AutoCAD. Le positionnement et le calibrage du réseau ont été réalisés en fonction des surfaces imperméables et des débits de pointe attendus. Les avaloirs, tuyaux, caniveaux et station de relevage ont été dimensionnés avec une grande précision et choisis de façon stratégique afin de garantir la performance et la longévité de l'installation.

Une collecte maîtrisée, du point haut à la station de relevage

Les dalles de stockage sont profilées pour canaliser l'eau vers un point bas, où un réseau d'avaloirs et de caniveaux collecte les eaux de ruissellement. Ce réseau reprend aussi les eaux du champ voisin, tout en respectant une séparation claire entre eaux propres et eaux chargées :

- Le réseau des dalles de stockage, qui collecte une eau chargée en fibres et matières organiques. Ces eaux sont envoyées vers une cuve de stockage via la station de relevage.



- Le réseau des champs voisins, qui transporte une eau claire vers une noue, puis un bassin de rétention à ciel ouvert, bientôt agrandi pour atteindre une capacité utile de 555 m³.

En aval, une station de relevage sur mesure a été installée : une chambre PEHD double paroi (Ø 1500 mm, hauteur 2,70 m), équipée de deux pompes à grand débit (110 l/sec au total) montées sur pieds d'assise DN100 avec clapets anti-retour. Cette station a été réalisée en partenariat avec Collinet (fabrication de la cuve et pré-équipement) et The Flow Group pour le dimensionnement, l'installation et la mise en service des pompes.

Des matériaux robustes pour un site exigeant

Compte tenu de la circulation d'engins lourds et de la faible profondeur d'enfouissement des conduites, Deschacht a également préconisé l'usage de tuyaux PP RIBWALL SN8 Benor, de Ø 300 à Ø 1000. Quant aux caniveaux, le modèle Faserfix® Super 500 a été retenu pour sa grande capacité d'absorption et sa robustesse, parfaitement adapté aux charges lourdes en zones logistiques, garantissant une évacuation efficace des eaux même en cas de fortes pluies.



Caniveaux Faserfix® Super 500



Tuyaux PP RIBWALL SN8 Benor

“ Notre service d'études est au cœur d'une solution sur mesure pour le traitement des eaux de ruissellement. ”

Une exécution fluide et un client satisfait

Le chantier a été exécuté avec précision par l'entreprise de terrassement BATRAGECI de Natoye. Pascal Colette, conducteur de chantier, souligne : « Je suis très satisfait du service de Deschacht : l'étude a permis d'optimiser les coûts, et le plan de pose fourni par Deschacht a assuré une exécution fluide et rapide. »

La valeur ajoutée de Deschacht et ses partenaires

Deschacht développe des solutions d'assainissement clé-en-main, ici, un ensemble station de relevage et cuve de stockage en PEHD double paroi. Cette solution industrielle est fabriquée par Collinet, notre société-sœur. La station de relevage est systématiquement mise en service à la fin du chantier par notre partenaire The Flow Group.



Plus d'infos sur les stations de relevage en PEHD



Besoin d'inspiration pour votre projet ? Contactez Samuel Mazzacavallo via samuel.mazzacavallo@deschacht.eu ou au 0499 26 28 94.



Besoin d'une étude technique ? Contactez Patrick Glorieux via patrick.glorieux@deschacht.eu ou au 0496 91 08 78.



Nom : BATRAGECI srl

Localisation : Natoye

Constitution : 1989

Activité : terrassement, génie civil, travaux ferroviaires, démolition, travaux hydrauliques, voirie et revêtement, sous-traitance.

REPORTAGE CHANTIER

[495]

Mise en conformité des eaux industrielles

UNE SOLUTION DE RELEVAGE SUR MESURE POUR LA VACHE BLEUE

L'entreprise La Vache Bleue fait face à une problématique de mise en conformité de son site de production de Braine-l'Alleud : la microstation existante, qui traitait les eaux fécales et les eaux industrielles, n'était plus conforme aux exigences du gestionnaire du réseau d'égouttage (INBW). Le projet consistait donc à bypasser cette installation tout en garantissant un acheminement sécurisé et réglementaire des eaux industrielles vers le réseau communal.



La Vache Bleue est active dans la transformation, le préemballage et la distribution de produits laitiers, et le projet s'inscrit dans le cadre de la continuité de ses activités industrielles.



Une solution sur mesure pour un site existant

Pour répondre à cette problématique, Deschacht et Collinet ont conçu une cuve de stockage sur mesure en polyéthylène double paroi, dimensionnée en fonction du volume à relever et des contraintes du site. La cuve intègre un système de relevage composé de deux pompes, permettant de relever les eaux industrielles sur une distance de près de 200 mètres jusqu'au réseau communal.

Cette solution vise à collecter et stocker les eaux de process et de nettoyage, situées à plus de 15 m en contrebas de la route, et les injecter dans le réseau tout en respectant la réglementation en vigueur.

Redimensionnement et adaptation technique

Le projet, initialement prévu il y a plusieurs années, a été réactivé avec des volumes d'eaux à relever plus importants. Cela a nécessité un redimensionnement de la cuve et des pompes, ainsi qu'une augmentation de la section d'entrée pour conserver le volume net demandé. La cuve est livrée en une seule pièce, avec un nouveau système de détection des fuites consistant en une mise en pression en atelier pour garantir son étanchéité à la livraison. Ainsi le donneur d'ordre et le terrassier peuvent constater, via un manomètre, l'étanchéité de la cuve lors de sa mise en place et durant sa période d'exploitation.

Collaboration avec les partenaires

La réussite du projet repose sur la coopération entre Deschacht, Collinet, le bureau d'études Detang, The Flow Group et l'entreprise Raboz, une société de terrassement basée à Villers-le-Bouillet. Chaque détail technique a été validé : capacité de relevage, dimension des trappes, système d'alarme externe connecté via carte SIM pour une surveillance à distance.

Cette approche garantit au client une solution clé-en-main, sécurisée et conforme, qui simplifie la gestion des eaux industrielles et permet de bypasser la microstation non conforme.



Le système de détection des fuites détecte les pertes de pression, et dispose d'un compresseur intégré pour compenser les petites pertes de pression qui peuvent apparaître avec le temps ou à cause des variations de température.

Découvrez nos solutions de stockage industriel



Avantages de la solution

- ✓ **Cuve sur mesure** adaptée aux contraintes du site et aux volumes d'eaux à relever.
- ✓ **Double paroi résistante** aux variations de pH et aux manipulations sur chantier.
- ✓ **Relevage intégré** sur une longue distance avec pompes dimensionnées pour le débit réel.
- ✓ **Système de détection des fuites** et mise en pression pour assurer l'étanchéité.
- ✓ **Surveillance à distance** via une alarme externe connectée.



Pour plus d'informations sur nos solutions sur mesure de relevage et de stockage d'eaux industrielles, contactez Vincent Brehl au 0491 61 08 32 ou via vincent.brehl@deschacht.eu.

Perspectives industrielles

Le chantier La Vache Bleue illustre la capacité de Deschacht et Collinet à répondre aux besoins spécifiques des sites industriels, même existants et complexes, en proposant des solutions sur mesure, répondant aux besoins de l'industriel, fiables et conformes aux normes. La collaboration étroite entre maître d'œuvre, bureau d'études et partenaires techniques est un facteur clé de réussite pour ce type de projet.



Nom : Terrassement Raboz

Localisation : Villers-le-Bouillet

Constitution : 2003

Activité : travaux de terrassement, d'égouttage et d'aménagements extérieurs.

INFO PRODUIT

Raccord de tuyaux universel et durable +GF+

MULTI/JOINT® 3000 PLUS : RACCORD DE TUYAUX UNIVERSEL, RÉSISTANT À LA TRACTION ET DURABLE POUR LES INFRASTRUCTURES D'EAU ET DE GAZ

Une technologie de raccordement fiable est essentielle pour toute conduite d'eau potable ou de gaz. La moindre erreur ou fuite peut avoir de lourdes conséquences sur la sécurité, la fiabilité d'exploitation et le coût global du projet. C'est pourquoi Deschacht choisit délibérément le système Multi/Join® 3000 Plus de GF.



La gamme Multi/Join® 3000 Plus est conçue pour raccorder rapidement et en toute sécurité des tuyaux de différents diamètres extérieurs et matériaux. Grâce au principe one-size-fits-and-grips-all, un seul raccord couvre une large plage de diamètres, ce qui simplifie l'installation et réduit considérablement les coûts de stockage pour les entrepreneurs

et les gestionnaires de réseaux. Le raccordement s'effectue via un système breveté d'étanchéité et de grip à large tolérance, avec une déviation angulaire de 8° par côté de manchon, rendant les bûtes supplémentaires inutiles. Résultat : des temps d'exécution plus courts et moins de terrassement, notamment lors de réparations.

Autre atout majeur : la simplicité de montage. Les boulons sont conçus et positionnés pour rester facilement accessibles, même dans des tranchées étroites ou des zones difficiles d'accès. Le Multi/Join® peut être utilisé dans toutes les conditions, y compris lorsque le soudage est impossible, par exemple en cas de fuite. Cela en fait une solution très appréciée des entrepreneurs et terrassiers à la recherche d'efficacité sur des chantiers exigeants ou lors d'interventions urgentes. La technologie Waga, à la base du Multi/Join® 3000 Plus, est une référence dans le secteur depuis 1957. Les raccords sont utilisés dans le monde entier pour les conduites de transport, réseaux de distribution, branchements domestiques et conduites de service. GF soutient en outre la gamme avec une garantie exceptionnelle de 15 ans, preuve claire de sa qualité.

et gestionnaires de réseaux dans le choix des matériaux adaptés aux projets d'infrastructures critiques : eau potable, gaz, égouttage et câbles de data. Grâce à des partenariats solides, notamment avec GF, nous offrons à nos clients non seulement des produits de haute qualité, mais aussi un accompagnement technique approfondi.



Deschacht et la division réseaux utilitaires

Notre division réseaux utilitaires accompagne entrepreneurs, entreprises de voirie, terrassiers

Plus d'infos sur le Multi/Join® 3000 Plus ?
Contactez Aurélien Cuvelier au 071 15 12 13
ou via aurelien.cuvelier@deschacht.eu.



REPORTAGE CHANTIER

[477]

Sécurité et innovation avec le DDSelect™ pour une entreprise Seveso

UNE SOLUTION TECHNIQUE AU SERVICE D'UN SITE INDUSTRIEL SENSIBLE

Une usine produisant des poudres propulsives destinées aux munitions est classée Seveso « seuil haut » en raison de la présence importante de matières dangereuses. Dans le cadre du reconditionnement des salles de stockage, l'entreprise Bonadonna a fait appel à Deschacht pour la fourniture d'un DDSelect™, un équipement de traitement des eaux d'extinction et de nettoyage visant à garantir une protection environnementale maximale au quotidien mais aussi en cas d'incident.

Le défi : capter les poudres explosives dans les eaux d'extinction et de nettoyage

Lorsqu'un incendie se déclare, le système anti-incendie déclenche automatiquement les sprinklers, libérant d'importantes quantités d'eau. Ces eaux peuvent être chargées de résidus de poudres explosives, un risque environnemental et industriel majeur. Il était donc crucial de concevoir un dispositif de captation et de décantation performant pour éviter toute dispersion de ces particules dans le réseau d'égout.

La solution : le DDSelect™ à effet vortex

Pour répondre à ce besoin, Deschacht a livré son tout nouveau DDSelect™, un système de décantation à effet vortex spécialement conçu pour le traitement des eaux industrielles sensibles. Ce dispositif permet de piéger les matières en suspension (MES), ayant une taille minimum de 69 microns, présentes dans les eaux d'autoextinction avant leur stockage en cuve de sécurité.

Le DDSelect™ se compose d'une cuve en PEHD Ø 1000 mm, d'une hauteur totale de

2600 mm, équipée d'un cône réducteur et de raccords d'entrée et de sortie Ø 250 mm. Les équipements Advanced Vortex, conçus par Hydro International, assurent la performance du procédé de décantation. L'ensemble, monté par Collinet dans une chambre de visite en PEHD, garantit une grande robustesse ainsi qu'une fiabilité durable du système.

Intégralement prescrit dans le cahier des charges, le DDSelect™ a été fourni à Bonadonna sous la supervision de Vincent Brehl, Account Manager chez Deschacht. Grâce à cette installation, ce site sensible dispose désormais d'une solution performante et sécurisée pour prévenir toute pollution accidentelle et sécuriser ses opérations industrielles.

Bonadonna

Localisation : Tilleur

Activités : travaux de génie civil, terrassements, nivellements, démolitions, voiries, égouttages, pose de câbles, pose de gaines techniques et tous les aménagements extérieurs publics, privés et industriels.



Le décanteur hydrodynamique DDSelect™ est une solution compacte et efficace de séparation par effet vortex, conçue pour capturer les sédiments, les polluants associés (métaux lourds, HAP) ainsi que les matières flottantes et les liquides légers présents dans les eaux de ruissellement. Il contribue à éviter la contamination du milieu naturel par des substances nocives, conformément à la directive européenne 91/271/CEE.



Pour en savoir plus sur le décanteur particulaire DDSelect™
scanner le QR code ou contactez Vincent Brehl
au 0491 61 08 32 ou via vincent.brehl@deschacht.eu.



REPORTAGE CHANTIER

[462]

Wangénies modernise son réseau d'égouttage avec de la fonte ductile Electrosteel



Depuis le 24 novembre, Wanty réalise pour le compte d'Igretec d'importants travaux d'égouttage à Wangénies (Fleurus), comprenant la pose d'un collecteur et la rénovation des voiries. Pour répondre aux contraintes du sol et des courants vagabonds, le chantier s'appuie sur des canalisations en fonte ductile fournies par Deschacht, garantissant la durabilité et la fiabilité du futur réseau.

Une double contrainte technique : eaux claires et sols soumis aux courants vagabonds

Lors de la préparation du chantier, les équipes ont constaté l'arrivée d'eaux claires d'origine inconnue dans le réseau d'égouttage existant. Les études de sol réalisées dans le cadre du projet ont également mis en évidence la présence de courants vagabonds, une condition particulière du terrain nécessitant l'utilisation de matériaux capables de résister à la corrosion et aux environnements agressifs.

Deschacht a livré plus de 1 200 mètres de conduites en diamètres DN 300, 400, 500 et 600, ainsi que des accessoires de scellement et des pièces de piquage spécifiques (14 pièces Ø 300 et 21 pièces Ø 500), rendues nécessaires suite à l'évolution du chantier.



Plus d'info sur
Electrosteel



· Excellente stabilité mécanique, pour un réseau fiable à long terme.

Cette combinaison assure une protection optimale et un fonctionnement pérenne du collecteur.

Une formation technique hautement appréciée

À la réception des premières livraisons, Deschacht a organisé une formation technique d'une demi-journée, animée par deux spécialistes techniques d'Electrosteel, spécialement venus de France. L'objectif : transmettre les bonnes pratiques d'installation de la fonte ductile PUX, expliquer les normes, les procédures, ainsi que les techniques de coupe et de mise en œuvre.

Wanty a souligné à plusieurs reprises la qualité de la formation qui a permis de sécuriser les opérations sur chantier. À ce jour, 400 mètres de conduites ont déjà été posés sans difficulté, confirmant la pertinence du choix technique.

Une relation commerciale forte, un chantier maîtrisé

Pour le Groupe Wanty, le recours à Deschacht s'est imposé grâce à une relation commerciale de confiance et un rapport qualité-prix compétitif sur les fournitures. La fin des travaux est prévue pour juin 2026, mais les premiers résultats sont déjà très positifs : installation fluide, découpes propres, aucun problème d'affûtage ou de nettoyage. Ce chantier marque le premier grand projet en fonte ductile entre Wanty et Deschacht.



Localisation : Binche

Constitution : 1946

Effectifs : 1.800 travailleurs

Activités : infrastructure, déconstruction, bâtiment, électricité, eau et circularité.

www.wanty.eu



Besoin de support technique pour votre projet en fonte nodulaire ? Contactez Aurélien Cuvelier via aurelien.cuvelier@deschacht.eu ou au 071 15 12 13.

Wanty mise sur la fonte ductile pour un réseau pérenne

Après avoir remporté l'adjudication, le Groupe Wanty s'est tourné vers Deschacht pour la fourniture des conduites du nouveau collecteur. Le choix s'est porté sur la fonte ductile PUX, idéale pour garantir la durabilité du réseau dans un sol soumis aux courants vagabonds, et offrir une protection nettement supérieure à celle de solutions classiques.

Pourquoi la fonte nodulaire s'imposait ?

Les tuyaux en fonte ductile PUX d'Electrosteel sont protégés par un revêtement en PE extrudé, conformes au cahier des charges.

- Résistance à la corrosion galvanique, même en présence de courants vagabonds.
- Très grande durabilité, adaptée aux sols agressifs.



INFO SALON



VLARIO

SALON DE L'ASSAINISSEMENT

Mardi 31 mars 2026 - Antwerp Expo

Le rendez-vous incontournable des spécialistes du secteur de l'assainissement et du traitement des eaux usées.

Plus d'infos sur www.vlario.be

NOUVELLE FILIALE

Bientôt notre 12^e filiale à MARCHE-EN-FAMENNE



RH

Welcome
to the Team!



Bienvenue Ingrid

DESCHACHT FARCIENNES

Ingrid Delorge · Commerciale interne
071 15 12 10 · ingrid.delorge@deschacht.eu

Welcome Xavier

DESCHACHT HERSTAL

Xavier Lamotte · Commercial interne
04 256 56 10 · xavier.lamotte@deschacht.eu



Bonne nouvelle chez Deschacht : Ingrid et Xavier rejoignent nos équipes et viennent renforcer nos sites de Farciennes et de Herstal !

Ingrid, notre nouvelle commerciale interne à Farciennes, déborde d'énergie et affiche toujours un grand sourire ! Animée par son excellent sens du service et son goût prononcé pour le contact humain, elle peut compter sur 7 ans d'expérience dans la construction, complétés par une expérience en tant que responsable du sales support. Son moteur au quotidien ? La satisfaction client et le travail bien fait.

À Herstal, Xavier devient votre nouveau contact au shop. Issu du négoce général, il se distingue par son approche posée, son écoute et sa volonté de toujours trouver la meilleure solution. Il prend le temps de comprendre chaque demande afin d'offrir un accompagnement fiable et de qualité.

Bienvenue Ingrid et Xavier !



Toujours un point de vente à proximité !

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T 03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Farciennes
Rue Philippe Maystadt 16
6240 Farciennes
T 071 15 12 10
farciennes@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T 014 56 38 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T 052 25 87 20
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T 016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T 04 256 56 10
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T 03 340 20 60
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Marche-en-Famenne
Rue de l'Innovation
6900 Marche-en-Famenne
T 084 62 05 10
marche@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T 09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Tielit
Szamotulystraat 3
8700 Tielit
T 051 68 93 77
tielit@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T 050 27 61 11
zedelgem@deschacht.eu

OUVERTURE PRINTEMPS 2026

