



# Une solution très complète

Cher client, chère cliente,

## INVESTIR

Depuis de nombreuses années, la société Deschacht s'est implantée à Herstal. D'abord par l'intermédiaire de sa société sœur Collinet et, depuis plus de 5 ans, via Deschacht en direct. Comme vous pouvez en témoigner, nous avons évolué en un vrai spécialiste dans nos 5 domaines d'activités. Au travers d'autres sociétés de notre groupe, Buildmat, nous continuerons à investir dans la région, avec une équipe performante et motivée, 100% à votre service.

ODM à Grâce-Hollogne est l'investissement le plus récent. Et je vous annonce déjà maintenant, qu'à Herstal et Farciennes, nous avons également des plans très concrets. Plus d'infos dans la prochaine édition.

Nous développons ensemble, avec vous, nos clients !

Bonne lecture !



Jo Verfaellie | Administrateur Délégué

## EN COUVERTURE

# Deschacht est LE partenaire de référence en égouttage

Mais Deschacht est bien plus qu'un expert en matière d'assainissement. Du sous-sol au toit, c'est notre devise. Vous pouvez également compter sur notre équipe «Projets» et nos experts en toiture pour tous vos projets de construction.

[Lire la suite en page 2](#)



## ODM, spécialiste en outillage et équipement professionnels

ODM, société sœur de Deschacht, est un partenaire spécialisé pour tous vos articles de MRO (Maintenance, Réparation et opérations).



[Lire la suite en page 8](#)

## DESCHACHT EN BREF

### Six séparateurs pour Fluvius

Collinet démontre son savoir-faire en dimensionnement six séparateurs à hydrocarbures en double paroi.

> PAGE 2

### Parking souterrain du Grognon

Défi technique relevé pour la conception, la réalisation et l'installation d'un système d'inondation contrôlée en cas de crues.

> PAGE 4

### Égouttage des ponts et des viaducs

Installation et rénovation de systèmes d'égouttages sur des ponts à Remouchamps et Gouy-lez-Piéton.

> PAGE 5

### Bassin d'orage calibré et discret à Ensival

Pour le bassin d'orage et le système d'égouttage d'une clinique d'orthodontie et de 13 appartements, l'entreprise générale Maitryse fait appel à l'expertise de Deschacht.

> PAGE 7



# Une solution complète, du sous-sol aux façades, pour le Centre de compétences Constriform

Deschacht est LE partenaire de référence en matière d'égouttage. Mais lorsqu'une entreprise générale lui demande des conseils dans d'autres domaines, Deschacht peut également lui fournir divers produits de grandes marques, pour l'isolation, l'étanchéité, le drainage ou même le bardage de façades. Le tout dans des délais très courts et avec un excellent rapport qualité-prix. C'est ce qui s'est passé avec l'entreprise Gillion Construct pour le gros-œuvre fermé du Centre de compétences Constriform de l'IFAPME à Grâce-Hollogne.



"Nous collaborons avec l'entreprise Gillion Construct depuis de nombreuses d'années", affirme Dimitri Steilen, responsable du service d'études de Deschacht. Dans le cas de la construction de ce nouveau bâtiment de formation de 2 000 m<sup>2</sup> - sur une conception du bureau d'architectes Aural et dont le gros-œuvre a été terminé en décembre 2020 - la collaboration a démarré par la vérification des plans d'égouttage et s'est poursuivie par la fourniture d'une quantité impressionnante de produits divers distribués par Deschacht et de deux

petites stations de relevage fabriquées par sa société sœur Collinet.

"Je me rends régulièrement dans le shop de Herstal", explique Florinel Ghita, Project Manager chez Gillion Construct. "Cela me permet de me tenir au courant des nouveautés dans les produits distribués par Deschacht. "Au fur et à mesure de l'avancement du chantier du Centre de compétences Constriform de l'IFAPME, Florinel Ghita a consulté Dimitri Steilen pour d'autres postes en lien avec le gros-œuvre fermé, en fonction des demandes



spécifiques du cahier des charges. "Deschacht nous a proposé des solutions et des produits très compétitifs, dans des délais ultra rapides", précise Florinel Ghita, qui cite en exemple les cassettes acier d'Arcelor Mittal pour le bardage de façades : "Des sous-traitants nous avaient lâché en dernière minute, et démarcher dans ce domaine prend d'habitude beaucoup de temps, ce que nous n'avions pas. Dimitri a pris les choses en main et a contacté Arcelor Mittal. Nous avons conclu très rapidement le dossier grâce à lui. Deux jours plus tard, nous recevions l'offre, et en deux semaines, tout était réglé. Nous parlions d'égouttage et Deschacht nous a sauvé pour les façades..."

Deschacht a, dans la foulée, fourni à l'entreprise générale de nombreux autres produits : des blocs de construction isolants pour bas de murs Marmox® Thermoblock (demandés spécifiquement par l'architecte), des panneaux d'isolation pour dessous de dalles Eurofloor (Recticel) et pour façades TW50

(Kingspan), des membranes d'étanchéité Delta®-Thene (Dörken), des raccords pour le gaz, des citernes pour les bassins d'infiltration, des chambres de visite mais également le système de drainage Drenotube "qui permet de placer facilement des centaines de mètres avec deux hommes sur une journée", précise Florinel Ghita, qui conclut : "Deschacht nous a vraiment proposé les produits les plus adaptés, à des prix défiant toute concurrence, et nous a aidés lorsque nous étions bloqués."



Plus d'infos sur ce projet ? Contactez Dimitri Steilen au 0496 24 37 19 ou via [dimitri.steilen@deschacht.eu](mailto:dimitri.steilen@deschacht.eu)



# Collinet dimensionne 6 séparateurs à hydrocarbures avec système d'alarme à énergie solaire pour Fluvius Lokeren

Collinet démontre une nouvelle fois son expérience et son savoir-faire en dimensionnement et en travail sur mesure au centre de distribution Fluvius de Lokeren. Ce centre de 10 hectares situé sur un domaine de 25 000 m<sup>2</sup> sert de dépôt pour toutes sortes de matériaux neufs et recyclables. En collaboration avec Deschacht, le rejet des eaux de rinçage du centre a été mis en conformité avec la réglementation en vigueur.

## Six séparateurs à hydrocarbures dimensionnés sur mesure par Collinet

Peter Rommel, Conseiller de projet chez Collinet : "Les eaux de ruissellement de ce grand dépôt se déversaient dans un fossé sans aucune épuration. Naturellement, une mise en conformité s'imposait. Le site de Fluvius est divisé en six zones différentes, avec chacune son propre tuyau d'évacuation. Chaque zone a été équipée d'un séparateur PEHD double paroi, et le tout dimensionné pour pouvoir traiter les pics de précipitations qui surviennent tous les deux ans en moyenne, soit au total trois séparateurs d'un débit de 100 l/s, deux de 80 l/s et un de 60 l/s."

## Système d'alarme à énergie solaire

"Collinet a équipé tous les séparateurs d'un système d'alarme de pointe", ajoute Laurent De Spiegeleer, l'entrepreneur. "Il s'agit d'un capteur solaire intégré au logiciel de gestion de Fluvius et qui envoie automatiquement un signal via une connexion GSM lorsque les séparateurs doivent être nettoyés ou en cas de calamité naturelle.

Comme les séparateurs ont été fabriqués sur mesure et entièrement dimensionnés par Collinet, et qu'ils offrent toutes les facilités en termes de raccordement, etc., l'installation n'a posé absolument aucun problème."



Plus d'infos sur les séparateurs ? Contactez Vincent Brehl via [vincent.brehl@deschacht.eu](mailto:vincent.brehl@deschacht.eu) ou via 0491 61 08 32.


### Le matériau

- Polyéthylène non recyclé
- Stabilisé aux UV
- Densité : 0,935 gr/cm<sup>3</sup>
- Accessoires internes en PE ou Inox Aisi 304L totalement insensibles la corrosion

### Avantages du polyéthylène :

- poids réduit > frais de transport minimum et facilité de mise en œuvre,
- résistance exceptionnelle aux agents chimiques et spécialement aux huiles, détergents, graisses, mazout etc.,
- insensible aux solutions salines de dégel et aux alcalis, le PE est également résistant à la corrosion microbienne,
- très bonne tenue dans le temps,
- totalement ingélif.

## Séparateurs à graisse et hydrocarbures



### Séparateur hydrocarbures en PE double paroi spiralée

Un séparateur à hydrocarbures est un appareil destiné à séparer les liquides légers des eaux usées pour protéger les réseaux d'égouttage et les eaux de surface. Les pollutions sont ainsi piégées à la source. Nous proposons une gamme complète de séparateurs à hydrocarbures conformes aux normes EN 858-1 et répondant aux exigences de la Région Wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région Flamande.

### Deschacht propose 2 classes de séparateurs :

- Classe 1 :** modèle avec filtre coalesceur (teneur résiduelle inférieure à 5 mg/l suivant essai norme EN 858).
- Classe 2 :** modèle sans filtre coalesceur (teneur résiduelle inférieure à 100 mg/l suivant essai norme EN 858).



# Un ingénieux système pour l'inondation contrôlée du parking souterrain du Grognon

A Namur, sous la place du Grognon, à la confluence de la Meuse et de la Sambre, la société De Graeve construit un parking souterrain sur 5 niveaux. Ce chantier a connu quelques beaux défis techniques et notamment celui de l'immersion du niveau inférieur en cas de crues. Un défi relevé grâce à un ingénieux système d'inondation contrôlée mis au point avec la collaboration de Deschacht.

La situation géographique du parking est particulière : "Il est situé dans une zone coincée entre les cours d'eau et des bâtiments existants. Nous avons donc dû réaliser l'ouvrage en stross, c'est-à-dire terrasser l'ensemble du chantier à travers un trou de 15 x 15 m laissé ouvert dans la dalle couvrant le parking", explique Colin Godefroid, ingénieur et Project Manager chez De Graeve. "Toutes les terres ont alors été sorties par cette ouverture et la structure du parking a été construite de bas en haut par l'intérieur."

## Travaux d'égouttage

De Graeve a fait appel à Deschacht pour l'égouttage du radier. Réalisé en tuyaux

PEHD électro soudés, il permet de garantir une étanchéité à 100%. Mais la collaboration ne s'est pas arrêtée là. Les parois de soutènement ont été réalisées en pieux sécants, qui ne sont pas complètement étanches. A cela s'ajoutait un léger débit de fuite lié aux microfissurations au niveau du radier. Il a donc fallu prévoir un système de drainage spécifique au niveau le plus bas afin de récolter les eaux d'infiltration et garantir ainsi la stabilité du parking. Des dispositifs de protection anti-crue, type batardeaux, avaient été prévus, mais il fallait aussi prendre en compte le risque d'une crue exceptionnelle. "Nous avons alors réfléchi ensemble à la meilleure mise en œuvre face à cette question", explique Vincent Therer, Project Manager chez Deschacht.



## Immersion du niveau inférieur

"Des tuyaux Ribwall relient la Meuse à une grille qui, en cas de nécessité, permet à l'eau d'entrer par des tuyaux de diamètre 1000. Cette eau arrive dans une chambre



de déversement puis passe dans un tuyau déversoir en polyéthylène de diamètre 500 qui traverse l'ensemble des étages - en étant soutenu par une structure métallique - pour arriver au niveau inférieur. Ce tuyau est notamment constitué de coudes fabriqués sur mesure par notre société sœur Collinet et est muni d'une vanne papillon diamètre 500. Cette vanne sera ouverte en cas de crue importante."

"Le niveau -4 du parking se remplira alors sur une hauteur de 1 m, sur toute la superficie ( $\pm 4\,000\text{ m}^2$ ), afin que le poids soit suffisant et évite un phénomène de flottaison du parking", complète Colin Godefroid.



permettent de pouvoir répondre aux demandes spécifiques des clients. Deschacht ne se contente pas uniquement de vendre des produits mais réfléchit avec les clients et leur garantit un suivi technique professionnel. "Une parfaite collaboration également pour Colin Godefroid : "Nous travaillons régulièrement avec Deschacht sur nos différents chantiers et nous n'avons jamais eu de problèmes. Qui plus est, depuis quelques temps, l'aspect étude et suivi de conception lors de la demande de prix est un 'plus' non négligeable dans les services proposés."

## Une parfaite collaboration

Ce système d'inondation contrôlée a été conçu sur mesure par le Service de Recherches Hydrauliques du SPW. La société Deschacht a contribué à apporter la réponse technique quant aux différents moyens de mettre ce dispositif en œuvre. Vincent Therer : "Nous avons réussi à répondre à cette demande en adaptant les meilleures solutions et les meilleurs produits de notre gamme. La réactivité et la créativité de notre service d'études

### DE GRAEVE

EIFFAGE  
**DE GRAEVE**

- **Localisation** : Chapelle-à-Oie
- **Constitution** : 2007
- **Effectifs** : 6
- **Services** : François Philippe et Sylvain Frères est une entreprise de parcs et jardins spécialisée dans la plantation de grands arbres, dans les travaux de voiries et dans la canalisation de cours d'eau.



# L'égouttage des ponts, une autre spécialité de Deschacht

Deschacht est un acteur incontournable dans le secteur de l'égouttage des ponts et des viaducs, tant en rénovation qu'en nouvelle construction. Deux exemples récents – à Remouchamps et à Gouy-lez-Piéton – le démontrent parfaitement, tant dans la collaboration avec le service d'études que dans la fourniture de tuyaux et de pièces créées sur mesure pour chaque projet.

Le point commun – et le défi – de ces deux projets est leur hauteur. Installer ou rénover un système d'égouttage sur une structure telle qu'un pont ou un viaduc n'est jamais simple. Deschacht laisse volontiers ces travaux en hauteur à des sociétés spécialisées, mais leur apporte une aide précieuse, sous diverses formes.

## A Remouchamps : conseils, produits et pièces sur mesure

“L'entreprise de génie civil 4M engineering nous a confié la réalisation de certains travaux difficiles dans le cadre de la rénovation de plusieurs ponts et viaducs”, explique Johann Ummels, gestionnaire de chantier chez Explotech, une société spécialisée dans le travail sur cordes à grande hauteur. “Nous devons notamment procéder au remplacement de différents tuyaux PE de diamètres 315 et 400, d'attaches et de manchons de dilatation. Nous avons cherché une société qui pouvait nous conseiller idéalement dans le choix des produits à utiliser.” Deschacht a répondu présent en conseillant Explotech, en lui livrant des produits demandés ainsi que des pièces sur mesure spécialement fabriquées par sa société sœur Collinet.

## A Gouy : analyse, conseils et calepinage de l'égouttage

Antonio Falletta est conducteur de travaux pour l'entreprise BAM Galère, chargée de construire un nouveau pont afin de relier les communes de Gouy-lez-Piéton et Seneffe : “Il s'agit d'une structure mixte acier-béton de 150 m de long, avec des portées de 50 m, qui enjambe à la fois

le chemin de fer et le canal. La structure métallique, réalisée par la société TMI à Seilles, devait être équipée d'un double réseau d'égouttage pour la reprise des eaux des avaloirs du pont et pour le drainage de l'étanchéité, sur une longueur de 300 m puisque l'égouttage est installé sur les deux travées du pont. Vu la complexité de la tâche, nous avons fait appel à Deschacht.” “BAM Galère nous a demandé un plan de calepinage le plus précis possible car il n'aurait pas été aisé d'aller effectuer des



modifications sous le pont une fois celui-ci définitivement posé”, explique Vincent Therer, chef de projet en service d'études chez Deschacht. La structure, après montage et peinture, a donc été équipée en atelier de tout le réseau d'égouttage - tuyaux PE de diamètre 200, avaloirs et gargouilles (crépines) - avant d'être embarquée en trois parties sur une péniche et d'être amenée sur le lieu de l'installation. Un formidable défi qui a nécessité une extrême précision. “Deschacht a dû tenir compte de la place nécessaire pour les soudures mais également des avaloirs, des crépines, des points de levage, des joints de dilatation...”, explique Antonio Falletta. “Il y avait donc un ‘obstacle’ tous les 3 mètres. Nous ne pouvions pas chaque fois couper les tuyaux, ce qui nous aurait fait gaspiller du matériel. De plus, comme l'égouttage était proche de la dalle en béton de l'ouvrage, Deschacht a fabriqué des pièces de raccord sur mesure, de plus petite dimension que les pièces standard.”

Tant Explotech que BAM Galère se montrent très satisfaits de la collaboration avec Deschacht, qui a permis de trouver des solutions techniques créatives et efficaces pour résoudre chaque problème spécifique, même à de très grandes hauteurs et dans des zones complexes à atteindre.



Plus d'infos sur ce projet ? Contactez Vincent Therer au 04 325 07 90 ou via [vincent.therer@deschacht.eu](mailto:vincent.therer@deschacht.eu)



## Deschacht “Conduites utilitaires” fournit des tubes d'enfoncement en PRV pour le fonçage horizontal sous la chaussée de Lille près de Tournai

Que faire lorsque des conduites de gaz et d'électricité doivent traverser une route très fréquentée ? Vous adoptez le principe du « no-dig » et vous passez au-dessous avec des tuyaux de refoulement. Le spécialiste de l'égouttage Rio-Construct, qui fait partie du Groupe Dekabo, l'a réalisé, et le département des conduites utilitaires de Deschacht, aussi spécialiste de l'égouttage, a fourni les tuyaux.

Bram De Ridder, directeur opérationnel de Rio-Construct : “La chaussée de Lille, qui relie le périphérique de Tournai à l'autoroute E42, est une route à deux voies très fréquentée. L'ouvrir n'étant pas une option, le gestionnaire de réseau de distribution ORES nous

a demandé de presser deux canalisations d'attente sous la route à Froyennes - toutes deux de 22 mètres de long, l'une de 500 mm de diamètre et l'autre de 600 mm de diamètre. Ces gaines doivent servir à faire passer des conduites de gaz et d'électricité”.

### De puits en puits

“Lors d'un tel fonçage horizontal, nous procédons comme suit : nous commençons par creuser une fosse des deux côtés de la route jusqu'à 4 mètres sous son revêtement. Nous utilisons une machine de fonçage ultramoderne, très compacte, de sorte qu'une fosse de 2 mètres de diamètre est suffisante. Nous effectuons un forage pilote, contrôlé par théodolite, d'un puits à l'autre, après quoi nous insérons des gaines du diamètre souhaité et nous les pressons du puits de départ jusqu'au puits d'arrivée. Les forets hélicoïdaux dans les gaines enlèvent la terre et la ramènent au puits de départ. Enfin, nous pressons les tubes de refoulement de la même manière. Ils poussent les gaines devant eux, que nous retirons par la fosse d'arrivée”.

### Tubes d'enfoncement

“Comme nous sommes spécialisés dans les techniques d'égouttage, nous travaillons souvent avec cet autre spécialiste : Deschacht, plus précisément avec le département des conduites utilitaires. C'est notre principal fournisseur pour tout ce qui concerne les égouts, les fonçages et autres travaux de ce genre. Il nous a fourni les tubes d'enfoncement en PRV. Ce sont des tuyaux en plastique renforcé à la fibre de verre d'un mètre de long, avec un manchon en acier inoxydable pour les relier entre eux”.

### Deschacht se spécialise

“Ces travaux s'inscrivent dans notre stratégie de spécialisation dans le domaine des conduites utilitaires. Nous nous adressons spécifiquement aux entrepreneurs impliqués dans la construction d'infrastructures


souterraines telles que les lignes électriques, les télécommunications, la distribution d'eau potable, l'évacuation des eaux usées, les réseaux de chaleur, les canalisations d'incendie, les conduites de transport, la rénovation des égouts, etc.”, explique Nick Van Coppenolle, commercial interne, de Deschacht.



### RIOCONSTRUCT



- **Localisation :** Strombeek-Bever
- **Constitution :** 2016
- **Effectifs :** environ 45
- **Activités :** rénovation d'égouts et construction de nouveaux égouts.
- **Services :** Rio Construct est votre partenaire pour tous vos problèmes d'égouttage, de A à Z



Plus d'infos sur ce projet ? Contactez Jonathan Englebert via [jonathan.engagebert@deschacht.eu](mailto:jonathan.engagebert@deschacht.eu) ou via 0496 46 92 12.

# Un bassin d'orage calibré et discret pour une nouvelle clinique d'orthodontie

A Ensival (Verviers), à deux pas de la Vesdre, un bâtiment de 2 500 m<sup>2</sup> composé d'une clinique d'orthodontie – le cabinet Orthosmile – et de 13 appartements s'érige là où se trouvait auparavant un espace dédié au paintball. Pour le dimensionnement et la réalisation du bassin d'orage et du système d'égouttage, l'entreprise générale Maitryse a fait appel à l'expertise et aux services de Deschacht.

Verviers, comme beaucoup d'autres communes, impose des critères très stricts de gestion des eaux de pluie, interdisant un rejet de celles-ci dans les réseaux d'eau publics. A cette exigence, il fallait ajouter les demandes du maître d'ouvrage et l'exiguïté du chantier. "Nous devons prévoir pour ce projet un drain de dispersion et un bassin d'orage", explique Michaël Abraham, gérant de l'entreprise Maitryse. "Ce drain devait permettre le passage d'un charroi relativement conséquent. La place disponible pour la réalisation du bassin d'orage était réduite et le maître d'ouvrage souhaitait avoir le moins possible de chambres de visite sur son parking."

## Variobox et Controlbox

Toutes ces raisons ont incité l'entrepreneur à choisir les éléments du bassin d'orage chez Deschacht, en particulier les caissons d'infiltration IT-Plus Variobox et Controlbox (avec accessibilité pour l'inspection et l'entretien). Ces caissons se caractérisent par leur grande capacité d'absorption, de retenue (95%) et d'écoulement, leur longue durée de vie, leur extrême résistance aux charges, leur modularité et leur flexibilité. Ils représentaient donc la solution parfaite, tant au niveau de la place nécessaire pour leur mise en œuvre que pour leurs aspects pratique et esthétique. "Seules deux grilles de ventilation sont finalement visibles sur le parking", se réjouit d'ailleurs Michaël Abraham.

## Etude technique, suivi et service global

Mais Deschacht ne s'est pas contenté de fournir des caissons d'infiltration ainsi qu'un séparateur à hydrocarbures et des citernes à eau de pluie avec filtres pour

grandes surfaces : "Nous avons réalisé l'ensemble de l'étude technique, après avoir été prendre des mesures sur place", explique Vincent Thérér, du bureau d'études de Deschacht. "A l'heure actuelle, les cahiers des charges imposent aux clients de réaliser une étude d'égouttage, qui a aussi un coût. Chez Deschacht, cette étude fait partie de notre offre dès lors que le client s'engage à nous passer commande." Les plans de principe réalisés par les architectes doivent généralement être recalculés et affinés afin de redimensionner parfaitement les tuyaux et les installations d'égouttage. Ce travail d'optimisation des sections de tuyaux et du réseau, réalisé par le bureau d'études de Deschacht, permet donc au client d'opter pour les solutions les plus adéquates et de réaliser de substantielles économies.

## Un service aux multiples facettes

Vincent Thérér met également en avant une autre facette du service proposé par Deschacht pour ce projet : "L'entreprise chargée de la pose du bassin, Claudy Mangnette - société Terrac, n'avait jamais utilisé nos solutions. Nous sommes donc allés sur le chantier le matin du début de la pose afin d'expliquer aux ouvriers les différents types de pièces et comment procéder pour la mise en œuvre. Puis nous sommes revenus en fin de journée pour voir si tout s'était bien déroulé. Nous avons donc réalisé un suivi complet, depuis l'étude jusqu'à la pose du dernier tuyau...". Cette présence régulière et pertinente est rassurante pour les entreprises en charge d'un projet. Ce n'est pas Michaël Abraham qui contredira cette affirmation, puisque Deschacht s'occupe actuellement de l'optimisation du réseau d'égouttage pour d'autres projets réalisés par Maitryse.



[INFO]

Plus d'infos sur ces produits ? Contactez Vincent Thérér au 04 325 07 90 ou via [vincent.therer@deschacht.eu](mailto:vincent.therer@deschacht.eu)



### MAITRYSE SPRL

**MAITRYSE** CONSTRUCTION 

- Localisation : Visé
- Constitution : 1995
- Services : Entreprise générale

### TERRAC SPRL

**TERRAC**  
Terrassement & Démolition

- Localisation : Jalhai
- Constitution : 2014
- Services : TERRAC est une entreprise jeune et dynamique qui réalise tout type de travaux de terrassement, d'aménagement extérieur et de démolition.


# COLLINET

## water technology


Deschacht est spécialisé dans l'égouttage et la gestion de l'eau. Nous nous efforçons, entre autres, d'utiliser et de réutiliser l'eau de pluie de manière durable.

La gestion de l'eau respectueuse de l'environnement va plus loin que les solutions standards. Nous faisons appel à notre société sœur Collinet pour cette expertise. Collinet est un fabricant spécialisé dans les équipements de gestion des eaux pluviales et des eaux usées.


Cette gamme spécialisée comprend :




DRAINAGE LINÉAIRE




CANIVEAUX




SÉPARATEURS



POSTES DE RELEVAGE



CHAMBRES DE VISITE



CITERNES DE STOCKAGE

Dès d'aujourd'hui, Collinet est reconnaissable grâce à son nouveau logo. Nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez ! Jetez un œil sur [www.collinet.eu](http://www.collinet.eu)

## ODM, spécialiste en outillage et équipement professionnels

**ODM**  
tools | equipment



## Deschacht Herent

Dans et autour de la filiale Deschacht à Herent, cela bouillonne d'activité depuis plusieurs mois. Et cela va continuer dans les mois qui viennent. Un nouveau magasin, un espace de stockage et des bureaux sont en pleine construction. La livraison est prévue pour décembre 2021.

### DESCHACHTEVENTS

## Salons

|            |                  |                      |
|------------|------------------|----------------------|
| 8 - 12/09  | Matexpo          | Kortrijk Xpo         |
| 21/09      | Vlario-dag       | Antwerp              |
| 20 - 21/10 | Architect@work   | Kortrijk Xpo         |
| 26/11      | Belgian Roof Day | Karting Grand-Bigard |

400.000 références, 40.000 outils en stock, les plus grandes marques, une équipe de professionnels pour vous conseiller, ça c'est ODM ! ODM, société sœur de Deschacht, est un partenaire spécialisé pour tous vos articles de MRO (Maintenance, Réparation et opérations). ODM accompagne les professionnels dans leur processus d'achat, à choisir efficacement le

bon outil pour chaque application et le bon équipement pour chaque atelier.

### Outillage professionnel :

Avec plus de 70 ans d'expérience dans la distribution d'outillage, ODM a acquis une grande expertise produit.

### Service professionnel :

Vous avez besoin de conseils spécialisés ? Nos spécialistes vous aident.

### Pour professionnels :

Nous fournissons des outils et des équipements professionnels aux installateurs et aux entreprises de différents secteurs industriels.

Votre commande est urgente ? Nous approvisionnons quotidiennement le marché belge depuis notre nouveau centre de distribution de Grâce-Hollogne.

[www.odm.eu](http://www.odm.eu)  
[shop.odm.eu](http://shop.odm.eu)



## La 11<sup>ème</sup> filiale en fête !

Afin de promouvoir notre boutique en ligne et ses fonctionnalités, nous avons déjà organisé plusieurs véritables actions thématiques. Cette année, l'action portait sur le Championnat d'Europe 2021 de foot, comment aurait-il pu en être autrement ? Et tout Deschacht a soutenu l'action ! Nous vous présentons ici notre équipe commerciale et logistique de la filiale de Herstal. Besoins d'aide pour choisir vos produits ? Contactez directement l'équipe de Herstal pour tout conseil "du sol à la toiture". Leurs coordonnées se trouvent sur [www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu) sous la rubrique CONTACT.

## Client sous la loupe

Menuiserie et couverture Lauvrijs



### NOS FILIALES

**Deschacht Aartselaar**  
Langlaarsteeweg 168  
2630 Aartselaar  
T 03 870 69 69  
[aartselaar@deschacht.eu](mailto:aartselaar@deschacht.eu)

**Deschacht Geel**  
Bell-Telephonelaan 3A  
2440 Geel  
T 014 56 38 30  
[geel@deschacht.eu](mailto:geel@deschacht.eu)

**Deschacht Hamme**  
Horizonsquare 2  
9220 Hamme  
T 052 25 87 20  
[hamme@deschacht.eu](mailto:hamme@deschacht.eu)

**Deschacht Hasselt**  
Genkersteeweg 311A  
3500 Hasselt  
T 011 14 07 40  
[hasselt@deschacht.eu](mailto:hasselt@deschacht.eu)

**Deschacht Herent**  
Tildonksesteeweg 100  
3020 Herent  
T 016 14 09 95  
[herent@deschacht.eu](mailto:herent@deschacht.eu)

**Deschacht Herstal**  
Deuxième Avenue 24  
4040 Herstal  
T 04 256 56 10  
[herstal@deschacht.eu](mailto:herstal@deschacht.eu)

**Deschacht Hoogstraten**  
Sint-Lenaartseweg 36  
2320 Hoogstraten  
T 03 340 20 60  
[hoogstraten@deschacht.eu](mailto:hoogstraten@deschacht.eu)

**Deschacht Oostakker**  
Antwerpsesteeweg 1068  
9041 Gent-Oostakker  
T 09 355 74 54  
[oostakker@deschacht.eu](mailto:oostakker@deschacht.eu)

**Deschacht Tielt**  
Szamotulystraat 3  
8700 Tielt  
T 051 68 93 77  
[tielt@deschacht.eu](mailto:tielt@deschacht.eu)

**Deschacht Zedelgem**  
Torhoutsesteeweg 306  
8210 Zedelgem  
T 050 27 61 11  
[zedelgem@deschacht.eu](mailto:zedelgem@deschacht.eu)



**DESCHACHT**  
construction | projet | partenaire

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

ONE-STOP SHOP  
CONSTRUCTION | CONSEILS PRO  
NON-STOP

