

Du terrassement à la toiture

Grâce à la spécialisation et à la diversification de la gamme de produits et à son expertise, le rayon d'action de Deschacht couvre aujourd'hui la quasi-totalité du processus de construction, du sous-sol au toit et de la finition intérieure à l'extérieur.

Lire l'article en page 4.

Le lien social comme levier de succès

Si la « météo de la construction » présente des nuages gris pour les raisons bien connues aujourd'hui de tous : augmentation inopinée des prix, pénurie de matières premières, les perspectives d'inflation des banques qui font augmenter les taux d'intérêt à long terme... nous voyons (ou voulons voir) des éclaircies qui nous rappellent que le ciel peut rester bleu derrière ces nuages qui sont, par nature, passagers.

La vie en situation pandémique a rappelé à chacun à quel point il est fondamental de créer du lien social et de l'attachement à autrui, facteur déterminant pour réussir tout ce que nous entreprenons. En effet, le lien et l'attachement nous apporte de l'énergie, de la protection et du réconfort. Ils deviennent des bases de sécurité enracinées sur lesquelles on peut se développer et se reposer dans les temps plus difficiles.

C'est pourquoi, chez Deschacht, les équipes multiplient de façon fantastique les occasions pour rencontrer nos clients d'aujourd'hui et de demain. Notre approche unique illustrée par le plan octopus (page 4) présente autant d'axes de service à la clientèle qu'il y a de possibilités pour créer du lien social et de développer ensemble vos projets de construction. Notre engagement est d'écouter activement nos clients et de travailler dans leur intérêt.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez certains visages qui se réjouissent de faire correspondre ces quelques lignes à la réalité.

- Google, quel temps fait-il aujourd'hui chez Deschacht ?

- Il fait 28°C, ciel bleu ☀

Bonne lecture !

Jonathan Englebert | Directeur régional Wallonie

L'ensemble de nos filiales suivent les congés du bâtiment.

Voici un aperçu des dates par région, à l'exception de la filiale d'Oostakker qui reste ouverte suivant des horaires adaptés.

Congés du bâtiment

Aartselaar, Geel, Hasselt, Hoogstraten, Herent et Herstal
du samedi 9 juillet 2022
au samedi 30 juillet 2022.

Tielt et Zedelgem:
du samedi 16 juillet 2022
au samedi 6 août 2022.

Hamme et Oostakker:
du samedi 16 juillet 2022
au samedi 30 juillet 2022.

La filiale d'Oostakker est ouverte pour les enlèvements pendant les congés du bâtiment.

DESCHACHT EN BREF

Isolation XPS

Isolation polyvalente pour un champ d'application très étendu.

> PAGES 2-3

Plan Octopus

Qualité et innovation, du terrassement à la toiture.

> PAGE 4

Tubao

Installation rapide et économique d'un bassin d'orage grâce au système Tubao.

> PAGE 5

Caniveaux Faserfix®

Caniveaux Hauraton résistants à la pression pour Kleine-Brogel.

> PAGE 6



Le produit à l'honneur

Isolation XPS



Nos équipes de vente technique sont tournées vers l'avenir et constamment à la recherche d'innovations et de solutions de produits techniques pour des applications spécifiques. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'isolation XPS, un isolant polyvalent doté d'excellentes propriétés.

La polyvalence de l'isolation XPS

L'isolation XPS est un matériau d'isolation largement utilisable dans les applications les plus diverses. Deschacht a choisi XPS comme l'un des piliers du projet, car la polyvalence du **XPS** offre de nombreux avantages.

Qu'est-ce que XPS ? Les qualités :

XPS est l'abréviation de polystyrène extrudé, un matériau d'isolation destiné à diverses applications. Le XPS se présente généralement sous la forme de panneaux plats. Ces panneaux ont une **haute résistance à la compression** et une **structure cellulaire fermée**. Ils peuvent être utilisés seuls pour l'isolation d'une toiture inversée, car ils sont hydrofuges. Ils sont également utilisés dans les applications souterraines. Le XPS ne doit pas être confondu avec le PSE ou polystyrène expansé, également connu sous le nom de styromousse.

- Le XPS ou polystyrène extrudé est largement utilisable dans les applications les plus diverses. Il sert d'isolant pour les murs (de fondation), les sols, les toits, les façades, les parkings et les toitures-parking. Même pour les toitures inversées, le XPS est un choix totalement sûr.
- Le XPS a une structure cellulaire fermée, ce qui le rend hydrofuge et résistant à la moisissure et aux micro-organismes. Il n'absorbe pas l'eau.
- Le XPS a une résistance élevée à la compression ainsi qu'une longue durée de vie, et le matériau est dimensionnellement stable.
- Les panneaux XPS sont d'une utilisation très aisée : ils sont légers et peuvent être facilement découpés et transformés, et sont donc faciles à installer. De plus, le XPS ne provoque aucune irritation de la peau lors de son utilisation.
- L'isolation XPS est fabriquée à partir de matériaux recyclés, à savoir de l'EPS recyclé (styromousse). En outre, le XPS est à son tour 100 % recyclable et constitue donc un excellent matériau d'isolation pour les projets de construction circulaire.



Info produit isolation XPS



Hydrofuge et résistant à la compression

Comme ils sont extrêmement résistants à l'humidité, ces panneaux sont les meilleurs panneaux isolants pour un toit inversé ou un toit vert, et ils sont idéaux pour les murs de fondation. Le produit n'absorbant pas l'humidité, il peut très bien être placé sous le niveau du sol. Il y conserve sa valeur lambda favorable et ne laisse aucune chance à la moisissure nuisible.

En outre, l'isolation XPS est disponible avec des résistances à la compression élevées (jusque 700 kPa), ce qui lui permet d'être également utilisée, par exemple, pour l'isolation des sols et des parkings soumis à des charges mécaniques élevées. Non seulement elle offre les performances thermiques nécessaires, mais elle reste également résistante à la compression et dimensionnellement stable.

Conseils en construction intelligents : Deschacht et Soprema, partenaires de votre projet



Avec SOPREMA, nous avons maintenant chez Deschacht le partenaire idéal pour l'isolation XPS. Les panneaux XPS de SOPREMA sont 100 % belges, car ils sont fabriqués à Tongres, dans l'une des usines d'isolation les plus durables et de plus haute technologie du pays. La proximité de ce site n'est qu'un des nombreux avantages de ce partenariat.



Votre spécialiste XPS

**Pour toutes vos questions
sur l'isolation XPS, contactez
directement Axelle Duysens**

Pendant un an, Axelle a parcouru la Wallonie en tant qu'Account Manager auprès des couvreurs. Depuis quelques mois, elle se concentre également sur l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, à savoir les soubassements, la façade et la couverture. Elle démontre également une expertise en toiture verte et à rétention d'eau.

Axelle est la personne de contact privilégiée des couvreurs mais également des entreprises de construction générale et sera heureuse de collaborer avec vous pour trouver la meilleure solution à votre projet, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation.

Axelle est joignable au
0473 89 23 90 ou via
axelle.duysens@deschacht.eu



La construction circulaire

L'isolation SOPREMA XPS répond à toutes les exigences de la construction circulaire. En effet, l'isolation a une très longue durée de vie et résiste à l'humidité et à la moisissure. Le XPS est produit localement à l'aide d'une technologie CO₂ respectueuse du climat et peut être entièrement recyclé à la fin de sa vie. En outre, aucune substance toxique ou nocive n'est libérée lors de l'installation ou du démontage. Les panneaux peuvent être parfaitement séparés des autres couches de l'enveloppe du bâtiment, puis traités avec soin.



Nous avons lancé le PLAN OCTOPUS en début d'année.

Grâce à ce plan, nous garantissons une approche optimale du projet et nous visons à augmenter la rentabilité de votre projet grâce à des conseils en construction intelligents.

DU TERRASSEMENT À LA TOITURE

Grâce à la spécialisation et à la diversification de sa gamme de produits et de son expertise, le rayon d'action de Deschacht couvre aujourd'hui la quasi-totalité du processus de construction, depuis le sous-sol jusqu'au toit et de la finition intérieure à l'aménagement extérieur.

Les meilleurs produits

Deschacht fournit les meilleurs produits et des conseils d'experts pour l'ensemble du trajet d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, pour la rétention et l'infiltration, la séparation des hydrocarbures, les postes de relevage, etc. En surface, le professionnel peut s'adresser à Deschacht pour divers aspects du gros œuvre, des sols et sous-sols, ainsi que pour des solutions complètes en matière de revêtements de façades et de toitures, y compris l'isolation et l'étanchéité. Une attention particulière est accordée à l'évacuation et à la collecte des eaux, ainsi qu'à un drainage linéaire innovant et aux couvercles à paver.

Innovations


L'extension du portefeuille de produits et l'encadrement dans ce domaine se déroulent selon la même systématique

et avec le même souci d'excellence qui ont fait aujourd'hui de Deschacht le spécialiste de l'assainissement et de la gestion des eaux.

Deschacht intègre dans son portefeuille les connaissances et les produits les plus récents en matière de performance énergétique, de durabilité et d'esthétique. Les tuiles et les panneaux de façade avec cellules solaires intégrées en sont des exemples récents.

Expertise

Nous ne nous contentons pas d'attirer les fabricants du secteur et de distribuer leurs produits : nous nous assurons également de disposer de l'expertise nécessaire et d'un réseau performant de spécialistes afin que ces produits et solutions innovants prouvent effectivement leur valeur ajoutée à l'entrepreneur et au maître de l'ouvrage.



Un bassin d'orage économique posé en une demi-journée !

Dans le zoning des Hauts-Sarts, l'entreprise Eloy est intervenue pour réaliser le terrassement, le réseau d'égouttage, les abords et le bassin d'orage d'un hall logistique pour la société Weerts Supply Chain (WSC). David Hick, gestionnaire de ce chantier, a fait appel à Deschacht et au système Tubao pour une installation rapide et économique du bassin d'orage.



« Nous avons besoin d'une solution modulable à un prix compétitif », précise d'emblée David Hick. Afin de temporiser les eaux de pluie pour la construction de ce nouveau hall logistique WSC de 5 ha (bâtiment et voirie), les tubes en acier ondulé et galvanisé de Tubao proposés par Deschacht se sont imposés comme la meilleure solution.

Tubao est une alternative moderne aux bassins d'orage classiques en béton préfabriqué, qui remplit cependant les mêmes fonctions : « le bassin est tout aussi étanche, durable et facile d'entretien », explique Jonathan Englebert, directeur régional Wallonie de chez Deschacht. Pour cette installation, un régulateur de débit avec un système Vortex a aussi été intégré à la cuve en acier galvanisé Tubao.

Une solution extrêmement rapide à mettre en place

L'un des principaux avantages du Tubao est la rapidité de pose : « en une demi-journée le travail était fait avec deux ouvriers, une grue ainsi que l'aide de deux ouvriers de chez Tubao », continue David Hick. Cela fait d'ailleurs partie du service inclus avec ce produit. Deux personnes de la société viennent systématiquement réaliser l'assistance au démarrage du chantier.

« Les camions viennent le matin et les buses sont placées les unes après les autres en une demi-journée et après ils peuvent déjà remblayer le bassin, poursuit Jonathan Englebert. À l'inverse, avec un système en béton, le temps de pause pour un tel volume (près de 800 m³) approcherait 2 à 3 semaines ».

Cette rapidité d'exécution permet d'éviter les risques d'intempéries. Il n'y a aucun risque pour l'entrepreneur de devoir pomper les eaux pour rendre l'endroit sec et permettre le travail des ouvriers.

Retrouvez toutes les infos sur ce produit ici :



Les avantages financiers du système Tubao

Le coût d'installation d'un bassin d'orage n'est pas négligeable et Tubao permet de faire des économies sur deux points principaux : « Le premier, c'est qu'on économise sur le travail des hommes puisqu'il est posé en l'espace d'une demi-journée. Ensuite, on économise également lorsqu'il y aura du passage de camions et de poids lourds, car on

ne doit pas ajouter une dalle de répartition au-dessus du bassin », commente Jonathan Englebert. C'est encore une spécificité de Tubao qui, compte tenu de son épaisseur en acier galvanisé de 2,7 mm et de sa forme ondulée, lui permet de reprendre les charges de la surface sans s'abîmer.

[INFO]

Plus d'infos sur ce projet ? Contactez Jonathan Englebert via jonathan.engagebert@deschacht.eu ou via 0496 46 92 12.



Une collaboration réussie avec la société Eloy

« Le travail minutieux d'Eloy et plus particulièrement de David Hick, Adrien Delhaise et Didier Bousmanne mérite d'être relevé » précise Jonathan Englebert, qui se félicite également de la bonne communication qu'il y a eu sur ce projet.

Sur ce chantier, Deschacht n'est pas intervenu au niveau du dessin et de la conception du plan. Jonathan Englebert mentionne cependant que l'entreprise « propose une solution globale, à savoir la réflexion "engineering" du projet en passant par la conception du dessin sur plan, jusqu'à la fourniture de tous les matériaux qui permettent de réaliser ce plan dans le détail. » À bon entendeur...

ELOY TRAVAUX

eloy

- Localisation : Sprimont
- Constitution : 1965
- Effectifs : plus de 400 travailleurs
- Activités : construction et traitement des eaux
- Service sur ce projet : installation d'un bassin d'orage

Deschacht réalise l'étude et fournit les matériaux pour un chantier exceptionnel sur la base aérienne de Kleine-Brogel

Un projet remarquable est actuellement en cours à Kleine-Brogel, tant par la taille du site que par la complexité des travaux.

Pour la zone de stationnement, de chargement et de déchargement du fret sur la piste principale, un revêtement en béton de pas moins de 30.000 m² sera prévu.

APK Wegenbouw a été sélectionnée pour réaliser les travaux. Afin de mener le drainage à bonne fin, cette dernière société a, quant à elle, choisi de coopérer une nouvelle fois avec Deschacht.

 **hauraton**

Info produit Hauraton

Une étude approfondie et une préparation spécifique au site

Bart Geerts, fonctionnaire dirigeant et également auteur du cahier des charges, explique : « La gestion de l'eau qu'implique cette mission semble a priori très simple : le tamponnage, la décantation et l'égouttage. Cependant, un certain nombre de défis spécifiques à ce site ont conduit à recourir au service d'étude de Deschacht, entre autres. D'une part, l'ampleur des travaux constitue un défi. L'entièreté de la surface du revêtement est entourée de caniveaux d'évacuation. D'autre part, ces

caniveaux doivent être reliés à un bassin de rétention et de décantation souterrain. Un bassin ouvert attirerait les oiseaux, ce qui représente bien sûr un risque pour les moteurs à réaction des avions. En troisième lieu, l'alignement est crucial pour la réception sécurisée des avions. Le revêtement a été réalisé en béton et non en asphalte, en raison de sa résistance à la compression due aux charges ponctuelles des avions. Un placement impeccable est donc essentiel. »



L'expertise de Deschacht

APK Wegenbouw a spécifié les matériaux pour les travaux. Le chef de chantier, Koen Brebels, témoigne : « Nous avons en effet choisi de travailler à nouveau avec Deschacht. Les produits proposés ont un excellent rapport qualité-prix et le contact est très agréable. Le fait que nous devions à la fois disposer d'un plan optimal et utiliser des matériaux de haute qualité pour ce travail est apparu clairement en juin 2021, lorsque de fortes averses ont provoqué l'inondation de l'ensemble du site. Le revêtement n'avait même pas été posé à l'époque. »

Au total, 411 m de caniveaux d'évacuation Faserfix® Super 300 type 01 (Hauraton)

ont été posés, y compris des grilles en fonte KL F-900. Koen Brebels apprécie la stabilité dimensionnelle des caniveaux Faserfix®. « Bien que nous ayons dû travailler avec du béton, nous avons obtenu un alignement parfait des caniveaux, tout s'est bien ajusté. Le résultat vaut la peine d'être vu, ce qui est bien sûr aussi à mettre au compte de tous les installateurs. »

Par ces caniveaux, l'eau s'écoule dans un séparateur d'hydrocarbures à double paroi HSKPEA090 (Collinet) en direction d'un bassin de décantation souterrain. À cette fin, Deschacht a fourni 3600 caissons d'infiltration IT Plus Variobox SP. Le système est précisément conçu pour être utilisé dans

des applications de grandes dimensions. Les Variobox contribuent à ce système de gestion durable de l'eau en infiltrant l'eau excédentaire.

Le système de drainage est prêt et l'achèvement de l'ensemble du chantier est prévu pour la fin avril 2022.

Grâce à la bonne interaction entre APK, Deschacht, Collinet et Hauraton, la collaboration se déroule sans heurts, au sens propre comme au figuré.

APK GROUP



- **Localisation HQ** : Pelt
- **Constitution** : 1960
- **Effectifs** : 1653
- **Activité** : travaux d'infrastructure
- **Entreprise** : APK Group est spécialisé dans les travaux d'infrastructure : canalisations et installations d'eau, réseaux énergétiques, réseaux de télécommunications et construction de routes. En outre, les activités complémentaires d'architecture environnementale et paysagère, de techniques sans tranchée, de constructions civiles et de recyclage procurent une réelle valeur ajoutée. APK Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg.



Une solution de drainage et d'infiltration légère et facile à installer

Le promoteur immobilier Matexi bâtit un nouveau lotissement d'une cinquantaine de parcelles sur la commune de Beaufays et fait appel à l'entrepreneur en travaux publics R. Lejeune & Fils pour y installer des conduites de drainage Drenotube. Cette solution présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes de drainage et d'infiltration classique.

La société R. Lejeune & Fils a mené ce projet à Beaufays pour le compte du promoteur Matexi et s'occupe notamment de la construction des nouvelles voiries et trottoirs, d'un égouttage séparatif ainsi que des bassins d'orage enterrés. L'entreprise réalise également en interne les ouvrages de génie civil tels que les stations de relevage, les conduites de refoulement ainsi que les réseaux de gaz et d'eau et place tous les câbles de télécommunication et électriques (haute tension, basse tension ou éclairage public).

Deschacht en trois mots : réactivité, accessibilité et recherche

«Le service technico-commercial est au point niveau rapidité de réaction, explique Adrien Grogna. Parce que c'est quand même une des grandes forces de Deschacht, la réactivité et l'accessibilité».

Mais ce n'est pas tout, le gestionnaire de chantier de R. Lejeune & Fils mentionne aussi la recherche. La recherche ? «La recherche par rapport à un problème rencontré. J'appelle Deschacht quand je fais face à un cas particulier et je sais qu'ils vont avoir toute une série de solutions à me proposer,» conclut Adrien Grogna.



Les spécificités de la solution Drenotube

Une pose rapide et facile

«On a placé du Drenotube pour canaliser l'eau des voiries et la rejeter vers le réseau d'égouttage. Parce que dans ce cas-ci, le terrain est marécageux et il fallait qu'on draine assez bien l'ensemble des voiries,», commence Adrien Grogna, chef de chantier chez R. Lejeune & Fils.

La solution Drenotube est un système de drainage novateur par rapport aux drains classiques comme l'explique le conseiller technico-commercial de Deschacht Vincent Brehl, «un drain classique c'est énormément de travail : entre la préparation du terrain, la tranchée à creuser, la pose du film géotextile et de la première couche de gravier, le placement du tube de drainage et enfin le recouvrement. Drenotube simplifie grandement la pose d'un système de drainage, il suffit de creuser la tranchée, d'y poser le tube puis de la refermer avec l'excédent de terre».

Un produit léger qui ne nécessite pas de camions poids lourds

Le second grand avantage du produit Drenotube, en plus de sa facilité d'utilisation, est sa légèreté. Chaque élément du système peut en effet «être aisément transporté sur une épaule», selon Vincent Brehl. «On amène le produit fini directement à la main dans la tranchée», confirme Adrien Grogna.

Les conduits Drenotube sont disponibles en deux tailles : les conduits de système de 300 mm avec diamètre de 110 mm et les conduits de système de 370 mm qui ont un diamètre de 160 mm.

La légèreté du Drenotube entraîne un autre avantage pour un chantier sur un terrain vague : «un drain classique nécessite d'amener de l'empierrement et d'utiliser des camions qui pèsent un certain poids dans des terrains qui sont encore à l'état de prairie, c'est très compliqué», continue Adrien Grogna.



Plus d'infos sur ce projet ? Contactez Vincent Brehl via vincent.brehl@deschacht.eu ou au 0491 61 08 32

R. LEJEUNE & FILS

- **Localisation :** Spa
- **Constitution :** 1960
- **Effectifs :** 204 collaborateurs
- **Services :** travaux publics et privés, travaux d'équipement en câbles, fibre optique, conduites de toutes natures, travaux d'égouttage et d'aménagements de voirie et abords. C classe 8, C2 classe 8, C6 classe 8.



Notre Webshop plébiscité par Roebben



Les avantages du Webshop

Toujours ouvert

L'un des premiers aspects qui a convaincu Thomas Ruwette, gestionnaire de chantier chez Roebben est la disponibilité et la facilité d'utilisation du Webshop : «on peut commander à toute heure du jour et de la nuit. Or, il arrive très régulièrement qu'on ait besoin de passer commande très tôt le matin ou après les heures de fermeture. En faisant un tour sur le Webshop, je vois les stocks disponibles, je commande en direct et je suis généralement livré dans les 24 h».



Des prix fixes

Alors que les soucis d'approvisionnement et les hausses de prix des matières premières sont devenus quotidiens, un autre avantage du Webshop est l'actualisation journalière des prix. Cela permet d'avoir une maîtrise de tous les instants du budget du chantier.

Des avantages exclusifs

Thomas Ruwette relève deux autres petits plus réservés aux clients du Webshop : «Nous avons 1 % de réduction lorsqu'on commande directement sur le Webshop, ce qui est toujours bienvenu, et nous sommes prioritaires pour les livraisons par rapport aux commandes faites par téléphone et pour lesquelles il faut fixer les modalités de livraison».

L'entreprise Roebben est un fidèle client de Deschacht et leur collaboration ne date pas d'hier. Une histoire qui a commencé lors de la recherche de certains produits, au final uniquement disponibles chez Deschacht. La proximité des deux entreprises et les prix compétitifs de Deschacht ont cimenté une relation pérenne.

L'aide logistique reste la signature de Deschacht...

Les commandes passées via le Webshop bénéficient des mêmes services et du même soutien logistique.

Thomas Ruwette se souvient d'un chantier à Alleur sur lequel plusieurs kilomètres d'égouttage devaient être posés : «Au lieu de nous faire livrer toutes les canalisations en une seule fois et d'encombrer le chantier, il a été possible de commander au compte-gouttes et de nous approvisionner au fur et à mesure de notre avancement.»

... tout comme le service client, professionnel et à l'écoute

L'entreprise Roebben fait appel à Deschacht principalement pour les éléments enterrés parmi lesquels les égouttages, les gaines, les conduites d'eau Socarex mais aussi pour des chambres de visites, des tampons de voiries et des caniveaux, entre autres.

Si la collaboration entre Deschacht et Roebben est une affaire qui roule, c'est qu'en plus de l'étendue du catalogue, la relation client est au cœur de nos principes. «Ils sont très réactifs, ils sont à l'écoute, insiste Thomas Ruwette. Quand on a des soucis, ils font leur maximum pour apporter des solutions. Ils apportent leur expertise et leur expérience en cas de pépin. Nous avons vraiment le sentiment de travailler main dans la main, autant en ce qui concerne les commandes, que pour les problématiques techniques sur chantiers».

Un sans-faute donc pour deux partenaires de longue date dont la collaboration ne semble pas prête de s'arrêter de sitôt.

ROEBBEN SA



- **Localisation :** Herstal
- **Constitution :** 1979
- **Effectifs :** 60 collaborateurs
- **Activités :** travaux de terrassement, travaux de démolition, travaux routiers et d'infrastructure, centrale à béton et centre de recyclage.



Municipalia



MUNICIPALIA

Le Salon des Mandataires

Une première participation réussie !

En avril dernier, vous avez peut-être rencontré Deschacht à **Municipalia, le salon des Mandataires**. Cet événement de référence dans le sud du pays réunit chaque année tous les acteurs clés du gouvernement local. Cette première participation a été couronnée de succès et le stand de Deschacht a attiré l'attention des visiteurs. Nous y avons présenté notre expertise en gestion de l'eau au travers d'un ensemble de produits, de compétences et de services, notamment au travers de la gamme de tuyaux et d'accessoires en fonte ductile Electrosteel.



SKYLUX®

Hello daylight!

Sous la devise **"Faites entrer la lumière"**, Skylux a fait le tour de nos filiales ces dernières semaines. C'est dans une remorque magnifiquement aménagée et inondée de lumière naturelle que nous avons pu découvrir tous les nouveaux produits de Skylux.



After Work



La filiale de Herstal a récemment organisé un After Work dédié aux entrepreneurs et couvreurs, car travailler avec nos produits nécessite un sérieux savoir-faire technique et une installation spécifique. Certains de nos fabricants spécialisés ont présenté les derniers systèmes et produits lors de cette soirée.

DESCHACHT EN BREF


EAU | INFRA | DATA

Avec un portefeuille de produits adapté, Deschacht s'adresse aux entreprises spécialisées dans l'installation de conduites utilitaires. Nous répondons aux besoins spécifiques des entrepreneurs en génie civil et infrastructures souterraines telles que les câbles électriques, les télécoms, la distribution d'eau potable, l'évacuation des eaux usées, les réseaux de chaleur, les conduites d'incendie, les conduites de transport, la rénovation des égouts, etc., et ce aussi bien dans le domaine public que dans les entreprises et les sites industriels.



DESCHACHT EN BREF

Apprenez-en plus sur le plan Octopus de Deschacht



NOS FILIALES

Deschacht Aartselaar
Langlaarsteeweg 168
2630 Aartselaar
T 03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonelaan 3A
2440 Geel
T 014 56 38 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T 052 25 87 20
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteeweg 311A
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteeweg 100
3020 Herent
T 016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T 04 256 56 10
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T 03 340 20 60
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpsesteeweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T 09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Tielt
Szamotulysstraat 3
8700 Tielt
T 051 68 93 77
tielt@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteeweg 306
8210 Zedelgem
T 050 27 61 11
zedelgem@deschacht.eu

