

DESCHACHT

construction | projet | partenaire

2 Toiture plate
600 m² de Starix EPDM
Fleeceback

5 Cool-Fit 4.0
55 m de conduite
pré-isolée

7 Gare de Luttre
440 mètres de caniveaux
Faserfix® Standard 100E

DESCHACHT INFO

TOUT POUR LE PROFESSIONNEL | JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE | ÉDITION 3 | 2026

BIENVENUE À DESCHACHT MARCHE-EN-FAMENNE !



**Nouvelle
filiale !**

INTRO À CHAUD SUR TOUS LES FRONTS

Après un premier semestre particulièrement intense, l'été s'est installé avec son lot de fortes chaleurs. D'une certaine manière, cela fait déjà huit mois que nous sommes « à chaud » ! Pourtant, je ressens au sein de la famille Deschacht une formidable énergie et une motivation sans faille pour faire de cette seconde moitié de l'année un nouveau succès.

Mois après mois, nous concrétisons des projets remarquables et des réalisations impressionnantes que nous avons le plaisir de partager en détail dans cette newsletter. Mais la véritable force de Deschacht réside dans la diversité et la fidélité de notre clientèle. Chaque jour, des centaines d'enlèvements et de livraisons sont assurés depuis nos 12 agences à destination des professionnels de la construction partout en Belgique. De l'entrepreneur indépendant à l'entreprise de construction de classe 8, chacun bénéficie du même niveau de service. Et c'est une véritable fierté pour nous.

Et nous ne comptons pas nous arrêter là. Au cours de ce second semestre, nous continuerons à renforcer encore davantage la qualité de notre service. Vous pouvez en être certains.

Depuis le 3 août, notre nouvelle filiale de Marche-en-Famenne a ouvert ses portes. Désormais, notre regard est tourné vers Wavre, dont l'ouverture est prévue en 2027.

Bonne lecture.

Jo Verfaellie | Administrateur délégué



Deschacht s'installe à Marche-en-Famenne !

Avant même d'accueillir ses premiers clients, tout était prêt : les rayonnages remplis, les stocks en place, le camion sur la route... et surtout une équipe impatiente de démarrer cette nouvelle aventure. Avec l'ouverture de sa 12^e filiale, Deschacht renforce sa présence dans le sud de la Belgique et se rapproche encore des professionnels de la construction.

Derrière cette nouvelle implantation se trouvent des mois de préparation, des collaborateurs expérimentés et une même volonté : offrir un service de proximité, réactif et expert.

Qui sont les visages de cette nouvelle agence ? Quels services y trouverez-vous ? Et pourquoi cette ouverture est-elle une étape importante pour Deschacht ?

➡ Découvrez la nouvelle filiale et son équipe en p.3.



REPORTAGE CHANTIER

[536]

Starix EPDM Fleeceback : la solution qui simplifie la rénovation des toitures plates

À la maison de repos Edelweiss à Doische, des infiltrations récurrentes rendaient nécessaire la rénovation de près de 600 m² de toiture plate. Face à un support irrégulier et à un risque élevé de nouvelles fuites, BSP Construction a opté pour une solution d'étanchéité capable de simplifier la mise en œuvre tout en garantissant une protection durable : le Starix EPDM Fleeceback de Deschacht.



Une demande personnalisée ? Contactez **Valentin Overath** au 0478/50 66 36 ou via valentin.overath@deschacht.eu.

Moins d'accessoires, moins de temps de pose, plus de performance

Grâce à sa feutrine intégrée au dos de la membrane, le Starix EPDM Fleeceback absorbe les imperfections du support et offre une résistance à l'arrachement supérieure à celle d'une membrane EPDM traditionnelle. Un avantage particulièrement précieux dans le cadre d'une rénovation, où les supports existants présentent souvent des irrégularités.

La feutrine contribue également à la durabilité de l'ouvrage. Elle facilite la dissipation des gaz susceptibles d'être dégagés par certains matériaux isolants et aide ainsi à limiter le risque de formation de cloques sous la membrane.

Autre atout majeur : la bande de jonction intégrée. Les raccords peuvent être réalisés directement, sans ajouter de bandes distinctes. Les équipes gagnent du temps sur chantier, réduisent leur consommation de matériaux et simplifient la mise en œuvre.

Starix Fleeceback : étanchéité fiable et entretien minimal

« Sur une toiture de cette taille, le Starix Fleeceback était la solution la plus pertinente. Il permet d'obtenir un résultat très propre tout

en gagnant du temps de pose et en offrant une excellente longévité », explique Valentin Overath, Account Manager chez Deschacht.

Tout savoir sur la
couverture Starix EPDM →



Résistant aux rayons UV, à l'ozone et aux fortes variations de température, le Starix EPDM Fleeceback garantit une étanchéité fiable pendant plusieurs décennies avec un entretien minimal. Sur le chantier Edelweiss, associé à une isolation adaptée, il a permis de sécuriser durablement la toiture et d'offrir une solution pérenne aux occupants du bâtiment.



Nom : BSP Construction SA

Localisation : Liège

Activité : entreprise générale spécialisée dans la construction de bâtiments professionnels et tertiaires, avec des départements Construction, Électricité et Énergie.

REPORTAGE CHANTIER

[539]

Réserve incendie de 100 m³ à Lobbes

UNE INSTALLATION TUBAO RÉALISÉE EN MOINS DE DEUX HEURES

Au Centre Arthur Regnier de Lobbes, institut médico-pédagogique (IMP) de la Province de Hainaut, une réserve incendie de 100 m³ a été installée afin de répondre aux exigences des services de secours. Pour ce projet, Michaux Construct a choisi une citerne Tubao en acier de 110 m³ fournie par Deschacht.

Une solution simple et rapide, conforme aux exigences des pompiers

À la suite d'une visite des pompiers, le maître d'ouvrage a dû prévoir une réserve d'eau dédiée aux interventions d'urgence. Implantée à l'arrière des parkings, la citerne est équipée d'une canne d'aspiration avec raccord universel permettant aux services d'incendie de se connecter rapidement en cas d'incendie.

La cuve a été installée en moins de deux heures. Après la pose, le remblayage a été réalisé avec les terres excavées, avant la remise en état complète de la zone.

« La rapidité de mise en œuvre est impressionnante. Pour atteindre 100 m³ avec des citernes en béton, il aurait fallu installer plusieurs cuves, avec davantage de terrassement, de transport et de contraintes logistiques », souligne Dominique Libon, chef de chantier chez Michaux Construct.



Nom : Entreprise de Travaux Publics Léon Michaux SA (Michaux Construct)

Localisation : Farciennes

Activité : travaux publics, construction de routes et d'infrastructures, aménagements extérieurs et travaux de génie civil. L'entreprise intervient notamment dans la réalisation de voiries, réseaux et équipements publics.



Besoin d'une aide technique pour votre projet ? Contactez **Samuel Mazzacavallo** au 0499/26 28 94 ou par mail à samuel.mazzacavallo@deschacht.eu.

TUBAO

Une solution durable pour les grandes capacités de stockage

Garantie jusqu'à 70 ans, la solution Tubao permet de réaliser rapidement des réserves incendie de grande capacité tout en limitant les transports, les travaux de terrassement et l'empreinte du chantier. Une solution fiable et durable pour répondre aux exigences de sécurité des infrastructures publiques et privées.



Plus d'infos sur
les citernes de
stockage TUBAO



À Marche-en-Famenne, une nouvelle filiale Deschacht... et une équipe déjà opérationnelle

De gauche à droite : Godefroy (commercial interne), Eddy (responsable de filiale), Justin et Richard (magasiniers) et Guillaume (account manager). En médaillon : Jérémy (chauffeur).

Avant même l'arrivée des premiers clients le lundi 3 août dernier, les rayonnages étaient remplis, les emplacements soigneusement organisés et le camion prêt à prendre la route. À Marche-en-Famenne, la nouvelle filiale Deschacht n'a pas attendu son ouverture officielle pour se mettre en mouvement. Avec cette douzième filiale, Deschacht renforce sa présence dans le sud de la Belgique afin d'offrir aux entrepreneurs un service encore plus proche, plus rapide et toujours aussi expert.

Implantée rue de l'Innovation 15, dans le parc d'activités d'Aye, la filiale bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate de la N4 et de l'E411. Dans un cadre verdoyant, le site s'étend sur près de 19.000 m², avec plus de 10.000 m² de stockage extérieur et un hall couvert de 2.000 m².

Un projet préparé bien avant l'ouverture

Si les bâtiments sont neufs, l'équipe, elle, ne découvre pas son métier.

Arrivé chez Deschacht il y a deux ans, Eddy Paternoster prépare cette ouverture depuis plusieurs mois. Fort de son expérience dans le commerce technique et la gestion d'équipes, il relève aujourd'hui le défi de lancer cette nouvelle implantation après s'être familiarisé avec les produits, les méthodes de travail et la culture de l'entreprise.

« Ouvrir une filiale est un défi passionnant. J'avais envie de participer à la création d'un nouveau projet, de construire une équipe et de développer une agence qui deviendra un véritable partenaire pour les entrepreneurs de la région. »

Une équipe prête à vous accueillir

Guillaume Piron, commercial externe, rejoint Marche-en-Famenne après trois ans et demi chez Deschacht. Cette expérience du terrain lui permet d'accompagner les entreprises générales, les entrepreneurs de parcs et jardins et les couvreurs de la région avec réactivité.

À ses côtés, Godefroy, commercial interne, formé à Herstal depuis janvier, accompagne les clients avec une solide connaissance des produits et des processus Deschacht.



Eddy, Guillaume et Godefroy.

Justin, magasinier, a lui aussi été formé plusieurs mois à Herstal et à Farciennes. Présent sur le site avant même l'ouverture, il a participé à toute la mise en stock. Richard vient renforcer l'équipe lors du démarrage comme magasinier, tandis que Jérémy et son nouveau camion assurent déjà les premières livraisons.

Les solutions Deschacht, au plus près des chantiers

Au-delà de son infrastructure et de son équipe, la filiale de Marche-en-Famenne met à disposition l'ensemble des grandes familles de produits qui font la force de Deschacht : égouttage, infiltration, conduites utilitaires, toiture, façade, isolation et aménagement des abords.

Les clients bénéficient également de l'expertise de Deschacht en gestion de l'eau et de l'accompagnement du service d'études dès la phase de conception des projets publics et privés. Enfin, notre bibliothèque 3D BIM met à disposition des concepteurs les objets numériques de nos solutions afin de faciliter l'intégration des produits Deschacht dans leurs projets.

Une nouvelle porte d'entrée vers le sud de la Belgique

Le sud de la Belgique compte déjà plusieurs acteurs. Dans ce contexte, Deschacht ne vient pas simplement ouvrir un point de vente supplémentaire, mais proposer une autre façon d'accompagner les professionnels : avec une équipe expérimentée, un stock important et un service de proximité soutenu par la force d'un réseau national.

Guillaume connaît bien les attentes des entreprises de la région. « Nous avons de vrais atouts à faire valoir. Les clients savent qu'ils peuvent compter sur notre réactivité. Nous nous battons pour trouver la bonne solution, obtenir le bon prix, garantir la disponibilité des produits et assurer une livraison rapide. Et lorsque c'est nécessaire, nous nous déplaçons sur chantier pour apporter un conseil concret. »

Avec cette nouvelle implantation, Deschacht confirme sa volonté d'être toujours plus proche des professionnels. À Marche-en-Famenne, tout est en place pour accompagner les entrepreneurs avec la disponibilité, l'expertise et la qualité de service qui font la force de Deschacht.



INFOS PRATIQUES

Rue de l'Innovation 15
6900 Marche-en-Famenne

Du lundi au vendredi :
7h-12h et 13h-17h30
Samedi : fermé

T 084 62 05 10
marche@deschacht.eu



Découvrez la filiale →



Passez nous voir au shop
et recevez un seau
de construction !

INFO PRODUIT



DRAINIX® : UNE SEULE SOLUTION, DE MULTIPLES APPLICATIONS

L'INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE, NATURELLEMENT

Aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales fait partie intégrante de la conception des espaces extérieurs. Les exigences réglementaires évoluent et privilégient de plus en plus l'infiltration des eaux directement à la parcelle afin de limiter la surcharge des réseaux d'égouttage et de préserver le cycle naturel de l'eau.

C'est dans ce contexte que Drainix®, la solution d'infiltration de surface développée par Deschacht, apporte une réponse à la fois technique et durable. Le système associe une structure alvéolaire en PE à une dalle en béton armé coulée sur place, créant un revêtement robuste qui permet aux eaux pluviales de s'infiltrer directement dans le sol. Avec près de 30 % d'ouvertures, Drainix® dépasse largement le seuil de perméabilité fixé par la PTV 126.

Au-delà de ses performances hydrauliques, Drainix® offre une excellente résistance mécanique et convient aussi bien aux zones de circulation qu'aux aires de stockage ou aux accès de bâtiments. Sa mise en œuvre rapide et sa durabilité permettent également de limiter les aménagements complémentaires liés à la gestion des eaux pluviales lorsque les conditions du terrain s'y prêtent.

Les trois réalisations présentées ci-dessous illustrent cette polyvalence :

- **Saint-Vith** : près de 1.000 m² de Drainix® autour d'un nouveau bâtiment industriel pour gérer les eaux pluviales des zones de circulation.
- **Marche-en-Famenne** : 400 m² de dalle infiltrante pour l'extension de la zone de stockage du magasin Hubo.
- **Dilbeek** : 160 m² de Drainix® pour l'allée d'accès d'une salle de fête, alliant esthétique, stabilité et infiltration.

Qu'il s'agisse d'un site industriel, d'un commerce ou d'un équipement public, Drainix® démontre qu'une même solution peut répondre à des contraintes très différentes tout en conciliant résistance, gestion durable de l'eau et simplicité de mise en œuvre.

INFILTRATION À LA SOURCE Les eaux pluviales s'infiltrent directement là où elles tombent.	30 % D'OUVERTURES Largement plus perméable que les exigences de la PTV 126.	STRUCTURE BREVETÉE Dalle alvéolaire en PE combinée à un béton armé coulé sur place.	RÉSISTANCE ÉLEVÉE Convient aux voiries, aires de stockage et zones de circulation.
---	---	---	--

LES BÉNÉFICES POUR VOTRE PROJET

MOINS DE RUISSELLEMENT
Réduit les rejets vers les réseaux d'égouttage.

MOINS D'OUVRAGES ANNEXES
Peut diminuer les besoins en bassins d'orage ou autres dispositifs de temporisation.

POSE EFFICACE
Une mise en œuvre rapide pour optimiser les délais de chantier.

VALORISE LES PROJETS DURABLES
Une solution qui s'inscrit dans une gestion responsable des eaux pluviales.

POLYVALENT
Industrie, commerces, parkings, espaces publics, voiries...

Tout savoir sur notre revêtement perméable à l'eau DRAINIX® →



3 PROJETS, 3 USAGES, 1 MÊME SOLUTION



1 SAINT-VITH (ROHL GMBH)
NOUVEAU BÂTIMENT INDUSTRIEL

Près de **1.000 m²** de Drainix® installés sur les zones de circulation autour du bâtiment.
Objectif : infiltrer les eaux pluviales tout en limitant les besoins en bassins d'orage.



2 MARCHÉ-EN-FAMENNE (SOLIDBETON)
EXTENSION DE LA ZONE DE STOCKAGE HUBO

400 m² de dalle infiltrante Drainix® pour l'aire de stockage extérieure.
Une solution robuste qui supporte le passage de chariots élévateurs et le stockage intensif.



3 DILBEEK (RENOVISIE)
AMÉNAGEMENT DES ABORDS D'UNE SALLE DE FÊTE

160 m² de Drainix® pour l'allée d'accès.
Un revêtement esthétique et perméable, offrant stabilité et confort d'utilisation au quotidien.

REPORTAGE CHANTIER

1334

55 m de conduite COOL-FIT pré-isolée

RÉNOVATION DU PONT DE LA SEMOIS À TINTIGNY

Lors de la rénovation du pont de la Semois sur la N879 à Tintigny, un défi majeur s'est présenté : maintenir l'alimentation en eau potable de la commune sans interruption pendant les travaux, tout en créant une nouvelle traversée définitive du réseau. Pour répondre à cette contrainte, l'entreprise Deumer, membre du Groupe Joly, a fait appel à Deschacht pour concevoir et fournir une solution complète intégrant près de 55 mètres de conduite pré-isolée COOL-FIT 4.0 de Georg Fischer.

Une conduite d'eau potable déplacée à l'extérieur du pont

Contrairement à une déviation temporaire de chantier, la nouvelle conduite installée à l'extérieur du pont a été conçue comme une solution permanente. Elle restera en service après la rénovation de l'ouvrage et constitue désormais le nouveau tracé du réseau d'eau potable à cet endroit.

Cette nouvelle configuration imposait toutefois une contrainte importante : protéger l'eau potable contre le gel durant les périodes hivernales.

Le choix du système pré-isolé COOL-FIT 4.0

Après analyse, Deschacht a proposé le système COOL-FIT 4.0 de Georg Fischer. Cette solution associe un tube pression en PEHD pour l'eau potable à une isolation haute performance en PIR et à une coque de protection extérieure en polyéthylène.

Grâce à sa conception pré-isolée et à ses manchons électrosoudables isolés, le système garantit une excellente protection thermique tout en simplifiant considérablement la mise en œuvre sur chantier.

Conçu pour une utilisation durable, il offre une protection efficace contre le gel et répond aux exigences d'une infrastructure d'eau potable destinée à rester en service sur le long terme.

Consoles Walraven et raccords sur mesure

Des consoles de fixation Walraven ont été intégrées au projet afin d'assurer une fixation robuste sur le voile du pont et de reprendre les contraintes mécaniques liées aux mouvements de la conduite.



Les équipes spécialisées de Deschacht ont également dimensionné les raccords et les pièces de transition nécessaires entre les réseaux existants en fonte et la nouvelle conduite.



Deumer

Nom : Entreprise Deumer

Localisation : Houffalize

Effectif : 45 à 50 collaborateurs.

Activité : travaux routiers, voiries, égouttage, canalisations, réseaux d'eau, aménagements d'abords et infrastructures publiques et privées.



Les conduites sont fixées sur la structure du pont avant le raccordement final.



COOL-FIT® : le système de tuyauterie pré-isolé

Pour les applications HVAC et le refroidissement industriel, Deschacht propose les systèmes de tuyauterie pré-isolés COOL-FIT® 2.0 et COOL-FIT® 4.0. Conçus pour le transport économe en énergie de l'eau froide, ils limitent les pertes thermiques, préviennent la condensation et offrent une installation rapide grâce à leur conception pré-isolée. Une solution performante et durable, idéale pour les infrastructures techniques exigeantes !

Découvrir la gamme COOL-FIT →



“Deumer nous a présenté une problématique concrète et nous avons pu lui proposer une solution complète, plus simple à mettre en œuvre et techniquement robuste. C'est précisément notre rôle : écouter les contraintes du chantier, associer les bons produits et accompagner nos clients vers la solution la plus efficace. »

Vincent Brehl, Account Manager chez Deschacht



Besoin d'inspiration pour votre projet ? Contactez Vincent Brehl au 0491/61 08 32 ou via vincent.brehl@deschacht.eu.

REPORTAGE CHANTIER

[461]

Reconstruction complète du réseau d'égouttage au centre de tri Eco Terres

À Farciennes, le site d'Eco Terres, intégré au groupe DEME Environnement, joue un rôle clé dans la dépollution et le recyclage des terres. Véritable maillon de l'économie circulaire, il accueille et stocke des terres polluées sur de vastes dalles imperméables. Mais ce site, essentiel pour la région, faisait face à un problème majeur : les inondations récurrentes.

L'imperméabilité totale des dalles empêche l'infiltration des eaux de pluie. Celles-ci se concentrent et s'écoulent vers le réseau existant, rapidement saturé et colmaté par les particules en suspension. Résultat : des engorgements répétés et des débordements sur le site. Sous l'impulsion de Grégoire Dossin, responsable du site, Eco Terres a donc lancé un projet ambitieux : repenser totalement le réseau d'égouttage.

Une nouvelle architecture hydraulique

Patrick Glorieux, de notre service d'études, a pris en charge l'étude et le dimensionnement du nouveau réseau d'égouttage.

La dalle, cœur des activités de stockage, est devenue le point de départ du projet. Trois zones distinctes ont été définies, chacune équipée de son propre système de collecte et de relevage.

Les eaux pluviales sont désormais captées par des caniveaux Super 500 (36 m équipés de grilles en fonte E600 capables de supporter les engins lourds) et des avaloirs en béton

armé de dimensions impressionnantes (jusqu'à 120x60x248 cm). Ces avaloirs ont une double fonction : décantation des matières et évacuation de l'eau, avec accès prévu pour le curage et la maintenance.

En complément, des chambres de visite standards (60x60 à 100x100 cm) ont été installées à chaque changement de direction pour garantir la pérennité et la lisibilité du réseau. Trois chambres de visite en béton armé renforcent encore la solidité de l'ensemble.

Trois stations de relevage sur mesure

Le nouveau réseau converge vers trois stations de relevage en PEHD, dimensionnées pour absorber des débits conséquents :

- 20 l/s (Ø 1000, h 2,4 m)
- 40 l/s (Ø 1200, h 3,5 m)
- 60 l/s (Ø 1500, h 4,6 m), recevant les deux premières et se rejetant vers un bassin à ciel ouvert. L'ensemble de ces eaux est ensuite traité par un système de dépollution, avant d'être rejeté, après épuration, dans la Sambre.



Besoin d'une aide technique pour votre projet ? Contactez Samuel Mazzacavallo au 0499/26 28 94 ou par mail à samuel.mazzacavallo@deschacht.eu.



Ces équipements, fabriqués sur mesure par Collinet, intègrent des modules GSM avec batterie autonome, garantissant le déclenchement des alarmes même en cas de coupure de courant. Un atout indispensable pour prévenir toute défaillance dans un site à forte valeur environnementale.

Un chantier en phases successives

Après avoir soumis l'étude complète du futur réseau, les plans ont dû être remaniés à plusieurs reprises afin de répondre aux contraintes techniques et aux réalités du terrain. Une fois l'étude validée, la mise en fabrication sur mesure a pu être lancée, suivie par les livraisons coordonnées au rythme du chantier.



En savoir plus sur notre service d'études

La mise en œuvre a été confiée à Sogepiant (terrassements et pose). Le tout a été suivi de près par Samuel, account manager chez Deschacht, qui souligne :

« Ce projet a exigé une coordination constante entre notre service d'études, la production et les équipes de terrain. Grâce à cette synergie, nous avons pu proposer des solutions techniques robustes et parfaitement adaptées aux besoins du client. »



Localisation : Anderlues et Milmort

Activité : entreprise de travaux publics et de terrassement faisant partie du Groupe SI-HBEL. Elle réalise des travaux de terrassement, stabilisation de terrains, fondations, égouttage et pose de revêtements pour des projets publics et privés, ainsi que des aménagements d'espaces verts et l'entretien de voirie.

REPORTAGE CHANTIER

1540

Rénovation de la gare de Luttre

UNI-RAIL RELÈVE LE DÉFI D'UN CHANTIER FERROVIAIRE COMPLEXE AVEC DESCHACHT

À la gare de Luttre, un important programme de modernisation des infrastructures ferroviaires, piloté par Infrabel, est en cours depuis 2023. Pour la rénovation des quais, Uni-Rail a pu compter sur l'expertise et les solutions de Deschacht afin de garantir sécurité, accessibilité et gestion efficace des eaux, tout en maintenant l'exploitation ferroviaire.

Un chantier ferroviaire mené sans interrompre le trafic

Pour Uni-Rail, spécialiste des travaux ferroviaires, le principal défi consistait à rénover les quais par phases tout en maintenant en permanence une voie accessible aux voyageurs.

À cette contrainte opérationnelle s'ajoutait une problématique technique : assurer l'évacuation des eaux sur des quais pratiquement horizontaux, tout en garantissant une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.

Une solution d'égouttage adaptée aux exigences du terrain

Pour répondre à ces enjeux, Uni-Rail a retenu les solutions proposées par Deschacht : caniveaux Hauraton Faserfix® Standard 100E, chambres de visite en béton, châssis fonte, gaines tire-fils, géotextile et tuyaux PVC.

Le choix des caniveaux s'est imposé comme une alternative pertinente aux filets d'eau traditionnels. Leur intégration permet de conserver une surface plane sur toute la largeur du quai

tout en assurant une évacuation efficace des eaux grâce à un réseau de dessableurs et de chambres de visite.

La phase actuelle des travaux, qui concerne les quais 2 et 3, représente à elle seule la fourniture de 440 mètres de caniveaux Faserfix® Standard 100E et 67 dessableurs. Cette deuxième phase s'inscrit dans la continuité de la première phase réalisée en 2023, pour lequel Deschacht avait déjà fourni des volumes similaires. Satisfait des solutions mises en œuvre et de la qualité du service, Uni-Rail a naturellement renouvelé sa confiance pour cette nouvelle étape du projet.

Un partenaire unique pour une large gamme de matériaux

Au-delà du rapport qualité-prix, Uni-Rail a particulièrement apprécié la possibilité de centraliser ses achats auprès d'un seul fournisseur.

« La proximité de notre agence de Farciennes et la force du réseau national Deschacht nous ont permis de répondre rapidement aux besoins complémentaires du chantier. Chaque



Besoin d'une aide technique pour votre projet d'infrastructure ? Contactez Aurélien Cuvelier au 0475/95 20 01 ou par mail à aurelien.cuvelier@deschacht.eu.

demande trouvait une solution dans des délais très courts », souligne Aurélien Cuvelier.

Cette réactivité, tant au niveau commercial que logistique, a contribué au bon déroulement du projet.

Des produits faciles à mettre en œuvre

Selon Simon Borremans, gestionnaire de projets chez Uni-Rail, les matériaux fournis ont pleinement répondu aux attentes : qualité élevée, disponibilité rapide et facilité de pose.

Les équipes ont notamment apprécié les éléments légers, manipulables à la main et rapides à installer, un avantage précieux dans un environnement où chaque intervention doit respecter des délais stricts liés aux coupures de voies.



Une réussite collective

Uni-Rail retient surtout l'engagement de ses équipes. Bien que spécialisées dans la pose de voies ferrées, elles ont démontré une remarquable capacité d'adaptation à installer du matériel d'égouttage sur ce chantier d'aménagement de quais.

Grâce à leur motivation et à leur efficacité, les travaux avancent conformément au planning. Un projet que Simon Borremans résume en deux mots : « complexité et créativité ».

En savoir plus sur les caniveaux FASERFIX® STANDARD

FASERFIX® Standard 100E est un caniveau en béton fibré conçu pour un drainage fiable et durable des eaux pluviales. Il assure un passage confortable et sécurisé des fauteuils roulants, poussettes et vélos, tout en s'intégrant parfaitement aux aménagements urbains.



Explorez nos solutions de drainage HAURATON →



Nom : Uni-Rail SRL à Manage

Effectif : environ 30 ETP.

Activité : construction de voies ferrées de surface et souterraines et travaux d'infrastructures ferroviaires.

FORMATION

FORMATION
PREMIERS SECOURS



Le 21 mai dernier, Ingrid, Jacques et Godefroy, respectivement basés dans les filiales de Farciennes, Herstal et Marche, ont participé à une formation aux premiers secours. Une initiative qui renforce la sécurité au travail et leur permet d’agir rapidement et efficacement en cas d’urgence, au bénéfice de tous.



INFO PRODUIT

CUVES DE STOCKAGE EN PEHD
CERTIFIÉES BENOR



Les réservoirs de stockage Weholite en PEHD à double paroi de Collinet bénéficient désormais de la certification BENOR. Cette certification de qualité indépendante atteste que ces réservoirs répondent aux exigences les plus strictes en matière de fabrication, de performances et de durabilité. Ils associent une excellente résistance aux produits chimiques à une conception entièrement étanche et à une très longue durée de vie. Leur conception à double paroi offre en outre une sécurité accrue pour le stockage enterré de liquides.



COLLINET
water technology

Plus d'infos sur nos cuves
de stockage BENOR



INFO SALON

FLANDERS EXPO GAND
STAND 1544 - HALL 1

Du 27 au 29 septembre 2026
Salon professionnel dédié aux espaces verts




INFO SALON

BRUSSELS KART EXPO
STAND 86

Vendredi 16 octobre 2026
Salon professionnel du secteur de la toiture



Toujours un point de vente
à proximité !



Deschacht Aartselaar
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T 03 870 69 69
aartselaar@deschacht.eu

Deschacht Farciennes
Rue Philippe Maystadt 16
6240 Farciennes
T 071 15 12 10
farciennes@deschacht.eu

Deschacht Geel
Bell-Telephonaan 3A
2440 Geel
T 014 56 38 30
geel@deschacht.eu

Deschacht Hamme
Horizonsquare 2
9220 Hamme
T 052 25 87 20
hamme@deschacht.eu

Deschacht Hasselt
Genkersteenweg 311A
3500 Hasselt
T 011 14 07 40
hasselt@deschacht.eu

Deschacht Herent
Tildonksesteenweg 100
3020 Herent
T 016 14 09 95
herent@deschacht.eu

Deschacht Herstal
Deuxième Avenue 24
4040 Herstal
T 04 256 56 10
herstal@deschacht.eu

Deschacht Hoogstraten
Sint-Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten
T 03 340 20 60
hoogstraten@deschacht.eu

Deschacht Marche-en-Famenne
Rue de l'Innovation 15
6900 Marche-en-Famenne
T 084 62 05 10
marche@deschacht.eu

Deschacht Oostakker
Antwerpsesteenweg 1068
9041 Gent-Oostakker
T 09 355 74 54
oostakker@deschacht.eu

Deschacht Tielit
Szamotulystraat 3
8700 Tielit
T 051 68 93 77
tielit@deschacht.eu

Deschacht Zedelgem
Torhoutsesteenweg 306
8210 Zedelgem
T 050 27 61 11
zedelgem@deschacht.eu

